



BRONSVEEN 70 FT CENTERBOARD

BRONSVEEN 70 FT CENTERBOARD

KOMMENTARE DES MAKLERS

VALIENTE is the dream of a very experienced yacht owner brought into reality by Navyk Design & Engineering and the Bronsveen / Heerlien yard, very strong built, proven seaworthy gives you the opportunity to make safe, comfortable trips as a professional charter. Guests will enjoy their stay under all circumstances in 5 luxurious cabins and a spacious deck saloon with a very good view over the horizon. . With her sophisticated rigging and hydraulic systems, 7 tons shallow draft centerboard keel, engine, gen's and bow prop all kind of waters are accessible.

Ger Bayens

TECHNISCHE DATEN

Maße	21.00 x 5.85 x 3,80 / 1.80 (m)	Werft	Jachtwerf Bronsveen/Heerlien
Baujahr	2010	Kabinen	6
Material	Stahl	Kojen	12
Motor(en)	1 x Perkins Sabre M 185C diesel	PS/kW	185.03 (PS), 136.00 (kW)
Angebotspreis	verkauft (MwSt.)	Liegeplatz	beim Verkaufsbüro

KONTAKT

Verkaufsbüro	De Valk Sint Annaland B.V.	Telefon	+31 166 601 000
Adresse	Koelhuisweg 4 4697 RM Sint Annaland NL	E-Mail	sintannaland@devalk.nl

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Angaben erfolgen nach bestem Wissen, können jedoch nicht garantiert werden.



BRONSVEEN 70 FT CENTERBOARD

ALLGEMEIN

Modell	BRONSVEEN 70 FT CENTERBOARD
Typ	Segelyacht
Rumpflänge (m)	21,00
Wasserlinienlänge (m)	19,00
Breite (m)	5,85
Tiefgang (m)	1,80
Tiefgang min (m)	3,80
Durchfahrtshöhe (m)	26,32
Stehhöhe (m)	2,00
Baujahr	2010
Werft	Jachtwerf Bronsveen/Heerlien
Land	Niederlande
Entwerfer	NAVYK Design and Engeneering
Gewicht (t)	54
Ballast (Ton)	Blei 8 ton
Brutto tonnage	55
Netto tonnage	16
CE Norm	A
Rumpfmateral	Stahl
Rumpffarbe	Schwarz
Haut-dicke Rumpf (mm)	5 / 6 / 8 /
Rumpfform	Rundspant
Art Kiel	Kielschwerter Hydraulic & seperate electro hydraulic driven between 1,80-3,80
Material Aufbauten	Stahl
Haut-dicke Aufbauten (mm)	4/5/6
Haut-dicke Deck (mm)	5
Stossliste	Stahl
Deckmaterial	Stahl
Deck Finish	Antirutsch Farbe
Deck Finish Aufbauten	gemalt



BRONSVEEN 70 FT CENTERBOARD

Pflicht Bedeckung	Antirutsch Farbe
Antifouling (Jahr)	2014-7
Dorado Belufter	Edelstahl
Fenster Einfassung	Aluminium
Fenster Material	Doppelverglasung
Decksluke	ja
Bullauge	Edelstahl
Isolation	Schaum
Treibstofftank (Liter)	Stahl 3610 together in 3 tanks
Füllstandsanzeige (Treibstofftank)	ja
Treibstoff Tankestank (Liter)	Stahl 200
Füllstandsanzeige (Tankestank)	ja
Trinkwassertank (Liter)	Stahl 2200 in 2 tanks
Füllstandsanzeige (Trinkwasser)	ja
Fäkalien Tank (Liter)	Stahl 1400
Füllstandsanzeige (Fäkalientank)	ja
Fäkalien Tankablauf	Deck Verbindung + Pumpe
Radsteuerung	hydraulik
Innerhalb Steuerung	Wheel
Aussen Steuerung	mechanisch
Not-Pinne	ja
Weitere Info Rumpf	Mehrere wasserdichten Abteilungen und Türen
Weitere Info Farbe und Anstrich	Rumpf Deck und Aufbau gestrichen 9/2014
Weitere Info	Umfassende Sicherheitsausstattung, MCA "kleines Schiff" Sicherheitszertifikat vorbereitet. Stabilitäts Information Buch verfügbar

UNTERKUNFT

Kabinen	6
Kojen	12
Mannschaftskabine	1x
Mannschaftskojen	2



BRONSVEEN 70 FT CENTERBOARD

Innen	Mahagoni
Einteilung	ja
Fussboden	Parkett Teak +
Achterdeck	ja
Ruderhaus	1,98
Decksalon	ja
Ruderhaus/Decksalon	ja
Salon	ja
Standhöhe Salon (m)	1,99
Heizung	Zentralheizung Maritime Booster met 14 radiators
Klima Anlage	Klima mit Ruckzyklus
Navigation Zenter	ja
Kartentisch	ja
Achterkabine	ja
Speisezimmer	ja
Dinette	ja
Tür zum Cockpit	ja
Kombüse	ja
Arbeitsfläche	Holz
Spülbecken	Edelstahl
Herd	keramisch
Ofen	1x Combi oven / magnetron and 1x Steam oven all by SIEMENS
Mikrowelle	Combi oven
Kuhlschrank	2x Bauknecht Cooling drawer fridge
Gefrier Truhe	Siemens
Warmwasser System	2 boilers each 80 ltrs
Wasserdruck System	elektrisch
Geschirrspulmaschine	Siemens
Schnellkoch Kanne	Mit separate mini Boiler
Eignerkabine	Französich Bett Headroom 1,97
Länge Bett (m)	2,02 x 1,45
Kleiderschrank	hängend und Schubladen Walk in



Badezimmer	en suite
Toilet	en suite
Toilette System	elektrisch
Handwaschbecken	im Badezimmer
Dusche	en suite
Gästekabine 1	Stockbett Headroom 2,05/2,30
Länge Bett (m)	2x 1,98 x 0,85
Kleiderschrank	hängend und Schubladen
Badezimmer	en suite
Toilette	en suite
Toilette System	elektrisch
Handwaschbecken	im Badezimmer
Dusche	en suite
Gästekabine 2	Doppelbett Headroom 2,00
Länge Bett (m)	2,00 x 1,45
Kleiderschrank	hängend und Schubladen
Badezimmer	en suite
Toilette	en suite
Toilette System	elektrisch
Handwaschbecken	im Badezimmer
Dusche	en suite
Gästekabine 3	Doppelbett Headroom 2,05
Länge Bett (m)	2,00 x 1,50
Kleiderschrank	hängend und Schubladen
Toilette	en suite
Toilette System	elektrisch
Handwaschbecken	im Badezimmer
Dusche	en suite
Gästekabine 4	Doppelbett Headroom 2,05
Länge Bett (m)	2,00 x 1,40
Kleiderschrank	hängend und Schubladen
Toilette	en suite



Toilette System	elektrisch
Handwaschbecken	im Badezimmer
Dusche	en suite
Mannschaftskabine(n)	zwei einzel Betten 2x 1,90 x 0,80
Weitere Info	Headroom 1,97 / 2,30
Waschmaschine	MIELE W 664
Trockner	MIELE T 8703
Weitere Info	Viel Stauraum 2x Büro und Zwei sitz platz

MASCHINEN

Motoranzahl	1
Marke	Perkins
Typ	Sabre M 185C
PS	185,03
kW	136,00
Kraftstoffart	Diesel
Installiert im Jahr	2010
Höchstgeschwindigkeit (Kn)	12
Marschgeschwindigkeit (Kn)	10
Verbrauch (l/h)	8
Reichweite (nm)	2500
Motorstunden	475
Kühlungssystem Motor	geschlossenen Kielkühlung
Antrieb	Schraubenwelle
Motor bedienung	Seilzug Kabel
Gewende getriebe	hydraulic
Bugschraube	hydraulik
Propeller Typ	fest
Propellerblätter	3
Material Propellerwelle	Edelstahl
Propellerwelle schmierung	Fett



BRONSVEEN 70 FT CENTERBOARD

Elektrische Bilgenpumpe	Bilgepump 24V & Bilgepump on Engine for all locked compartments
Bilge Alarm	ja
Elektrische Anlage	12/24/220/380
Generator	Trockenauspuff Perkins 19KW
Betriebsstunden Generator	750
Generator 2	Nassauspuff Farymann 7KW
Betriebsstunden Generator 2	250
Batterien	12/24V
Starterbatterie	2x
Versorgungsbatterie	4x
Generatorbatterie	2x12V
Batterie Monitor	Victron
Batterie Ladegerat	Victron Skylla-TG 24/80
Umwandler	Victron Phoenix 24/5000
Landstrom	mit Kabel 220V or 380V
Trenn transformator	Victron 3600W 230-115V 115-230V
Wasserbereiter	Schenker 100 ltr/hour. needs recurrent inspection

NAVIGATION

Kompass	Spare compass, not usable as steering compass
Elektrisches Kompass	Raymarine ST 60+
Tiefenanziege	Raymarine ST 60+
Logge	Raymarine ST 60+
Windlupe anzeige	Raymarine ST 60+
Tochter anzeige	ja
UKW	Raymarine 240 E
Autopilot	Raymarine
Ruderwinkel Anzeige	ja
Radar/GPS/Plotter	Raymarine E-80
Wetter Empfänger	ja



Navtex	ja
PC Anschluss	ja
Elektronische Kart(en)	Navionics
AIS Empfänger	ja
AIS Transponder	ja
Epirb	ja
Weitere Info	Raytheon Full function remote keyboard

AUSRÜSTUNG

Bimini	ja
Cockpit Tisch	ja
Cockpit Sessel	ja
Badeleiter	Edelstahl
Heck-Tur	ja
Gangway	ja
Heckdusche	ja
Anker	Pool On the bow
Ankerkette	100m 13mm
Anker 2	Pool On the bow
Ankerkette	100m 13mm
Extra Anker-Geschirr	Pool On the stern 10m chain + rope
Ankerwinde	hydraulik DATA DZC 1001/2H
Heck Ankerwinde	elektrisch Primary genoa winch
Deckwasche	ja
Beiboot	aufblasbar Festboden
Ausserborder	ja
Davits	Aluminium Spi-pole on mast
Davits bedienung	elektrisch 40 STE Multi function winches
Deck Kran	elektrisch With Spi pole
See Reling	Edelstahl
Zupackenschiene (aufbauten)	Edelstahl



BRONSVEEN 70 FT CENTERBOARD

Seiten-Einstieg Seereling	2x
Heckkorb	ja
Bugkorb	ja
Rettungsinsel	Container 2x RDF
Schwimvesten	14
Rettungsboje	3
Markierboje	ja
Sicherheitsleine auf Deck	ja
Scheibenwischer	ja
Horn	elektrisch
Radar Reflektor	ja
Fenderkissen	ja
Festmacher	ja
TV	ja
I-Pod Anschluss	ja
Uhr - Barometer	2x Clock (1x GMT & BT)
Feuerloscher	11x, including Water Sprinkler system all over.
Letzte Wartung Feuerloscher	2013
Feuerloscher in Maschine Raum	3
Automatische Löschesystem	3x

RIGG

Rig	Kutter
Stehendes Gut	Draatseil
Marke Mast	Nirvana
Material Mast	Aluminium behandelt
Salings	2 sets
Großsegel	96m2
Großsegel-Persenning	ja
Durchelatted großsegel	ja
Rollref Baum	Leisure Furl



BRONSVEEN 70 FT CENTERBOARD

Fischemann-Stagsegel	ja
Fock	ja
Genua	107m2
Rollreffanlage	Elektrisch Admiral
Stagsegel Rollreflanlage	Elektrisch Admiral
Trysegel	ja
Sturmfock	ja
Reff Vorrichtung	Rollgross im Baum Leisure Furl
Baumniederhohler	hydraulik Bamar, remote controlled
Primare Schot Winschen	2 x Andersen 68 STE.
Fall Winschen	2 x Harken 46 STE.
Multifunktional Winschen	2 x Harken 40 STE.
Spi-Baum	Aluminium
Isolierte Heckstag	ja
Weitere Info	Antal / Spinlock / OH Danmark stainless steel sailing hardware



BRONSVEEN 70 FT CENTERBOARD



BRONSVEEN 70 FT CENTERBOARD



BRONSVEEN 70 FT CENTERBOARD



BRONSVEEN 70 FT CENTERBOARD



BRONSVEEN 70 FT CENTERBOARD



BRONSVEEN 70 FT CENTERBOARD



BRONSVEEN 70 FT CENTERBOARD



BRONSVEEN 70 FT CENTERBOARD



BRONSVEEN 70 FT CENTERBOARD



BRONSVEEN 70 FT CENTERBOARD



BRONSVEEN 70 FT CENTERBOARD



BRONSVEEN 70 FT CENTERBOARD



BRONSVEEN 70 FT CENTERBOARD



BRONSVEEN 70 FT CENTERBOARD



BRONSVEEN 70 FT CENTERBOARD



BRONSVEEN 70 FT CENTERBOARD




BRONSVEEN 70 FT CENTERBOARD



BRONSVEEN 70 FT CENTERBOARD




BRONSVEEN 70 FT CENTERBOARD



BRONSVEEN 70 FT CENTERBOARD



BRONSVEEN 70 FT CENTERBOARD



BRONSVEEN 70 FT CENTERBOARD

