



DE VALK
YACHT BROKERS



CONCORD 47.5



DE VALK
YACHT BROKERS

BROKERAGE | CHARTER | BERTHS | FINANCE | INSURANCE | YACHT MANAGEMENT

KOMMENTARE DES MAKLERS

This Aluminium Concord 47.5 deck saloon Koopmans sailing yacht is finished to the highest standards. She is ideal for long distance cruising and the electric winches makes her easy to handle. This Concord is complete with central heating, retractable bowthruster, generator, Yanmar diesel engine and much more. She is maintained very well and is a must see. Come visit her now at our sales office in Sint Annaland!

Joris van de Rijt

TECHNISCHE DATEN

Maße	14.45 x 4.30 x 2.15 (m)	Werft	Busmariteam / Tijssen jachtbouw
Baujahr	2000	Kabinen	2
Material	Aluminium	Kojen	6
Motor(en)	1 x Yanmar 4JH3-HTE diesel	PS/kW	97.00 (PS), 71.39 (kW)
Angebotspreis	verkauft (MwSt.)	Liegeplatz	beim Verkaufsbüro

KONTAKT

Verkaufsbüro	De Valk Sint Annaland B.V.	Telefon	+31 166 601 000
Adresse	Koelhuisweg 4 4697 RM Sint Annaland NL	E-Mail	sintannaland@devalk.nl

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Angaben erfolgen nach bestem Wissen, können jedoch nicht garantiert werden.



ALLGEMEIN

Modell	CONCORD 47.5
Typ	Segelyacht
Rumpflänge (m)	14,45
Wasserlinienlänge (m)	11,75
Breite (m)	4,30
Tiefgang (m)	2,15
Durchfahrtshöhe (m)	22,00
Stehhöhe (m)	1,88
Baujahr	2000
Lancierung	2005
Werft	Busmariteam / Tijssen jachtbouw
Land	Niederlande
Entwerfer	Koopmans / De Jong
Gewicht (t)	15
Ballast (Ton)	Blei in Aluminium 5,3
CE Norm	NA
Rumpfmateriail	Aluminium
Rumpffarbe	Blau
Haut-dicke Rumpf (mm)	6 / 7
Rumpfform	Rundspant
Art Kiel	Flossen Kiel mit Wulst
Material Aufbauten	Aluminium
Haut-dicke Aufbauten (mm)	5 / 6
Haut-dicke Deck (mm)	5
Stossliste	Aluminium
Deckmaterial	Aluminium
Deck Finish	Teak
Deck Finish Aufbauten	Antirutsch Farbe
Pflicht Bedeckung	Teak
Dorado Belufter	ja



Fenster Einfassung	Aluminium
Fenster Material	Sicherheitsglas
Decks Luke	ja
Isolation	Schaum
Radar Träger	nicht klappbar
Treibstofftank (Liter)	Aluminium 450
Füllstandsanzeige (Treibstofftank)	ja
Treibstoff Tankestank (Liter)	Kunststoff 70
Füllstandsanzeige (Tankestank)	ja
Trinkwassertank (Liter)	Aluminium 500
Füllstandsanzeige (Trinkwasser)	ja
Fäkalien Tank (Liter)	Kunststoff 2 x
Füllstandsanzeige (Fäkalientank)	ja
Fäkalien Tankablauf	Deck Verbindung + Pumpe
Radsteuerung	
Not-Pinne	ja
Weitere Info Farbe und Anstrich	Hull + superstructure painted in 2017

UNTERKUNFT

Kabinen	2
Kojen	6
Innen	Teak
Fussboden	Teak
Decksalon	ja
Salon	ja
Standhöhe Salon (m)	1,88
Heizung	wasserheizung Webasto
Navigation Zenter	ja
Kartentisch	ja
Dinette	ja
Dinette zum umbauen	ja



Schiebetür zum Cockpit	ja
Kombüse	ja
Arbeitsfläche	Corian
Spülbecken	Edelstahl
Herd	Gas Force 10
Ofen	Force 10
Dunstabsauge	ja
Kühlschrank	ja
Warmwasser System	220V/Motor/Heizung
Wasserdruck System	elektrisch
Hand und/oder Fusspumpe	ja
Eignerkabine	ja
Länge Bett (m)	1,90 x 1,50
Kleiderschrank	ja
Toilet	ja
Toilette System	Tecma
Handwaschbecken	ja
Gästekabine 1	Doppelbett
Länge Bett (m)	2,05 x 1,00
Kleiderschrank	ja
Badezimmer	ja
Toilette	ja
Toilette System	Tecma
Handwaschbecken	ja
Dusche	ja
Waschmaschine	Candy aquamatic

MASCHINEN

Motoranzahl	1
Marke	Yanmar
Typ	4JH3-HTE



PS	97
kW	71,39
Kraftstoffart	Diesel
Installiert im Jahr	2000
Höchstgeschwindigkeit (Kn)	8
Marschgeschwindigkeit (Kn)	6
Motorstunden	3663
Kühlungssystem Motor	indirekte Wärmetauscher
Antrieb	Schraubenwelle
Motor bedienung	Seilzug Kabel
Bugschraube	elektrisch Max power 140 duo retractable
Propeller Typ	Segelstellung Max prop
Propellerblätter	3
Material Propellerwelle	Edelstahl
Hand Bilgenpumpe	ja
Elektrische Bilgenpumpe	ja
Elektrische Anlage	24 v 230 v
Generator	leise Separator Mastervolt Whisper 3500
Starterbatterie	Vetus 110 ah
Versorgungsbatterie	4 x 200 ah (2021)
Batterie Monitor	Mastervolt
Batterie Ladegerät	Mastervolt Mass 24/75
Umwandler	Mastervolt Mass Sine 24/2500
Landstrom	mit Kabel

NAVIGATION

Kompass	Plastimo
Tiefenanziege	Raymarine ST60
Logge	Raymarine ST60
Windlupe anzeige	Raymarine ST60
Tochter anzeige	Raymarine ST60



UKW	Simrad RS87
Portabel UKW	Raymarine Ray 101E
Autopilot	Raymarine ST7001 with remote
Ruderwinkel Anzeige	On autopilot
Radar/GPS/Plotter	Raymarine E80 + raymarine E120
Elektronische Kart(en)	ja
AIS Transponder	ja
Navigation Beleuchtung	ja

AUSRÜSTUNG

Feste Haube	ja
Cockpit Tisch	ja
Badeplattform	ja
Badeleiter	ja
Bugtreppe	ja
Heckdusche	ja
Anker	Delta 25 KG
Ankerkette	70 M 8 MM heavy duty stainless steel
Ankerwinde	elektrisch Lewmar Ocean 3
Gangspill	On windlass
Deckwasche	ja
Ausserborder Halterung	ja
Davits	Edelstahl Collapsible and reintegrated in pullpit
Davits bedienung	handbetrieb
See Reling	Draht/Seil
Zupackenschiene (aufbauen)	Edelstahl
Seiten-Einstieg Seereling	2 x
Rettungsboje	2 x
Markierboje	ja
Sicherheitsleine auf Deck	ja
Radar Reflektor	ja



Fenderkissen	ja
Festmacher	ja
Reserve Teilen	ja
TV	JVC
Radio-CD Spieler	JVC
DVD Spieler	ja
I-Pod Anschluss	ja
Lautsprecher im Pflicht	ja
Lautsprecher im Salon	ja
Uhr - Barometer	ja
Feuerloscher	2 x

RIGG

Rig	Sloop (2005)
Stehendes Gut	Dyform
Marke Mast	Hallspars
Material Mast	Aluminium
Salings	3 sets
Großsegel-Persenning	ja
Latten traveller	ja
Durchelatted großsegel	Hagoort cruising tourline (2018)
Kutter Stag	+ Jib
Genua	Haagort CDX laminate triradial offshore (2018)
Rollreffanlage	ja
Genua-Persenning	ja
Kutter Rollreffanlage	ja
Gennaker	1 x 140m2 + 1x 180m2
Sturmfock	ja
Reff Vorrichtung	Reffleinen
Achterstag Spanner	hydraulik Holmatro
Baumniederhohler	hydraulik Holmatro



Primare Schot Winschen

1 x Andersen 46 st

Genua Schotwischen

2 x Andersen 58 st electric + 2 x Andersen 46 st

Fall Winschen

1 x Andersen 46 st electric + 1 x Andersen 46 st

Reff Wunsch

1 x Andersen 40 st





CONCORD 47.5



CONCORD 47.5




CONCORD 47.5





CONCORD 47.5




CONCORD 47.5




CONCORD 47.5




CONCORD 47.5



CONCORD 47.5



CONCORD 47.5




CONCORD 47.5




CONCORD 47.5



CONCORD 47.5




CONCORD 47.5



CONCORD 47.5




CONCORD 47.5





CONCORD 47.5



CONCORD 47.5



CONCORD 47.5



CONCORD 47.5

