



DE VALK
YACHT BROKERS



CONCORD 45 KOOPMANS



DE VALK
YACHT BROKERS

KOMMENTARE DES MAKLERS

Aluminum Koopmans designed deck saloon sailing yacht with a wide flush deck. A well performing yacht with beautiful lines, built by Alumarine & Van Veen. Her interior offers a real deckhouse where you can sit and look outside and lots of room to stay on board in a comfortable way . Do you have plans in the future to travel far and explore oceans or for sailing in the region, with this yacht you can do it all

Stef Struijk

TECHNISCHE DATEN

Maße	13.80 x 4.34 x 2.15 (m)	Werft	Alumarine / Van Veen
Baujahr	1998	Kabinen	2
Material	Aluminium	Kojen	4
Motor(en)	1 x Nanni 5280 HE 35099 diesel	PS/kW	62.00 (PS), 45.57 (kW)
Angebotspreis	verkauft (MwSt.)	Liegeplatz	elsewhere / nicht im Verkaufsbüro

KONTAKT

Verkaufsbüro	De Valk Sint Annaland B.V.	Telefon	+31 166 601 000
Adresse	Koelhuisweg 4 4697 RM Sint Annaland NL	E-Mail	sintannaland@devalk.nl

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Angaben erfolgen nach bestem Wissen, können jedoch nicht garantiert werden.



ALLGEMEIN

Modell	CONCORD 45 KOOPMANS
Typ	Segelyacht
Rumpflänge (m)	13,80
Breite (m)	4,34
Tiefgang (m)	2,15
Durchfahrtshöhe (m)	21,00
Stehhöhe (m)	1,97
Baujahr	1998
Werft	Alumarine / Van Veen
Land	Niederlande
Entwerfer	Koopmans
Gewicht (t)	15
Ballast (Ton)	Blei in Aluminium 5,2
Rumpfmateriäl	Aluminium
Rumpffarbe	Blau Awl Grip
Haut-dicke Rumpf (mm)	7
Rumpfform	Rundspant
Art Kiel	Flossen Kiel mit Wulst
Material Aufbauten	Aluminium
Haut-dicke Aufbauten (mm)	6
Stossliste	Aluminium
Deckmaterial	Aluminium
Deck Finish	Teak
Deck Finish Aufbauten	Teak
Pflicht Bedeckung	Teak
Dorado Belüfter	4
Fenster Einfassung	Aluminium
Fenster Material	Perspex
Decks Luke	ja
Isolation	Schaum



Treibstofftank (Liter)	Aluminium 440
Füllstandsanzeige (Treibstofftank)	Tank tender system
Treibstoff Tagestank (Liter)	100
Trinkwassertank (Liter)	Aluminium 2 x 300
Füllstandsanzeige (Trinkwasser)	Tank tender system
Fäkalien Tank (Liter)	Aluminium 100
Füllstandsanzeige (Fäkalientank)	Tank tender system
Fäkalien Tankablauf	Deck Verbindung + Pumpe
Radsteuerung	Whitlock
Not-Pinne	ja
Weitere Info Farbe und Anstrich	Antifouling 01-2016
Weitere Info	Rudder with full skeg

UNTERKUNFT

Kabinen	2
Kojen	4
Innen	Teak
Einteilung	ja
Fussboden	Teak und Holly
Decksalon	Headroom 1,97 mtr.
Standhöhe Salon (m)	1,94
Heizung	Zentralheizung Webasto
Kartentisch	ja
Kombüse	ja
Arbeitsfläche	Corian
Spülbecken	Edelstahl
Herd	Gas Force 10, three burner
Ofen	ja
Dunstabsauge	ja
Gas-Alarm	ja
Kühlschrank	mit Tiefkühlfach



Warmwasser System	220V/Motor/Heizung
Wasserdruck System	elektrisch
Hand und/oder Fusspumpe	ja
Schnellkoch Kanne	ja
Geschirrausstattung	ja
Eignerkabine	Doppelbett
Länge Bett (m)	2,00 x 1,40
Kleiderschrank	hängend/Schublad/Regale
Badezimmer	getrennt
Toilet	gemeinsam
Toilette System	handbetrieb
Handwaschbecken	in der Kabine In bathroom and
Dusche	gemeinsam
Gästekabine 1	Doppelbett
Länge Bett (m)	2,00 x 1,37
Kleiderschrank	Regale
Weitere Info	Special locker for wet clothes

MASCHINEN

Motoranzahl	1
Marke	Nanni
Typ	5280 HE 35099
PS	62,00
kW	45,57
Kraftstoffart	Diesel
Installiert im Jahr	1996
Höchstgeschwindigkeit (Kn)	8
Marschgeschwindigkeit (Kn)	7
Verbrauch (l/h)	4,5
Motorstunden	2700
Kühlungssystem Motor	indirekte Wärmetauscher



Antrieb	Schraubenwelle
Motor bedienung	Seilzug Kabel
Gewende getriebe	hydraulic
Propeller Typ	Segelstellung Maxprop 20 inch
Propellerblätter	3
Material Propellerwelle	Edelstahl
Propellerwelle schmierung	Wasser
Hand Bilgenpumpe	ja
Elektrische Bilgenpumpe	ja
Bilge Alarm	ja
Elektrische Anlage	ja
Generator	No
Starterbatterie	135 amp
Versorgungsbatterie	400 amp AGM
Batterie Monitor	ja
Batterie Ladegerat	Mastervolt
Umwandler	Victron
Wind generator	Air marine, on radarpole
Landstrom	mit Kabel
Trenn transformator	ja

NAVIGATION

Kompass	Cassens and Platt
Elektrisches Kompass	Simrad/Robbertson
Tiefenanziege	Simrad/Robbertson
Logge	Simrad/Robbertson
Windlupe anzeige	Simrad/Robbertson
UKW	Sailor RT 4801
Portabel UKW	Simrad HT 50
Autopilot	Simrad/Robbertson AP20 with Whitlock direct drive
Ruderwinkel Anzeige	On autopilot



Radar	Simrad/Anritsu
GPS	Shipmate GN30
Navtex	Renaud
PC Anschluss	ja
Radio Empfänger	Sony
Epirb	Needs new batterie
Suchscheinwerfer	ja

AUSRÜSTUNG

Spritzverdek	No, two sheltersheets in cockpit
Cockpit Tisch	Teak
Badeleiter	Edelstahl
Heckdusche	ja
Anker	CQR Pflugschar S.s. (30 kg)
Ankerkette	80 mtr. (8mm)
Anker 2	Bruce (30 kg)
Ankerwinde	Lewmar concep't 2
Gangspill	ja
Deckwasche	ja
See Reling	Draht/Seil
Zupackenschiene (aufbauten)	Teak
Rettungsinsel (Pers)	Tasche 6
Letzte Wartung Rettungsinsel	2013
Rettungsboje	ja
Sicherheitsleine auf Deck	ja
Radar Reflektor	ja
Fenderkissen	ja
Festmacher	ja
Radio-CD Spieler	Blaupunkt
Lautsprecher im Pflicht	ja
Lautsprecher im Salon	ja



Uhr - Barometer

ja

Feuerloscher

ja

RIGG

Rig

Sloop-Kutter

Stehendes Gut

Dyform

Marke Mast

Proctor

Material Mast

Aluminium

Salings

2 pair

Großsegel-Persenning

Blue

Latten traveller

Ronstan

Durchelatted großsegel

Polyester pentex laminate (Quantum) 2006

Kutter Stag

ja

Fock

Cutter, dacron (De Vries)

Hohes Aspekt

Dacron (De Vries)

Genua I

Polyester laminate (Quantum) 2006

Rollreffanlage

Profurl

Genua-Persenning

Blue

Abnehmbare Inner Vorderstag

ja

Sturmfock

Dacron (De Vries)

Reff Vorrichtung

Reffleinen 3 reefs

Achterstag Spanner

hydraulik Homatro

Baumniederhohler

Gasdruckfeder Proctor

Primare Schot Winschen

2x 40ST Andersen on coachroof

Sekundaire Schot Winschen

2x 46ST Andersen

Genua Schotwischen

2x 58ST electric Andersen

Fall Winschen

2x 46ST Andersen on mast

Reff Wunsch

1x 40ST Andersen op mast

Wunsch Schonbezug

ja

Spi-Baum

Aluminium




CONCORD 45 KOOPMANS



CONCORD 45 KOOPMANS



CONCORD 45 KOOPMANS



CONCORD 45 KOOPMANS




CONCORD 45 KOOPMANS




CONCORD 45 KOOPMANS



CONCORD 45 KOOPMANS



CONCORD 45 KOOPMANS



CONCORD 45 KOOPMANS





CONCORD 45 KOOPMANS




CONCORD 45 KOOPMANS



CONCORD 45 KOOPMANS



CONCORD 45 KOOPMANS





CONCORD 45 KOOPMANS





CONCORD 45 KOOPMANS



CONCORD 45 KOOPMANS




CONCORD 45 KOOPMANS



CONCORD 45 KOOPMANS



CONCORD 45 KOOPMANS



CONCORD 45 KOOPMANS

