

ENDURANCE 35 KETCH

DE VALK
YACHT BROKERS

ENDURANCE 35 KETCH

KOMMENTARE DES MAKLERS

Classic cutter-ketch with lots of recent renewals like engine, rigging, navigational equipment etc. Sturdy built with a deep safe cockpit and large saloon with panoramic view of the surroundings. Two cabins with ample storage and good size bunks.

Marc Weijenberg

TECHNISCHE DATEN

Maße	10.75 x 3.35 x 1.70 (m)	**Werft**	Belliure Calpe
Baujahr	1979	**Kabinen**	2
Material	GFK	**Kojen**	7
Motor(en)	1 x Volvo Penta D2-40 diesel	**PS/kW**	39.00 (PS), 28.67 (kW)
Angebotspreis	verkauft (MwSt.)	**Liegeplatz**	beim Verkaufsburo

KONTAKT

Verkaufsbüro	De Valk Sint Annaland B.V.	**Telefon**	+31 166 601 000
Adresse	Koelhuisweg 4	**E-Mail**	sintannaland@devalk.nl
	4697 RM Sint Annaland		
	NL		

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Angaben erfolgen nach bestem Wissen, können jedoch nicht garantiert werden.

ENDURANCE 35 KETCH

ALLGEMEIN

Modell	ENDURANCE 35 KETCH
Typ	Segelyacht
Rumpflänge (m)	10,75
Wasserlinienlänge (m)	8,12
Breite (m)	3,35
Tiefgang (m)	1,70
Durchfahrtshöhe (m)	14,00
Stehhöhe (m)	1,87
Baujahr	1979
Werft	Belliure Calpe
Land	Spanien
Entwerfer	Peter Ibold
Gewicht (t)	8,4
Ballast (Ton)	Gusseisen 3,5
Rumpfmaterial	GFK
Rumpffarbe	Weiß
Rumpfform	S-Spant
Material Aufbauten	GFK
Stossliste	Holz
Deckmaterial	GFK
Deck Finish	Antislip Farbe
Pflicht Bedeckung	Teak
Fenster Einfassung	Aluminium
Fenster Material	Sicherheitsglas
Treibstoftank (Liter)	Kunststoff 150 (new 2012)
Füllstandsanzeige (Treibstoftank)	ja
Trinkwassertank (Liter)	Kunststoff 2 x 200
Radsteuerung	mechanisch
Weitere Info	Zwei Fenster in Aufau zu offnen. Teak im Pflicht braucht Arbeit.

UNTERKUNFT

Kabinen	2
Kojen	7
Innen	Teak
Fussboden	Teak
Salon	ja
Standhöhe Salon (m)	1,87
Heizung	Zentralheizung Heatpol stove
Kartentisch	ja
Dinette	ja
Kombüse	ja
Arbeitsfläche	Kunststoff
Herd	Gas Smev 3 burner
Ofen	Smev
Kuhlschrank	12v Kissmann
Wasserdruk System	elektrisch
Eignerkabine	Doppelbett
Länge Bett (m)	+ extra 1 Person Koje 1,96 x 1,33
Kleiderschrank	hängend und Schubladen
Badezimmer	#1
Toilet	gemeinsam
Toilette System	handbetrieb
Handwaschbecken	im Badezimmer
Dusche	gemeinsam Prepared/vorbereid
Gästekabine 1	V-Bett
Länge Bett (m)	1,96 x 0,66
Kleiderschrank	Regale
Weitere Info	+1 Hunde Koje

MASCHINEN

Motoranzahl	1

Marke	Volvo Penta
Typ	D2-40
PS	39,00
kW	28,67
Kraftstoffart	Diesel
Installiert im Jahr	2009
Höchstgeschwindigkeit (Kn)	7
Marschgeschwindigkeit (Kn)	6
Verbrauch (l/h)	4
Motorstunden	444
Kuhlungsystem Motor	indirekte Wärmetauscher
Antrieb	Schraubenwelle
Motor bedienung	Seilzug Kabel
Gewende getriebe	mechanisch Volvo Penta
Bugschraube	elektrisch Vetus 3kW
Exhaust	wassergekühlt
Propeller Typ	fest
Propellerblatter	3 x
Material Propellerwelle	Edelstahl
Hand Bilgenpumpe	1 x
Elektrische Bilgenpumpe	1 x
Elektrische Anlage	12/220v
Batterien	ja
Starterbatterie	80 amp
Versorgungsbatterie	220 amp
Bugschraubebatterie	1 x
Batterie Ladegerat	Victron Phoenix 12v/30amp (2010)
Landstrom	mit Kabel

NAVIGATION

Kompass	braucht service Sestrel

Elektrisches Kompas	Raymarine ST60
Tiefenanziege	Raymarine ST60
Logge	Raymarine ST60
Windlupe anzeige	Raymarine ST60
Tochter anzeige	beim Kartentisch Raymarine ST60 Mulit
UKW	Navman 7100 (2009 + Atis)
Autopilot	mit fernsteuerung Raymarine ST6001
Ruderwinkel Anzeige	VDO
Radar/GPS/Plotter	Simrad NSS12 + broadband radar (2013)

AUSRÜSTUNG

Spritzverdek	ja
Kuchenbude	ja
Sonnenschirm	und/oder Winterzelt
Cockpit Tisch	ja
Badeleiter	Edelstahl 2009
Anker	CQR Pflugshar 35 Lbs (2012)
Ankerkette	60 mtr (8mm)
Ankerwinde	elektrisch Lofrans Tigres 1000watt (2011)
See Reling	Edelstahl
Zupackenschiene (aufbauten)	Teak
Heckkorb	ja
Bugkorb	ja
Rettungsinsel	Tasche Plastimar
Rettungsinsel (Pers)	4
Letzte Wartung Rettungsinsel	2007
Markierboje	ja
Fenderkissen	ja
Festmacher	ja

RIGG

Rig	Ketsch-Kutter
Stehendes Gut	Draatseil
Marke Mast	Neut Mast
Material Mast	Aluminium
Salings	1 x
Großsegel-Persenning	ja
Durchelatted großsegel	ja
Besan	ja
Besansegel-Persenning	ja
Genua	ja
Rollreffanlage	Harken 1.5
Genua-Persenning	ja
Stagsegel	baum-fock
Selbstwende Anlage	ja
Reff Vorrichtung	Reffleinen
Baumniederhohler	Talje
Sekundaire Schot Winschen	2 x Lewmar 30
Genua Schotwinschen	2 x Lewmar 48
Fall Winschen	3 x Lewmar
Spi-Baum	Aluminium


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK


DE VALK


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
VALIENTE



DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS



DE VALK
YACHT BROKERS



Mallemok
DE VALK
YACHT BROKERS



DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK


DE VALK
BROKERS



DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS



DE VALK
YACHT BROKERS



DE VALK
YACHT BROKERS



DE VALK
YACHT BROKERS



DE VALK
YACHT BROKERS



DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


Storm
Tryseil
Genoa




PETER A. IBOLD
NAVAL ARCHITECT
Palais de la Scala
Avenue Henry Dunant
Monte-Carlo
MC 98000 MONACO
PRINCIPAL DIMENSIONS
Length Overall (L.O.A.) 34'-7"
Length Waterline (D.W.L.) 26'-8"
Beam (max.) 11'-0"
Draft (max.) 5'-0"
Displacement (D) 300cu ft.
Displacement (Δ) 8.5 L.Tons
Sail Area 683 sq ft.
Feet
Metres
PETER IBOLD DESIGNS


DE VALK
BROKERS


METRES
2.3