



DE VALK
YACHT BROKERS



OLIVIER VAN MEER 57



DE VALK
YACHT BROKERS

BROKERAGE | CHARTER | BERTHS | FINANCE | INSURANCE | YACHT MANAGEMENT

KOMMENTARE DES MAKLERS

On the designers web-site you can read "We share a passion and a goal to create the best designs for you and make the sea an even more beautiful place to enjoy", this aluminum built Olivier van Meer design shows what he means. "De Liefde" is a well built yacht with nice lines and lots of equipment for making long passages and living on board. With a keen sail plan and wide decks easy to sail and move around.

Nick Lanting

TECHNISCHE DATEN

Maße	17.30 x 4.93 x 2.40 (m)	Werft	GM Yachting Stellendam / F van Meer
Baujahr	1993	Kabinen	3
Material	Aluminium	Kojen	6
Motor(en)	1 x Yanmar 4JH3-DTE diesel	PS/kW	123.00 (PS), 90.00 (kW)
Angebotspreis	verkauft (MwSt.)	Liegeplatz	elsewhere / nicht im Verkaufsbüro

KONTAKT

Verkaufsbüro	De Valk Sint Annaland B.V.	Telefon	+31 166 601 000
Adresse	Koelhuisweg 4 4697 RM Sint Annaland NL	E-Mail	sintannaland@devalk.nl

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Angaben erfolgen nach bestem Wissen, können jedoch nicht garantiert werden.



ALLGEMEIN

Modell	OLIVIER VAN MEER 57
Typ	Segelyacht
Rumpflänge (m)	17,30
Breite (m)	4,93
Tiefgang (m)	2,40
Durchfahrtshöhe (m)	23,00
Stehhöhe (m)	2,00
Baujahr	1993
Werft	GM Yachting Stellendam / F van Meer
Land	Niederlande
Entwerfer	Olivier F. van Meer
Gewicht (t)	24
Ballast (Ton)	Blei 9
CE Norm	NA
Rumpfmateriäl	Aluminium
Rumpffarbe	Blau Awlgrip
Haut-dicke Rumpf (mm)	AMG 4.MN (certified); keel/hull/deck; 20/8/7/6/5 mm
Rumpfform	Rundspant
Art Kiel	Langkieler
Material Aufbauten	Aluminium
Haut-dicke Deck (mm)	5/6
Stossliste	Aluminium
Deckmaterial	Aluminium
Deck Finish	Teak
Deck Finish Aufbauten	Teak
Pflicht Bedeckung	Teak
Fenster Einfassung	Edelstahl
Fenster Material	Sicherheitsglas
Decks Luke	ja
Bullauge	Edelstahl



Isolation	Steinwolle 50 mm
Treibstofftank (Liter)	Aluminium 1300 in keel
Treibstofftank 2 (Liter)	Edelstahl 100 for heating
Füllstandsanzeige (Treibstofftank)	ja
Treibstoff Tankestank (Liter)	Edelstahl 100 for engine & gen.
Trinkwassertank (Liter)	Aluminium 3000 in keel
Füllstandsanzeige (Trinkwasser)	Count down Gerät
Fäkalien Tank (Liter)	Aluminium 500
Fäkalien Tankablauf	Deck Verbind. + Uw Linie HD Feit pump 70 ltr / min (2009)
Pinne	ja
Weitere Info Rumpf	AMG 4.5MN Aluminium (mit Zertifikat) Kiel 20/8, Rumpf 7, Deck 6/5 mm
Weitere Info Farbe und Anstrich	Awlgrip Deck 2013 / Rumpf 2010eck 6/5 mm

UNTERKUNFT

Kabinen	3
Kojen	6
Mannschaftskabine	ja
Mannschaftskojen	1
Innen	Mahagoni Refit 2008
Fussboden	Holz Afzelia
Ruderhaus	ja
Salon	Headroom 2,00 mtr
Standhöhe Salon (m)	2
Heizung	Kaminofen Diesel Oil reflex stove
Kartentisch	ja
Kombüse	ja
Arbeitsfläche	Edelstahl
Spülbecken	Edelstahl
Herd	Gas 4x Gimeg
Mikrowelle/Backofen Kombi	Whirlpool JT369



Kuhlschrank	Coolmatic waeco 115l
Gefrier Truhe	Coolmatic waeco 115 l
Warmwasser System	220V + Motor
Wasserdruck System	elektrisch
Geschirrspulmaschine	Miele
Eignerkabine	Französisch Bett
Länge Bett (m)	Neptune Matratzen auf Lattenboden 2,00 x 1,60
Badezimmer	
Toilet	getrennt
Toilette System	elektrisch
Dusche	ja
Gästekabine 1	Einzelbett
Länge Bett (m)	1,95 x 1,00
Gästekabine 2	Einzelbett
Länge Bett (m)	1,95 x 1,00
Waschmaschine	LG
Trockner	BOSH

MASCHINEN

Motoranzahl	1
Marke	Yanmar
Typ	4JH3-DTE
PS	123,00
kW	90,00
Kraftstoffart	Diesel
Installiert im Jahr	2010
Höchstgeschwindigkeit (Kn)	9,00
Marschgeschwindigkeit (Kn)	7,00
Motorstunden	1100
Kühlungssystem Motor	geschlossenen Kielkühlung
Antrieb	Schraubenwelle



Gewende getriebe	hydraulic 2F25 2.8:1 (2010)
Motorsteuerung	Seilzug Kabel
Bugschraube	elektrisch Sidepower SP285 TC 24 volt
Exhaust	trocken With silencers
Wellen Drucklager	ja
Propeller Typ	Segelstellung Maxprop
Propellerblätter	3
Material Propellerwelle	Edelstahl
Propellerwelle schmierung	Wasser
Hand Bilgenpumpe	2x
Elektrische Bilgenpumpe	2x
Bilge Alarm	ja
Elektrische Anlage	24/12/230V
Generator	Trockenauspuff Masytervolt Ultra Whisper 6000
Betriebsstunden Generator	620
Starterbatterie	12V
Versorgungsbatterie	12x 2V Mastervolt Gel batteries
Generatorbatterie	12V
Bugschraubebatterie	24V
Batterie Monitor	Mastervolt Bat Monitor
Batterie Ladegerät	Victron 75 Ah (2007)
Umwandler	Victron 24/3000W (2006)
Landstrom	mit Kabel
Trenn transformator	ja
Wasserbereiter	Spectra
Weitere Info	ja

NAVIGATION

Kompass	Cassens & Plath (2006)
Windlupe anzeige	Tacktick Wireless (2007)
UKW	Sailor



Autopilot	Robertson AP 35
GPS	MLR F123 & Garmin hand held (2008)
Radar/Plotter	Furuno
Weitere Info	Wind Fahne auto pilot Wind Pilot

AUSRÜSTUNG

Bimini	ja
Badeleiter	Edelstahl
Anker	Spade
Ankerkette	40m
Anker 2	Fortress
Ankerwinde	elektrisch Muir HR 3500 (2005)
Gangspill	ja
Davits	Aluminium
Davits bedienung	handbetrieb
See Reling	Draht/Seil
Zupackenschiene (aufbauen)	Teak
Seiten-Einstieg Seereling	2x
Heckkorb	ja
Bugkorb	ja
Rettungsinsel	Youlong
Rettungsinsel (Pers)	6
Letzte Wartung Rettungsinsel	Oktober 2018
Schwimvesten	ja
Sicherheitsleine auf Deck	ja
Fenderkissen	ja
Festmacher	ja
TV	JVC 28"
Radio-CD Spieler	Sony
DVD Spieler	am TV
Uhr - Barometer	Royal Mariner



Feuerloscher

ja

RIGG

Rig

Sloop-Kutter (2004)

Stehendes Gut

Dyform (2004)

Marke Mast

Sparcraft

Material Mast

Aluminium behandelt

Großsegel

75 m2 De Vries (2010)

Großsegel-Persenning

Lazybag (2017)

Genua

60 m2 (2010)

Rollreffanlage

manuell Profurl

Gennaker

212 m2 M-Sails (2005)

Stagesegel Rollreflanlage

Profurl

Sturmfock

ja

Reff Vorrichtung

Reffleinen

Achterstag Spanner

mechanisch

Baumniederhohler

Gasdruckfeder 2008

Primare Schot Winschen

2x lewmar 58 ST, 1x lewmar 48 ST Bronze

Reff Wunsch

1x lewmar ST

Multifunktional Winschen

3x Lewmar ST

Spi-Baum

Kohlenstoff

Weitere Info

All winchen von Hand betreiben, Gross Segel wird mit dem E-Spill betrieben.













































