



DE VALK
YACHT BROKERS



KOOPMANS 44



DE VALK
YACHT BROKERS

BROKERAGE | CHARTER | BERTHS | FINANCE | INSURANCE | YACHT MANAGEMENT

KOMMENTARE DES MAKLERS

Dick Koopmans known as one of the most acknowledged yacht designer from the Netherlands. All his yachts come from first hand experience. He cruised the world himself, shown in his excellent seaworthy designs. This 44 ft ocean cruiser gives you the opportunity to do the same. With keen deck layout, cutter rig, and bow thruster, she is easy to sail and maneuver. Very well equipped for long distance sailing and pleasant stay on board. No worries when you run out of wind, the engine is renewed.

Ger Bayens

TECHNISCHE DATEN

Maße	14.30 x 3.96 x 1.90 (m)	Werft	J.Tholen, Oisterwijk Nederland
Baujahr	1997	Kabinen	3
Material	Stahl	Kojen	6
Motor(en)	1 x Yanmar 4JH3-DTE diesel	PS/kW	125.00 (PS), 91.88 (kW)
Angebotspreis	verkauft (MwSt.)	Liegeplatz	beim Verkaufsbüro

KONTAKT

Verkaufsbüro	De Valk Sint Annaland B.V.	Telefon	+31 166 601 000
Adresse	Koelhuisweg 4 4697 RM Sint Annaland NL	E-Mail	sintannaland@devalk.nl

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Angaben erfolgen nach bestem Wissen, können jedoch nicht garantiert werden.



ALLGEMEIN

Modell	KOOPMANS 44
Typ	Segelyacht
Rumpflänge (m)	14,30
Wasserlinienlänge (m)	11,50
Breite (m)	3,96
Tiefgang (m)	1,90
Durchfahrtshöhe (m)	21,00
Stehhöhe (m)	2,15
Baujahr	1997
Lancierung	2003
Werft	J.Tholen, Oisterwijk Nederland
Land	Niederlande
Entwerfer	Koopmans
Gewicht (t)	14
Ballast (Ton)	Blei
CE Norm	NA
Rumpfmateriail	Stahl
Rumpffarbe	Blau
Haut-dicke Rumpf (mm)	6
Rumpfform	Rundspant
Art Kiel	Langkieler
Material Aufbauten	Stahl
Haut-dicke Aufbauten (mm)	5
Haut-dicke Deck (mm)	5
Stossliste	Edelstahl
Deckmaterial	Stahl
Deck Finish	TBS Antirutsch Belag
Deck Finish Aufbauten	Antirutsch Farbe
Pflicht Bedeckung	Teak
Antifouling (Jahr)	2014



Dorado Belufter	4x
Fenster Einfassung	Aluminium
Fenster Material	Polycarbonat
Decks Luke	ja
Bullauge	
Isolation	Schaum
Radar Träger	nicht klappbar
Treibstofftank (Liter)	Stahl 620
Füllstandsanzeige (Treibstofftank)	ja
Treibstoff Tankestank (Liter)	Stahl 100
Füllstandsanzeige (Tankestank)	ja
Trinkwassertank (Liter)	Stahl 2x 300
Fäkalien Tank (Liter)	Epoxy 120
Füllstandsanzeige (Fäkalientank)	ja
Fäkalien Tankablauf	Deck Verbindung + Pumpe
Grauwassertank (Liter)	Stahl 90
Radsteuerung	Kabelsteuerung
Not-Pinne	ja
Weitere Info Farbe und Anstrich	DD epoxy paint- De IJssel 2014

UNTERKUNFT

Kabinen	3
Kojen	6
Innen	Buche
Fussboden	Wood
Standhöhe Salon (m)	2,15
Heizung	Kaminofen Diesel Heatpol
Heizung 2	Diesel Heißluft Eberspacher 801
Kartentisch	ja
Achterkabine	ja
Dinette	ja



Kombüse	ja
Arbeitsfläche	Kunststoff
Spülbecken	Edelstahl
Herd	Gas Force 10
Ofen	ja
Mikrowelle	Alaska 220V
Kühlschrank	ja
Warmwasser System	220V + Motor
Wasserdruck System	elektrisch
Hand und/oder Fusspumpe	ja
Eignerkabine	Doppelbett
Länge Bett (m)	1,95
Kleiderschrank	Regale und hängend
Badezimmer	gemeinsam
Toilet	1x
Toilette System	handbetrieb
Handwaschbecken	im Badezimmer
Dusche	gemeinsam
Gästekabine 1	V-Bett
Länge Bett (m)	2
Kleiderschrank	Regale und hängend
Gästekabine 2	Stockbett
Länge Bett (m)	2
Kleiderschrank	Regale und hängend
Waschmaschine/Trockner Kombi	Spaumeister 802

MASCHINEN

Motoranzahl	1
Marke	Yanmar
Typ	4JH3-DTE
PS	125,00



kW	91,88
Kraftstoffart	Diesel
Installiert im Jahr	2014
Höchstgeschwindigkeit (Kn)	8
Marschgeschwindigkeit (Kn)	6
Motorstunden	37
Kühlungssystem Motor	indirekte Wärmetauscher
Antrieb	Schraubenwelle
Motor bedienung	Seilzug Kabel
Gewende getriebe	hydraulic
Bugschraube	elektrisch
Wellen Drucklager	ja
Propeller Typ	Segelstellung Maxprop
Propellerblätter	3
Material Propellerwelle	Edelstahl
Propellerwelle schmierung	Fett
Hand Bilgenpumpe	ja
Elektrische Bilgenpumpe	2x
Elektrische Anlage	12 V/ 24 V/ 230 V
Generator	Nassauspuff Mastervolt 3,5 KVA
Betriebsstunden Generator	Est. 2000
Starterbatterie	120ah
Versorgungsbatterie	4x 95ah AGM
Bugschraubebatterie	2x 180ah AGM (2015) 24 volt
Batterie Monitor	ja
Batterie Ladegerat	EBC econline 24 volt 40ah
Batterie Ladegerat/Umwandler	Victron 12/1600/70
Wind generator	Silent Wind (2015)
Solar panele	2x 100ah
Landstrom	mit Kabel
Trenn transformator	Victron
Wasserbereiter	AquaWhisper Compact 200 24 volt. Braucht wartung



Weitere Info

Drag generator: Aquair 100

Weitere Info

ja

NAVIGATION

Kompass

C.Plath

Elektrisches Kompass

Raymarine fluxgate

Tiefenanziege

Raymarine ST60

Logge

Raymarine ST60

Windlupe anzeige

Raymarine ST60

Tochter anzeige

Raymarine ST60

UKW

Icom IC-M600

Portabel UKW

Cobra Marine MR HH325

Autopilot

Raymarine S3G mit 2x ST6000+ und smartcontroller

Windfahne Steuerung

Sailomat 3040 with Raymarine S1000+ autopilot

Ruderwinkel Anzeige

Raymarine

Radar

Raymarine Radome 2kw

Radar/GPS/Plotter

Raymarine E80

Navtex

ja

PC Computer

auch repeater für plotter

Elektronische Karte(en)

Muss aktualisiert werden

AIS Empfänger

CSB 200 Class B

AIS Transponder

CSB 200 Class B

"MUB" Sender

3x Raymarine lifetags

AUSRÜSTUNG

Feste Fenster

ja

Bimini

ja

Cockpit Polster

ja

Cockpit Tisch

ja

Badeplattform

ja

Badeleiter

Edelstahl



Heckdusche	ja
Anker	Rocna 25kg
Ankerkette	85 meter
Anker 2	CQR Pflugschar 20kg
Ankerkette	15 meter + 50 meter gewichtete Seil
Ankerwinde	elektrisch
Deckwasche	ja
Davits	Edelstahl
Davits bedienung	handbetrieb
See Reling	Draht/Seil
Zupackenschiene (aufbauen)	Teak
Seiten-Einstieg Seereling	2x
Rettungsinsel	Container 6 pers
Letzte Wartung Rettungsinsel	2011
Rettungsboje	ja
Markierboje	ja
Sicherheitsleine auf Deck	ja
Radar Reflektor	2 x Sea me
Fenderkissen	ja
Festmacher	ja
Reserve Teilen	ja
Alarmsystem	ja
Radio-CD Spieler	JVC
I-Pod Anschluss	ja
Lautsprecher im Pflicht	ja
Lautsprecher im Salon	ja
Uhr - Barometer	ja
Feuerloscher	4x
Feuerloscher in Maschine Raum	ja
Automatische Löschesystem	ja



RIGG

Rig	Sloop-Kutter
Stehendes Gut	Drahtseil (2014)
Marke Mast	Sparcraft
Material Mast	Aluminium
Großsegel-Persenning	mit lazy jacks
Durchelatted großsegel	Hood (2011) Zwaan (2003)
Kutter Stag	ja
Fock	Hood (2011), Zwaan (2003)
Rollreffanlage	Profurl
Kutter Rollreffanlage	Profurl
Blister	Zwaan (2003)
Großer Klüver	Hood (2011)
Trysegel	Storm main sail Hood (2011)
Reff Vorrichtung	Schnell-1-Lein-Reffsysteem 3x
Baumniederholer	Gasdruckfeder
Primare Schot Winschen	2x Andersen 52 ST electric
Sekundaire Schot Winschen	2x Andersen 48 ST
Fall Winschen	Andersen 48 ST, Andersen 40 ST, Andersen 28 ST
Reff Winsch	Andersen 40 ST
Multifunktional Winschen	Mainsail winch: Andersen 28 ST
Winsch Schonbezug	ja
Spi-Baum	Aluminium
Gennaker-Baum	Aluminium
Isolierte Heckstag	ja









































KOOPMANS 44

