





BROKERAGE | CHARTER | BERTHS | FINANCE | INSURANCE | YACHT MANAGEMENT

KOMMENTARE DES MAKLERS

This custom Koopmans breathes pure elegance and appreciated Dutch craftsmanship. Where other yachts claim to be the best, Hutting yachts are the best! She has been maintained to first class condition with various upgrades and refits. This Hutting 45 is ideal for safe short handed offshore sailing, coastal hops, etc. Uncompromising woodwork in teak and nutwood paneling assures a classic yet light interior. Still with her first owner, shows how much these yachts are appreciated for their timeless design, construction and sea keeping capabilities.

Marc Weijenberg

TECHNISCHE DATEN

Маßе	13.70 x 4.05 x 1.90 (m)	Werft	Hutting Yachts Makkum BV
Baujahr	1992	Kabinen	2
Material	Aluminium	Kojen	5
Motor(en)	1 x Perkins M-90 diesel	PS/kW	80.00 (PS), 58.80 (kW)
Angebotspreis	verkauft (MwSt.)	Liegeplatz	elsewhere / nicht im Verkaufsbüro

KONTAKT

Verkaufsbüro	De Valk Sint Annaland B.V.	Telefon	+31 (0)166 601 000
Adresse	Koelhuisweg 4	E-Mail	sintannaland@devalk.nl
	4697 RM Sint Annaland		
	NL		

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Angaben erfolgen nach bestem Wissen, können jedoch nicht garantiert werden.



ALLGEMEIN

Lancierung

Modell **HUTTING 45** Тур Segelyacht Rumpflänge (m) 13,70 Wasserlinienlänge (m) 11,10 Breite (m) 4,05 Tiefgang (m) 1,90 Durchfahrtshöhe (m) 21,80 Stehhöhe (m) 1,96 Baujahr 1992

Werft Hutting Yachts Makkum BV

1993

Land Niederlande

Entwerfer Dick Koopmans Jr.

Gewicht (t) 15

Ballast (Ton) Blei in Aluminium 5,2

Rumpfmaterial Aluminium
Rumpffarbe Blau

Haut-dicke Rumpf (mm) 7 - 6 - 5 mm (ALMg 4.5Mn)

Rumpfform Rundspant

Art Kiel Flossen Kiel mit Wulst

Material AufbautenKompositStosslisteHolzDeckmaterialAluminium

Deck Finish Teak (partially new 2007)

Pflicht Bedeckung

Antifouling (Jahr)

Dorado Belufter

Nirosta 2 x

Fenster Einfassung

Aluminium Gebo

Fenster Material Acrylate

Decksluke Goiot

Bullauge Aluminium

Isolation Schaumplatten Alveolux 30mm

Treibstoftank (Liter) Aluminium 2 x 320

Füllstandsanzeige (Treibstoftank) Tanktender

Treibstof Tagestank (Liter) Aluminium 40 + auto-pump

Trinkwassertank (Liter) Aluminium 2 x 300

Füllstandsanzeige (Trinkwasser) Tanktender

Fäkaelien Tank (Liter) Aluminium 1 x 80

Fäkaelien Tankablauf Deck Verbindung + Pumpe

Radsteuerung mechanisch Whitlock Cobra MkIII

Not-Pinne ja

Weitere Info Farbe und Anstrich Profi neu lackiert in 2-komp; Rumpf 2016, Aubauten und Pflicht

2014/15.

Weitere Info Gitter & Abdeckung fur Decklucken und Bullaugen.

Weitere Info Sowie unter Segel und Motor, ist die Delos ein sehr

zuverlassiges Segelyacht. Schnell, Stabiel und sicher und damit auch versönlich. Unter alle Umstande also Yacht wo man sich

auf verlassen kann.

UNTERKUNFT

Kabinen 2 Kojen 5

InnenNüsse Teak +FussbodenTeak und HollySalonmit U-form Sitz

Standhöhe Salon (m) 1,96

Klima Anlage Klima mit Ruckzyklus Frigoboat heat/cold

Navigation ZenterjaKartentischjaDinettejaKombüseU-form

Arbeitsfläche Corian

Spülbecken Edelstahl 2 x

Herd Gas Taylor 3 burner

Ofen Taylor
Gas-Alarm DSI

Mikrowelle Moulinex (220v)

KuhlschrankFrigoboat Icemaster 24vWarmwasser System220V + Motor 55 ltr (2010)

Wasserdruk System elektrisch

Hand und/oder Fusspumpe ja
Kaffeemaschine ja
Geschirrausstattung ja

Eignerkabine Doppelbett + Einzelbett Forward / voor / vorne

Länge Bett (m) + Einzelbett 2,00 x 0,70 2,00 x 1,30

Kleiderschrank hängend/Schublad/Regale

Badezimmer en suite I

Handwaschbecken im Badezimmer

Dusche en suite

Gästekabine 1 Doppelbett Aft/achter/hinten

Länge Bett (m) 2,00 x 1,40

Kleiderschrank Regale und hängend

Badezimmer

Toilette gemeinsam
Toilette System elektrisch

Handwaschbecken im Badezimmer

Dusche gemeinsam

Weitere Info Heissluft Schlauchen für Heizung vormontiert. Airco 2 x

8000BTU

MASCHINEN

Motoranzahl 1

Marke Perkins

Тур M-90 PS 80,00 kW 58,80 Kraftstoffart Diesel Installiert im Jahr 1992 Höchstgeschwindigkeit (Kn) 8 Marschgeschwindigkeit (Kn) 7 Verbrauch (I/h) 4 Motorstunden 1425

Kuhlungsystem Motor indirekte Wärmetauscher

Antrieb Schraubenwelle

Motor bedienung Seilzug Kabel

Gewende getriebehydraulicHurth (2006)Bugschraubeelektrisch125kgfExhaustwassergekühlt

Propeller Typ Segelstellung Maxprop (2006)

Propellerblatter 3

Material Propellerwelle Edelstahl 40 mm

Propellerwelle schmierung Wasser

Hand Bilgenpumpe + 1 nicht montiert 1 x

Elektrische Bilgenpumpe 4 x

Elektrische Anlage 12-24-220v

Generator Nassauspuff Fisher Panda 6kW (2000)

Betriebstunden Generator 663

Batterien 1 x Victron (12v)
Starterbatterie 1 x Victron (2013)

Versorgungsbatterie (erweiterung ist möglich) 2 x Victron (2013)

Generatorbatterie 1 x Victron

Bugschraubebatterie 2 x Optima (2015)

Batterie Ladegerat/Umwandler Mass Combi 24v/2500watt/60amp (2013)

Dioden-Batterie-Koppler ja

Landstrom mit Kabel

Trenn transformator Mastervolt Gi3,5 (2011)

Wasserbereiter wird nicht benutzt (braucht neue Membram) HRO 9/500 (1993)

Weitere Info 2016; neue Motorträger, Welle Abdichtung und Lager

Weitere Info 2013; elektrische Installation überholt inklusive Mastervolt

Masterbus System mit Masterview Easy Paneele und LCD

Auslese-Schirm 2013; zwei neue Lichtmaschienen

Weitere Info Absauge Maschienenraum

NAVIGATION

Kompass C.Plath Venus

Elektrisches Kompas über Autopilot Raymarine ST60 (2013)

Tiefenanziege Raymarine ST60 (2013)

Logge Raymarine ST60 (2013)

Windlupe anzeige mit close hauled Raymarine ST60 (2013)

Tochter anzeige am Kartentisch 2 x Autohelm ST50

UKW Garmin 10i + DSC (2014)

Autopilot Autohelm Antrieb (1992) Raymarine ACU400 / P70 controller +

heading sensor (2013)

Ruderwinkel Anzeige über Autopilot

GPS Raymarine 125 (2013)

Plotter ia

Radar/Plotter + Raymarine RL70C Repeater Raymarine RL-80CRC (2001)

Wetter Empfänger Furuno

Navtex ja

PC Anschluss ja

Elektronische Kart(en) ja

AIS Transponder Garmin AIS 600 (2011)

Epirb McMurdo E3 (1999)

Weitere Info Renaud aktiev Antenne System

AUSRÜSTUNG



Spritzverdek mit Griffbügel (2012)
Kuchenbude (2012)
Winterplane ja
Cockpit Tisch ja
Badeplatform Klapbar

Badeleiter Edelstahl + teak steps

Gangway ja Heckdusche ja

Anker Bruce 30 kg stainless steel

Ankerkette 50mtr (stainless)

Ankerwinde elektrisch Maxwell 3500

GangspillMaxwellDeckwaschejaAusserborder HalterungTeak

Davits Edelstahl 1 x outboard/MOB

See RelingEdelstahlZupackenschiene (aufbauten)TeakSeiten-Einstieg Seereling2 xHeckkorbjaBugkorbja

Rettungsinsel Container Plastimo (2005)

Rettungsinsel (Pers) 6
Letzte Wartung Rettungsinsel 2005

Schwimvesten 2 + 2 x automatic

RettungsbojejaRadar ReflektorTri-LensFenderkissen7 xFestmacherja

TV Samsung

Satellit Telefon für pre-paid Karte Thrane&Thrane Inmarsat

Radio-CD Spieler Clarion

DVD Spieler JVC



Lautsprecher im PflichtjaLautsprecher im SalonjaUhr - Barometerja

Weitere Info Extra Deck-Pflicht beleuchtung am Antenne-Mast 3 Farben

Masttop Licht

RIGG

Rig Sloop
Stehendes Gut Dyform
Marke Mast Proctor

Material Mast Aluminium behandelt

Salings 2 set + diamond spreader

Durchelatted großsegel De Boer Sails (2008) Furling 48m2

Rollgroß Anlage ja

Genua De Boer Sails (2008) 50m2

Rollreffanlage Reckmann R3

Kutter Rollreffanlage Montage vorbereitet

Spi kaum benützt (Hood 1994) 182m2 Tri-star

Blister kaum benützt (Hood 1994)

Großer Klüver De Boer Sails (2008) 40m2

Reff VorrichtungRollgross im MastAchterstag Spannerhydraulik Navtec 22Baumniederhohlermechanisch ProctorPrimare Schot Winschen2 x Lewmar 56ST

Sekundaire Schot Winschen Elektrisch 2 x Lewmar 46ST

Genua Schotwinschen2 x Lewmar 52STFall Winschen2 x Lewmar 43ST

Spi-Baum Aluminium

Isolierte Heckstag ja

Weitere Info 2 x Alum Stag Schutzhulle Pflicht Beleuchtung im Baum Mast

neue Anstrich in 2001

































































































































