



BROKERAGE | CHARTER | BERTHS | FINANCE | INSURANCE | YACHT MANAGEMENT

KOMMENTARE DES MAKLERS

Conceived and developed in the early nineties, Van de Stadt Design introduced a very successful range with the Caribbean, the Samoa 47/48, the Tasman and the Tonga models. All fast passage makers with optimum handling, performance, safety and reliability as design markers. Features that still are important today when you want to do some serious cruising. This Van de Stadt 48 Samoa by Aluboot NL has the extended stern section for more stowage space and added safety. With her three cabin layout very much suited for family cruising. Fourth owner since 2007, it shows how much she is appreciated.

Joris van de Rijt

TECHNISCHE DATEN

	Маве	14.70 x 4.50 x 2.40 (m)	Werft	Aluboot BV
--	------	-------------------------	-------	------------

Baujahr 1991 Kabinen 3

Material Aluminium Kojen 6

Motor(en) 1 x Perkins M80T diesel **PS/kW** 80.00 (PS), 58.80 (kW)

Angebotspreis verkauft (MwSt.) Liegeplatz elsewhere / nicht im Verkaufsbüro

KONTAKT

Verkaufsbüro De Valk Sint Annaland B.V. Telefon +31 (0)166 601 000

Adresse Koelhuisweg 4 E-Mail sintannaland@devalk.nl

4697 RM Sint Annaland

NL

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Angaben erfolgen nach bestem Wissen, können jedoch nicht garantiert werden.



1991

ALLGEMEIN

Baujahr

Modell VAN DE STADT SAMOA 48

Typ Segelyacht
Rumpflänge (m) 14,70
Breite (m) 4,50
Tiefgang (m) 2,40
Durchfahrtshöhe (m) 25,00
Stehhöhe (m) 1,95

Werft Aluboot BV
Land Niederlande

Entwerfer Van de Stadt & Partners

Gewicht (t) 17

Ballast (Ton) Blei in Aluminium 6,1

Rumpfmaterial Aluminium
Rumpffarbe Weiß

Rumpfform Rundspant
Art Kiel Flossen Kiel
Material Aufbauten Aluminium
Stossliste Aluminium
Deckmaterial Aluminium

Deck Finish Teak (2004, glued) refurbished 2020

Pflicht Bedeckung Teak (new 2018)

Dorado Belufter 4 x

Fenster Einfassung Aluminium Gebo

Deckslukeneues Glas und Dichtungen in 2008 9 x LewmarBullauge6 x Lewmar + 6 x Gebo (overhauled in 2008)

Isolation Glaswool & foam

Treibstoftank (Liter) Aluminium 2 x 350 (+ 50 ltr daytank)

Trinkwassertank (Liter)

Aluminium 2 x 500

Fäkaelien Tank (Liter)

Aluminium 2 x 100



Fäkaelien Tankablauf

Radsteuerung Kabelsteuerung

Not-Pinne ja

Weitere Info Farbe und Anstrich Rumpf, Deck und Aufbauten lackiert 2014/2016

Weitere Info
Feste Haube mit flexibles teil für extra Sicherheit und Komfort
Weitere Info
Tagestank fullt automatisch (und mit manuelle Bedienung)

Weitere Info 40cm Nirost bugsprit fur Gennaker

UNTERKUNFT

Kabinen3Kojen6InnenTeakFussbodenTeak

Salon mit Dinette und zwie separate Sessel

Standhöhe Salon (m) 1,95

Klima Anlage Klima mit Ruckzyklus Clima Quatro (2008) 17.000 btu

(cooling+heating)

Kartentisch ja

Dinette U-form mit feste Tisch

Kombüse ja

Arbeitsfläche Corian

Spülbecken Edelstahl 2 x

Herd Gas Force 10 (3 burner)

 Ofen
 Force 10

 Mikrowelle
 Ignis (220v)

Kuhlschrank + 2e wassergekuhlte Kuhlung (2008) Isotherm 100ltr (2008)

Warmwasser System 220V + Motor Raritan 45 ltrs (2008)

Wasserdruk System elektrisch

Hand und/oder Fusspumpe ja

Eignerkabine Doppelbett

Länge Bett (m) Approx. 2,00 x 1,60



Kleiderschrank hängend/Schublad/Regale

Badezimmer en suite I
Toilet en suite

Toilette System handbetrieb Jabsco
Handwaschbecken im Badezimmer

DuschegetrenntGästekabine 1Doppelbett

Länge Bett (m)Approx 2,00 x 1,40KleiderschrankRegale und hängend

Badezimmer gemeinsam II
Toilette gemeinsam

Toilette System handbetrieb Jabsco
Handwaschbecken im Badezimmer

Dusche gemeinsam

Gästekabine 2Zwei EinzelbettenLänge Bett (m)Approx. 2,00 x 0,90KleiderschrankRegale und hängend

Waschmaschine Candy (220v)

Weitere Info Decken erneuert und innenseite neu lackiert

MASCHINEN

Motoranzahl 1

MarkePerkinsTypM80TPS80kW58,80KraftstoffartDieselInstalliert im Jahr1990

Überholung im Jahr 400 Stunden nach uberhohlung 2016

Höchstgeschwindigkeit (Kn) 9
Marschgeschwindigkeit (Kn) 7



Verbrauch (I/h) 5
Motorstunden 400

Kuhlungsystem Motor indirekte Wärmetauscher

Antrieb Schraubenwelle
Welle Dichtung Volvo Seal (2017)
Motor bedienung Seilzug Kabel

Gewende getriebe mechanisch Hurth (2013)

Bugschraube elektrisch Maxpower ViP150 retract (2009)

Exhaust wassergekühlt

Propeller Typ Segelstellung Maxprop 56cm (+ spare two blade prop)

Propellerblatter ja

Material PropellerwelleEdelstahlPropellerwelle schmierungWasserHand Bilgenpumpe2 xElektrische Bilgenpumpe3 x

Elektrische Anlage 12/24/220v

Generator Nassauspuff Westerbeke 4BCD 4kW (220v/19amps)

Betriebstunden Generator Approx 2400

Starterbatterie 1 x AGM 110ah (2021)

Versorgungsbatterie 4 x 185ah (2017)

Bugschraubebatterie 2 x AGM130ah (2016)

Batterie Monitor ja

Batterie Ladegerat Victron 24v/50amp + Victron24v/12amp

Umwandler Victron 24v/1200watt

Solar panele + Victron 24v/15 fur solarpanelen 6 x 65watt

Landstrom mit Kabel

Wasserbereiter nich funktionfahig Village Marine

Weitere Info automatisch landstrohm/generator schaltung

Weitere Info zwei Lichtmaschiene auf dem Motor

Weitere Info grosse Rheinstrom Pumpe fur Fakalientank und Bilgen

NAVIGATION

Kompass Riviera (2008)
Elektrisches Kompas uber die Autopilot

Tiefenanziege Brookes & Gatehouse Hydra 2000
Logge Brookes & Gatehouse Hydra 2000
Windlupe anzeige Brookes & Gatehouse Hydra 2000
Tochter anzeige Brookes & Gatehouse Hydra 2000

UKW mit Lautsprecher im Pflicht Sailor A1 DSC

Portabel UKW Icom

Autopilot mit Whitlock Antrieb Brookes & Gatehouse

Ruderwinkel Anzeige uber die Autopilot

Radar Furuno

Furuno GP32 fur die Autopilot Furuno GP39 (2020) for PC and

VHF

Plotter mit Yachtcontrol S65M Schirm im Pflicht Via Intell PC /

Yachtcontrol

PC Computer mit Neovo Schirm Intell fanless 1.5Ghz (2008)

PC Anschluss ja

Elektronische Kart(en) Cmap Maxpro database (Germany till Med. Sea)

AIS Transponder True Heading AIS transponder (2008)

Sender Vorrichtung Shortwave Yaesu897D 100watt DX transmitter + antenna tuner

Epirb ja

Navigation Beleuchtung mit Strobe licht im mast

AUSRÜSTUNG

Feste Haube mit Glass Fenster

Bimini (2009)

Cockpit Tisch kleine Tisch mit vergrosserung Teil

Badeplatform neues Teak belag (2018)

Badeleiter Edelstahl

Gangway mit Railing Simpson



Heckdusche Heiss und kalt Wasser

Anker 35kg Lewmar Delta (2013)

Ankerkette 90 mtr (10mm galvanized)

Anker 2 30 kg CQR with 5mtr chain and 100 mtr line

Extra Anker-Geschirr + Swisstech Ankerboje und kettengriff Danforth anchor with

50mtr line

Ankerwinde hydraulik Lewmar

Gangspill Lewmar

Beiboot aufblasbar 3D Tender 2,80mtr

Ausserborder Mercury 5hp 4-stroke

Ausserborder Halterung ja

See Reling Draht/Seil

Zupackenschiene (aufbauten) Teak

Heckkorb inkl. Antenne Trager und zwei teak Sitze

Bugkorb ja

Rettungsinsel Container XM

Rettungsinsel (Pers) 6

Letzte Wartung Rettungsinselgeplante wartung 2022SchwimvestenAutomatik und Normale

Rettungsboje 2 x

Radar Reflektor Sea-Me active reflector

FenderkissenjaFestmacherjaUhr - BarometerjaFeuerloscherja

Letzte Wartung Feuerloschermussen gepruft werdenFeuerloscher in Maschine Raum2 x Knock-out (2020)

Weitere Info 2 x Falt-Fahrrad, Tauch gerate/teilen, viel Ersatzteilen und

Werkzeug

Weitere Info Die 48-er Samoa hat am Heck mehr Stauraum und extra

Sicherheit im Pflicht.



RIGG

Rig Fraktionell

Stehendes Gut Dyform (2008)

Marke Mast Proctor

Material Mast Aluminium behandelt

Salings Triple set

Durchgehende Mast ja

Großsegel-Persenning Lazy Bag (2017)

Latten traveller Frederiksen

Durchelatted großsegel (5 Latten und 2 Reffschienen) Hood 70m2

Fock Hood 48m2
Rollreffanlage Reckman

Genua-Persenning ja

Gennaker mit Bergeschlauch Quantum Sails 120m2

A-symmetrischen Spi

Blau-weiss auf Roller fur leichte Wind Hood 100m2

Sturmfock ja

Reff Vorrichtung Reffleinen

Achterstag Spanner hydraulik Navtec

Baumniederhohler hydraulik Navtec

Primare Schot Winschen hydraulik 2 x Lewmar 56CST

Sekundaire Schot Winschen2 x Lewmar 52CSTFall Winschen3 x Lewmar 46CST

Multifunktional Winschen 1 x Lewmar 46EST (electric)

Spi-Baum Aluminium 2 x (5 + 7 mtr)

Weitere Info ja

Weitere Info Refvorrichtung Großsegel von der Pflicht, mit elektr., Winsch

































































































































