



DE VALK
YACHT BROKERS



SKARPSNO 44



DE VALK
YACHT BROKERS

KOMMENTARE DES MAKLERS

Harald Padberg

TECHNISCHE DATEN

Maße	13.50 x 4.10 x 1.85 (m)	Werft	Bloemsma, Makkum
Baujahr	1986	Kabinen	3
Material	Stahl	Kojen	
Motor(en)	1 x Mitsubishi S6S diesel	PS/kW	90.00 (PS), 66.15 (kW)
Angebotspreis	verkauft (MwSt.)	Liegeplatz	

KONTAKT

Verkaufsbüro	De Valk Monnickendam B.V.	Telefon	+31 (0)299 65 63 50
Adresse	Hoogedijk 6 1145 PM Katwoude NL	E-Mail	monnickendam@devalk.nl

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Angaben erfolgen nach bestem Wissen, können jedoch nicht garantiert werden.



ALLGEMEIN

Modell	SKARPSNO 44
Typ	Segelyacht
Rumpflänge (m)	13,50
Wasserlinienlänge (m)	12,50
Breite (m)	4,10
Tiefgang (m)	1,85
Durchfahrtshöhe (m)	19,80
Stehhöhe (m)	2,10
Baujahr	1986
Werft	Bloemsma, Makkum
Land	Niederlande
Entwerfer	Dick Zaal
Gewicht (t)	16
Ballast (Ton)	Blei in Stahl 2
Rumpfmateriäl	Stahl
Rumpffarbe	Black
Haut-dicke Rumpf (mm)	6 mm
Rumpfform	S-Spant
Art Kiel	Langkieler
Material Aufbauten	Stahl
Haut-dicke Aufbauten (mm)	4 mm
Haut-dicke Deck (mm)	4 mm
Stossliste	Edelstahl
Deckmaterial	Stahl
Deck Finish	Antirutsch Farbe
Deck Finish Aufbauten	gemalt
Pflicht Bedeckung	Paint and teak
Antifouling (Jahr)	2016
Dorado Belufter	Bronze
Fenster Einfassung	Messing



Fenster Material	Sicherheitsglas
Bullauge	Messing
Isolation	Schaumplatten
Treibstofftank (Liter)	Stahl 836
Füllstandsanzeige (Treibstofftank)	ja
Treibstoff Tankestank (Liter)	Stahl 80
Füllstandsanzeige (Tankestank)	ja
Trinkwassertank (Liter)	Stahl 1000 L
Grauwassertank (Liter)	Stahl 350
Radsteuerung	ja
Not-Pinne	ja

UNTERKUNFT

Kabinen	3
Innen	Teak
Fussboden	Teak und Holly
Offenen Cockpit	ja
Salon	ja
Standhöhe Salon (m)	2,10 m
Heizung	Diesel Heißluft Webasto 5000
Heizung 2	Kaminofen Diesel Heatpol
Kartentisch	ja
Achterkabine	ja
Kombüse	ja
Arbeitsfläche	Edelstahl
Spülbecken	Edelstahl
Herd	Gas
Ofen	ja
Mikrowelle	ja
Kuhlschrank	ja
Warmwasser System	220V + Motor



Wasserdruck System	elektrisch
Eignerkabine	Doppelbett
Länge Bett (m)	2,20 m
Kleiderschrank	Schubladen
Badezimmer	gemeinsam
Toilet	gemeinsam
Toilette System	handbetrieb
Handwaschbecken	im Badezimmer
Dusche	en suite
Gästekabine 1	Doppelbett
Länge Bett (m)	2 m
Kleiderschrank	Schubladen und Regale
Gästekabine 2	Einzelbett
Länge Bett (m)	2 m
Kleiderschrank	hängend und Schubladen
Waschmaschine	ja
Trockner	ja

MASCHINEN

Motoranzahl	1
Marke	Mitsubishi
Typ	S6S
PS	90,00
kW	66,15
Kraftstoffart	Diesel
Installiert im Jahr	2005
Höchstgeschwindigkeit (Kn)	8
Marschgeschwindigkeit (Kn)	6,5
Verbrauch (l/h)	3,5
Reichweite (nm)	1.800
Motorstunden	3400 (7-8-2016)



Kühlungssystem Motor	indirekte Wärmetauscher
Motor bedienung	mechanisch
Gewende getriebe	hydraulic
Exhaust	wassergekühlt
Wellen Drucklager	ja
Propeller Typ	fest
Propellerblätter	3
Material Propellerwelle	Edelstahl
Propellerwelle schmierung	Wasser
Hand Bilgenpumpe	ja
Elektrische Bilgenpumpe	ja
Bilge Alarm	ja
Starterbatterie	2 x 110Ah 12V
Versorgungsbatterie	2 tractie cellen 12 pcs 24V 55Ah
Batterie Monitor	ja
Batterie Ladegerat	12 V
Umwandler	ja
Batterie Ladegerat/Umwandler	Victron Multiplus 24V / 3000 W
Wind generator	+ shaft generator
Landstrom	mit Kabel
Trenn transformator	ja

NAVIGATION

Kompass	ja
Tiefenanziege	2 X
Logge	ja
Windlupe anzeige	ja
Tochter anzeige	GPS
UKW	ja
Autopilot	ja
Ruderwinkel Anzeige	On autopilot



Radar	ja
GPS	Furuno GPS-32
Radar/GPS/Plotter	Raymarine SLC-70
Wetter Empfänger	PC+
Navtex	ja
PC Computer	ja
Elektronische Kart(en)	ja
AIS Empfänger	ja
Radio Empfänger	ja
Sender Vorrichtung	SBB ICOM 712 + Dactor
Epirb	ja

AUSRÜSTUNG

Spritzverdek	ja
Kuchenbude	ja
Bimini	ja
Cockpit Tisch	ja
Anker	CQR Pflugschar
Ankerkette	60 M,
Ankerwinde	handbetrieben
Deckwasche	ja
See Reling	Draht/Seil
Zupackenschiene (aufbauten)	Edelstahl
Heckkorb	ja
Bugkorb	ja
Rettungsinsel (Pers)	Container 4
Letzte Wartung Rettungsinsel	2015
Rettungsboje	ja
Festmacher	ja
Reserve Teilen	ja
Werkzeug	ja



TV	ja
Radio-CD Spieler	ja
I-Pod Anschluss	ja
Lautsprecher im Kabin	ja
Feuerlöscher	ja

RIGG

Rig	Ketsch-Kutter
Stehendes Gut	Dyform
Marke Mast	Proctor
Material Mast	Aluminium
Großsegel	ja
Großsegel-Persenning	ja
Besan	ja
Besansegel-Persenning	ja
Fock	ja
A-symmetrischen Spi	ja
Stagesegel Rollreflanlage	ja
Großer Klüver	ja
Sturmfock	ja
Reff Vorrichtung	Reffleinen
Primare Schot Winschen	ja
Genua Schotwischen	ja
Fall Winschen	ja
Reff Wunsch	ja
Spi-Baum	Aluminium 2 x
Isolierte Heckstag	ja



