



VAN DE STADT 65



DE VALK
YACHT BROKERS

KOMMENTARE DES MAKLERS

"Heidenskip" 65 ft lifting keel aluminum performance sailing yacht is a proven, very fast sailing yacht under all conditions. At the same time she offers unparalleled comfort for her crew, with no need to leave the safety of the cockpit. She is the ideal boat for the couple that is looking for a yacht ready to go anywhere and still be able to go on anchor in the shallows of the Caribbean.

Henk Sijbranda

TECHNISCHE DATEN

Maße	20.20 x 5.40 x 1,70 / 3.70 (m)	Werft	Aluboot B.V. Hindeloopen
Baujahr	1992	Kabinen	3
Material	Aluminium	Kojen	8
Motor(en)	1 x MAN DO226MTE diesel	PS/kW	164.63 (PS), 121.00 (kW)
Angebotspreis	verkauft (MwSt.)	Liegeplatz	contact Hindeloopen

KONTAKT

Verkaufsbüro	De Valk Hindeloopen B.V.	Telefon	+31 514 52 40 00
Adresse	Oosterstrand 1 8713 JS Hindeloopen NL	E-Mail	hindeloopen@devalk.nl

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Angaben erfolgen nach bestem Wissen, können jedoch nicht garantiert werden.



ALLGEMEIN

Modell	VAN DE STADT 65
Typ	Segelyacht
Rumpflänge (m)	20,20
Wasserlinienlänge (m)	16,50
Breite (m)	5,40
Tiefgang (m)	3,70
Tiefgang min (m)	1,70
Durchfahrtshöhe (m)	30,00
Stehhöhe (m)	2,05
Baujahr	1992
Werft	Aluboot B.V. Hindeloopen
Land	Niederlande
Entwerfer	Van de Stadt Design
Gewicht (t)	33
Brutto tonnage	Ca. 46 tons
Netto tonnage	Ca. 13 tons
Rumpfmateriäl	Aluminium
Rumpffarbe	Marlin Blue
Haut-dicke Rumpf (mm)	unter der Wasserlinie 7mm und 6mm oben der Wasserlinie
Rumpfform	Rundspant
Art Kiel	Liftkiel With bulb and wings
Material Aufbauten	Aluminium
Haut-dicke Aufbauten (mm)	verstärkt, wo notwendig 5
Haut-dicke Deck (mm)	5
Deckmaterial	Aluminium
Deck Finish	Antirutsch Farbe
Deck Finish Aufbauten	Antirutsch Farbe
Pflicht Bedeckung	Teak
Antifouling (Jahr)	2014
Dorado Belufter	6x



Fenster Einfassung	Aluminium
Decks Luke	7x Goyot hatches and 2 custom made hatches
Bullauge	12x Gebo opening portholes and 4 portholes in hull.
Isolation	Schaum
Treibstofftank (Liter)	Aluminium 3 tanks total 2400L
Füllstandsanzeige (Treibstofftank)	ja
Treibstoff Tankestank (Liter)	100L
Füllstandsanzeige (Tankestank)	Schauglas Kapazitätsmesser
Trinkwassertank (Liter)	Aluminium 3 tanks total 1650L
Füllstandsanzeige (Trinkwasser)	ja
Grauwassertank (Liter)	Aluminium 2 tanks total 1000
Füllstandsanzeige (Grauwasser)	ja
Radsteuerung	Kabelsteuerung
Not-Pinne	ja
Weitere Info Farbe und Anstrich	Aufbau und Rumpf lackiert in 2010 beide in Zwei-Komponenten-System Awlgrip. Antifouling 2014

UNTERKUNFT

Kabinen	3
Kojen	8
Innen	Teak
Fussboden	Teak und Holly
Offenen Cockpit	ja
Salon	ja
Standhöhe Salon (m)	2,05
Heizung	Diesel Heißluft Vetus Clima 10 heating capacity 30.000 BTU
Klima Anlage	Vetus Clima 10 cooling capacity +/- 34.000 BTU
Navigation Zenter	ja
Kartentisch	ja
Kombüse	ja
Arbeitsfläche	Corian



Spülbecken	Corian 2x
Herd	elektrisch Force 10 3 burner
Ofen	Electric oven/Grill
Mikrowelle	Siemens Inno-Wave
Kuhlschrank	1x custom made top load cap. 85L 1x frond load cap. 72L
Gefrier Truhe	1x Custom made top load. cap. 85L
Warmwasser System	220V + Motor 2x one heated by electric heating element and one heated by
Wasserdruk System	elektrisch
Schnellkoch Kanne	ja
Kaffeemaschine	ja
Geschirrausstattung	ja
Eignerkabine	Doppelbett
Länge Bett (m)	1,98
Kleiderschrank	hängend/Schublad/Regale
Badezimmer	en suite
Toilet	en suite
Toilette System	vakuum
Handwaschbecken	im Badezimmer
Dusche	en suite
Gästekabine 1	Doppelbett BB Aft
Länge Bett (m)	1,98
Kleiderschrank	Regale und hängend
Gästekabine 2	Doppelbett SB Aft
Länge Bett (m)	1,98
Kleiderschrank	Regale und hängend
Gästekabine 3	Stockbett SB side
Länge Bett (m)	1,95
Toilette	gemeinsam
Toilette System	vakuum
Handwaschbecken	auf der Toilette
Dusche	gemeinsam Seperate



Waschmaschine

Electrolux

MASCHINEN

Motoranzahl	1
Marke	MAN
Typ	DO226MTE
PS	164,63
kW	121,00
Kraftstoffart	Diesel
Installiert im Jahr	1992
Höchstgeschwindigkeit (Kn)	12
Marschgeschwindigkeit (Kn)	9
Verbrauch (l/h)	7
Kühlungssystem Motor	indirekte Wärmetauscher
Antrieb	Schraubenwelle
Motor bedienung	elektrisch MicroCommander
Gewende getriebe	hydraulic
Bugschraube	hydraulik Retractable (hydraulic)
Heckschraube	hydraulik Rattractable (electric)
Propeller Typ	falt
Propellerblätter	3
Material Propellerwelle	Edelstahl 45mm
Propellerwelle schmierung	Wasser
Hand Bilgenpumpe	1x
Elektrische Bilgenpumpe	8x
Bilge Alarm	ja
Elektrische Anlage	ja
Generator	Nassauspuff 12KW Northern Light
Starterbatterie	2 closed maintenance free Gel batteries
Versorgungsbatterie	8x lifeline AM-Gel 12/275 Ah delivers 24V/1100Ah
Generatorbatterie	2 closed maintenance free Gel batteries



Batterie Monitor	ja
Batterie Ladegerat	4x Mastervolt automatic charger. 2x service, 1x start, 1x gen.
Umwandler	1 x 24V-220V 3000 VA Victron Phoenix
Landstrom	mit Kabel 220V and 110V (110V needs to be checked.)
Trenn transformator	ja
Wasserbereiter	Sea Recovery Aquamatic 900-2 (142L P/Hr)
Weitere Info	ja

NAVIGATION

Kompass	Two ritchie magnetic compasses
Elektrisches Kompas	Raymarine fluxgate
Tiefenanziege	Raymarine ST60
Logge	Raymarine ST60
Windlupe anzeige	3x Raymarine ST60
Tochter anzeige	4x Raymarine ST60 Multi
UKW	1x Icom IC-M603 1x Sailor RT4800 with DSC + 2x handset
Portabel UKW	1X Icom IC-M71
Autopilot	Raymarine ST7000 with 4 control units
Ruderwinkel Anzeige	Raymarine ST7000 and ST60Multi displays
Radar	Raymarine 4kw
GPS	Furuno GP32 GPS, stand alone
Radar/GPS/Plotter	Raymarine E120
Wetter Empfänger	PC based and downloaded through Iridium connection
Navtex	Furuno Navtex NX300D nautical message receiver
PC Computer	YachtControl PC with 2x 17 " screens for PC and TV
Elektronische Kart(en)	ja
AIS Transponder	Raymarine Automatic Identification System Transponder. 2011
Radio Empfänger	ICOM IC-M801E radio with DSC at navigation station.
Epirb	ACR Category 1 Satellite 406 EPIRB
"MUB" Sender	2x Raymarine Life Tag
Weitere Info	SAT-COM: Iridium Phone. Global voice-fax-data-email



AUSRÜSTUNG

Feste Fenster	Gebo security glass windows in aluminium frames
Spritzverdek	On fixed windscreen
Bimini	Extension on sprayhood to cover the helm position
Winterplane	Cockpit enclosure
Cockpit Polster	ja
Badeplattform	ja
Badeleiter	Edelstahl
Gangway	Besenzoni Hydraulic stainless steel
Heckdusche	ja
Anker	65kg Jambo
Ankerkette	90 meter 13mm
Anker 2	Danforth Spare
Ankerwinde	hydraulik Lewmar 3000
Gangspill	ja
Deckwasche	ja
Davits	Aluminium
Davits bedienung	elektrisch
Deck Kran	handbetrieben
See Reling	Edelstahl
Seiten-Einstieg Seereling	ja
Heckkorb	ja
Bugkorb	ja
Schwimvesten	ja
Rettungsboje	ja
Sicherheitsleine auf Deck	ja
Horn	Electric horn mounted in mast with automatic signal computer
Radar Reflektor	Sea-Me active
Fenderkissen	ja
Festmacher	ja
TV	ja



Radio-CD Spieler	ja
DVD Spieler	ja
Uhr - Barometer	ja
Feuerlöscher	ja
Feuerlöscher in Maschine Raum	ja
Automatische Löschesystem	ja

RIGG

Rig	Sloop-Kutter
Stehendes Gut	Rod 18mm
Marke Mast	Rondal
Material Mast	Aluminium
Salings	3
Großsegel	1x 108m² (1998) and 1x 108m² Hood Vectran (2002)
Großsegel-Persenning	ja
Genua	1x 120m² (1998) and 1x 120m² Hood Vectran (2002)
Rollreffanlage	Rondal hydraulic
Gennaker	275m² 1,5oz by Doyle (2008)
Stagegel	1x 47m² (1998) and 1x 47m² Hood Vectran (2002)
Stagegel Rollreflanlage	Rondal Hydraulic
Trysegel	34m² (1992)
Sturmfock	1992
Reff Vorrichtung	Schnell-1-Lein-Reffsysteem
Achterstag Spanner	hydraulik Navtec
Baumniederholer	hydraulik Navtec
Primare Schot Winschen	2x Lewmar 650ST 2 speed hydraulic
Genua Schotwischen	2x Lewmar 700ST 2 speed hydraulic
Fall Winschen	2x Lewmar 650ST 2 speed hydraulic
Spi Winschen	Primary winches
Reff Wunsch	Halyard winches
Multifunktional Winschen	2x Lewmar 550ST 2 speed hydraulic at mast



Wunsch Schonbezug

ja

Spi-Baum

Kohlenstoff





VAN DE STADT 65








VAN DE STADT 65




VAN DE STADT 65




VAN DE STADT 65



VAN DE STADT 65




VAN DE STADT 65



VAN DE STADT 65



VAN DE STADT 65





VAN DE STADT 65

