



HANSE 411

KOMMENTARE DES MAKLERS

This Hanse 411 from 2004 is very well maintained and offers the necessary comfort, but is also suitable for the sportier sailor. With three cabins and the necessary sailing equipment you have easy access to any port. The "Judel and Vrolijk " design has elegant and powerful lines, that clearly accentuate the yacht. A yacht for easy sailing with family or friends. Ready to leave, you can get away with it straight away!

Henri van Eelen

TECHNISCHE DATEN

Maße	12.35 x 4.05 x 1.98 (m)	Werft	Hanse / Greifswald
Baujahr	2004	Kabinen	2
Material	GFK	Kojen	4
Motor(en)	1 x Yanmar 4JH3- E diesel	PS/kW	56.00 (PS), 41.16 (kW)
Angebotspreis	verkauft (MwSt.)	Liegeplatz	contact Hindeloopen

KONTAKT

Verkaufsbüro	De Valk Hindeloopen B.V.	Telefon	+31 514 52 40 00
Adresse	Oosterstrand 1 8713 JS Hindeloopen NL	E-Mail	hindeloopen@devalk.nl

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Angaben erfolgen nach bestem Wissen, können jedoch nicht garantiert werden.



ALLGEMEIN

Modell	HANSE 411
Typ	Segelyacht
Rumpflänge (m)	12,35
Wasserlinienlänge (m)	10,90
Breite (m)	4,05
Tiefgang (m)	1,98
Durchfahrtshöhe (m)	20,00
Stehhöhe (m)	2,00
Baujahr	2004
Werft	Hanse / Greifswald
Land	Deutschland
Entwerfer	Judel/Vrolijk & Co Engineering
Gewicht (t)	9,2
Ballast (Ton)	Blei in Stahl 3,16
CE Norm	A
Rumpfmateri al	GFK
Rumpffarbe	gebrochenes Weiß
Rumpfform	Rundspant
Art Kiel	Wulstkiel
Material Aufbauten	GFK
Stossliste	Aluminium
Deckmaterial	GFK
Deck Finish	Teak
Deck Finish Aufbauten	Antirutsch Belag
Pflicht Bedeckung	Teak
Antifouling (Jahr)	2018
Fenster Einfassung	Aluminium
Decks Luke	2 big ones 4 littel ones
Treibstofftank (Liter)	Edelstahl 120L
Füllstandsanzeige (Treibstofftank)	ja



Trinkwassertank (Liter)	240L
Füllstandsanzeige (Trinkwasser)	ja
Fäkaelien Tank (Liter)	40L
Fäkaelien Tankablauf	Deck Verbindung + Pumpe
Radsteuerung	Steuerstange lenkung

UNTERKUNFT

Kabinen	2
Kojen	4
Innen	Mahagoni
Fussboden	Holzabdruck
Offenen Cockpit	ja
Salon	ja
Standhöhe Salon (m)	2m
Heizung	Diesel Heißluft Webasto Airtop Evo 2009
Kartentisch	ja
Achterkabine	ja
Dinette zum umbauen	ja
Schiebetür zum Cockpit	ja
Kombüse	ja
Arbeitsfläche	Kunststoff
Spülbecken	Edelstahl 2
Herd	Gas
Ofen	ja
Kuhlschrank	ja
Warmwasser System	220V + Motor
Wasserdruck System	elektrisch Pomp 2011
Hand und/oder Fusspumpe	ja
Eignerkabine	Doppelbett
Länge Bett (m)	2m
Kleiderschrank	Regale und hängend



Badezimmer	getrennt
Toilet	ja
Toilette System	handbetrieb
Handwaschbecken	auf der Toilette
Dusche	getrennt
Gästekabine 1	Doppelbett
Länge Bett (m)	2m
Kleiderschrank	hängend
Badezimmer	ja
Dusche	getrennt
Zentralstaubsauger	ja

MASCHINEN

Motoranzahl	1
Marke	Yanmar
Typ	4JH3- E
PS	56,00
kW	41,16
Kraftstoffart	Diesel
Höchstgeschwindigkeit (Kn)	7,5
Marschgeschwindigkeit (Kn)	6
Kühlungssystem Motor	indirekte Wärmetauscher
Antrieb	Saildrive
Motor bedienung	Seilzug Kabel
Gewende getriebe	mechanisch
Bugschraube	elektrisch Sidepower 2009
Propeller Typ	falt
Propellerblätter	2
Hand Bilgenpumpe	ja
Elektrische Anlage	12V en 220
Batterien	4



Starterbatterie	2016
Versorgungsbatterie	2 pcs 2017
Bugschraubebatterie	2009
Batterie Monitor	Clipper Battery Monitor BM-1
Landstrom	mit Kabel

NAVIGATION

Kompass	ja
Elektrisches Kompass	Raymarine 2016
Tiefenanziege	Raymarine 2016
Logge	Raymarine 2016
Windlupe anzeige	ja
UKW	Navman
Autopilot	Raymarine
Radar	Furuno
GPS	2 Raymarine Furuno
Navtex	Morer 2016
AIS Empfänger	ja
AIS Transponder	ja
Radio Empfänger	ja

AUSRÜSTUNG

Spritzverdek mit Griffbügel	ja
Cockpit Tisch	ja
Badeleiter	Edelstahl
Heckdusche	ja
Anker	Danforth
Ankerkette	ja
Ankerwinde	elektrisch
See Reling	Draht/Seil
Zupackenschiene (aufbauten)	Holz



Heckkorb	ja
Bugkorb	ja
Rettungsinsel	Tasche
Rettungsboje	ja
Markierboje	ja
Sicherheitsleine auf Deck	ja
Leinenschneider	ja
Radar Reflektor	ja
Fenderkissen	ja
Festmacher	ja
Reserve Teilen	ja
Radio-CD Spieler	Sony
Lautsprecher im Pflicht	ja
Lautsprecher im Salon	ja

RIGG

Rig	Sloop
Stehendes Gut	Drahtseil
Marke Mast	Sparcraft
Material Mast	Aluminium
Salings	2
Großsegel	50,6m2 Hagoort 2016
Fock	High aspect keefok 31.5m2 (Hagoort 2016)
Genua	140% 59,4m2 (Northsails0
Spi	+/- 120m2 (Hanse Logo)
Selbstwende Anlage	ja
Reff Vorrichtung	Schnell-1-Lein-Reffsystem
Achterstag Spanner	mechanisch
Baumniederhohler	Gasdruckfeder
Primare Schot Winschen	6 (2 on roof, 1 electric)
Sekundaire Schot Winschen	2 on both sides Harken







HANSE 411






HANSE 411




HANSE 411





HANSE 411




HANSE 411








HANSE 411




HANSE 411




HANSE 411




HANSE 411




HANSE 411





HANSE 411



HANSE 411



