



MALO 36



DE VALK
YACHT BROKERS

KOMMENTARE DES MAKLERS

With her centre cockpit and separate aft cabin, she provided lots of extra space and possibilities for family and friends. Very sturdy built (Scandinavian craftsmanship!) and safe, she is a very reliable and safe cruising yacht with ample storage space for equipment/fuel/water/etc. Famous Leiff Angermark was responsible for her design, resulting in a well balanced and safe cruising yacht with speed potential to match.

Johan Nooitgedagt

TECHNISCHE DATEN

Maße	11.75 x 3.48 x 1,75 / 1.79 (m)	Werft	Malo Yachts AB
Baujahr	1999	Kabinen	2
Material	GFK	Kojen	6
Motor(en)	1 x Yanmar 3JH2-TBE diesel	PS/kW	47.62 (PS), 35.00 (kW)
Angebotspreis	verkauft (MwSt.)	Liegeplatz	contact Hindeloopen

KONTAKT

Verkaufsbüro	De Valk Hindeloopen B.V.	Telefon	+31 514 52 40 00
Adresse	Oosterstrand 1 8713 JS Hindeloopen NL	E-Mail	hindeloopen@devalk.nl

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Angaben erfolgen nach bestem Wissen, können jedoch nicht garantiert werden.



ALLGEMEIN

Modell	MALO 36
Typ	Segelyacht
Rumpflänge (m)	11,75
Wasserlinienlänge (m)	11,58
Breite (m)	3,48
Tiefgang (m)	1,79
Tiefgang min (m)	1,75
Durchfahrtshöhe (m)	16,50
Stehhöhe (m)	1,95
Baujahr	1999
Werft	Malo Yachts AB
Land	Schweden
Entwerfer	Leif Angermark Marin
Gewicht (t)	7,7
Ballast (Ton)	Blei 3,1
CE Norm	ja
Rumpfmateriäl	GFK
Rumpffarbe	Weiß
Rumpfform	Rundspant
Art Kiel	Flossen Kiel
Material Aufbauten	GFK
Stossliste	Edelstahl
Deckmaterial	GFK
Deck Finish	Teak
Deck Finish Aufbauten	Teak
Pflicht Bedeckung	Teak
Antifouling (Jahr)	2014
Dorado Belufter	ja
Fenster Einfassung	Aluminium
Fenster Material	Perspex



Decks Luke	ja
Treibstofftank (Liter)	Edelstahl 235
Füllstandsanzeige (Treibstofftank)	ja
Trinkwassertank (Liter)	Edelstahl 190 + 210
Grauwassertank (Liter)	Edelstahl 50
Radsteuerung	Steuerstange lenkung Whitlock Premiere Cobra
Not-Pinne	ja

UNTERKUNFT

Kabinen	2
Kojen	6
Innen	Mahagoni
Einteilung	ja
Fussboden	Teak und Holly
Ruderhaus	ja
Salon	ja
Standhöhe Salon (m)	1,90
Heizung	Diesel Heißluft Eberspacher D3L-C
Navigation Zenter	ja
Kartentisch	ja
Achterkabine	ja
Arbeitsfläche	Corian
Spülbecken	Edelstahl
Herd	Gas Smev 2 pits
Ofen	Smev
Gas-Alarm	Alde
Kuhlschrank	Isotherm
Warmwasser System	220V + Motor Isotemp Boiler
Wasserdruck System	elektrisch
Eignerkabine	V-Bett
Länge Bett (m)	2,10



Kleiderschrank	hängend/Schublad/Regale
Badezimmer	getrennt
Toilet	getrennt
Toilette System	handbetrieb
Handwaschbecken	auf der Toilette
Dusche	getrennt
Gästekabine 1	Doppelbett
Länge Bett (m)	2,00
Kleiderschrank	hängend/Schublad/Regale
Badezimmer	gemeinsam
Toilette	gemeinsam
Toilette System	handbetrieb
Handwaschbecken	auf der Toilette
Dusche	gemeinsam

MASCHINEN

Motoranzahl	1
Marke	Yanmar
Typ	3JH2-TBE
PS	47,62
kW	35,00
Kraftstoffart	Diesel
Installiert im Jahr	1999
Höchstgeschwindigkeit (Kn)	7
Marschgeschwindigkeit (Kn)	5
Verbrauch (l/h)	2
Kühlungssystem Motor	indirekte Wärmetauscher
Antrieb	Schraubenwelle
Motor bedienung	mechanisch
Gewende getriebe	mechanisch
Motorsteuerung	mechanisch



Bugschraube	elektrisch Max power
Exhaust	wassergekühlt
Wellen Drucklager	Aquadrive
Propeller Typ	Segelstellung Flex o fould
Propellerblätter	3
Material Propellerwelle	Edelstahl
Propellerwelle schmierung	Wasser
Hand Bilgenpumpe	ja
Elektrische Bilgenpumpe	ja
Elektrische Anlage	ja
Batterien	ja
Starterbatterie	ja
Versorgungsbatterie	ja
Batterie Monitor	Septor
Batterie Ladegerat	Tystor 30 Ah
Umwandler	ja
Batterie Ladegerat/Umwandler	Tystor
Landstrom	mit Kabel

NAVIGATION

Kompass	Plastimo Olympic 135
Elektrisches Kompass	Silva Star repeater
Tiefenanziege	Raytheon St 60 Depth
Logge	Raytheon St 60 Speed
Windlupe anzeige	Raytheon St 60 Wind
Tochter anzeige	Raytheon St 60 Multi
UKW	Sailor C 4901 VHF
Portabel UKW	ja
Autopilot	Raytheon St 6000+
Ruderwinkel Anzeige	Raytheon St 6000+
GPS	Furuno GP-32 GPS navigator



Radar/GPS	Computer
PC Computer	Computer
PC Anschluss	ja
Elektronische Kart(en)	ja

AUSRÜSTUNG

Feste Fenster	ja
Spritzverdek	ja
Kuchenbude	ja
Cockpit Tisch	ja
Bugtreppe	ja
Anker	Bruce
Ankerkette	80m 8mm
Ankerwinde	elektrisch Lofrans
Deckwasche	ja
See Reling	Draht/Seil
Zupackenschiene (aufbauten)	Teak
Radar Reflektor	ja
Fenderkissen	ja
Festmacher	ja
Reserve Teilen	ja
Radio-CD Spieler	Sony
Lautsprecher im Pflicht	ja
Lautsprecher im Salon	ja
Uhr - Barometer	Electric Barometer
Feuerloscher	ja

RIGG

Rig	Sloop
Stehendes Gut	Draatseil
Marke Mast	Seldén



Material Mast	Aluminium
Salings	Double aft raked spreaders
Großsegel	32m2
Großsegel-Persenning	ja
Latten traveller	ja
Durchelatted großsegel	ja
Genua	43m2 135%
Rollreffanlage	ja
Genua-Persenning	ja
Gennaker	ja
Sturmfock	ja
Reff Vorrichtung	Schnell-1-Lein-Reffsystem 2 Reefs
Achterstag Spanner	mechanisch
Baumniederholer	mechanisch
Primare Schot Winschen	1x Andersen 12ST
Sekundaire Schot Winschen	1x Andersen 28ST lectric 2speed
Genua Schotwischen	2x Andersen 46ST
Fall Winschen	ja
Multifunktional Winschen	Fall/Schot winschen
Spi-Baum	Aluminium
Jockey-Baum	Aluminium
Isolierte Heckstag	ja



































MALO 36

