



BROKERAGE | CHARTER | BERTHS | FINANCE | INSURANCE | YACHT MANAGEMENT

KOMMENTARE DES MAKLERS

Beautiful Contest 48 CS in Saudade green with Oyster white waterline. She has all the gadgets needed to sail with just the husband and his wife, while at the same time offers the potential to be the fastest of them all thanks to her Proctor hydraulic in mast furling system.

Henri van Eelen

TECHNISCHE DATEN

Маве		14.75 x 4.25 x 1.80 (m)	Werft	Contest Yachts Medemblik
Baujal	ır	2000	Kabinen	3
Materi	al	GFK	Kojen	6
Motor(en)	1 x Perkins M135 diesel	PS/kW	135.00 (PS), 99.22 (kW)
Angeb	otspreis	verkauft (MwSt.)	Liegeplatz	contact Hindeloopen

KONTAKT

Verkaufsbüro	De Valk Hindeloopen B.V.	Telefon	+31 514 52 40 00
Adresse	Oosterstrand 1	E-Mail	hindeloopen@devalk.nl
	8713 JS Hindeloopen		
	NL		

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Angaben erfolgen nach bestem Wissen, können jedoch nicht garantiert werden.



ALLGEMEIN

Modell CONTEST 48CS

Typ Segelyacht

 Rumpflänge (m)
 14,75

 Breite (m)
 4,25

 Tiefgang (m)
 1,80

 Baujahr
 2000

Werft Contest Yachts Medemblik

LandNiederlandeEntwerferDick ZaalGewicht (t)19,3Ballast (Ton)Blei 6,5

CE Norm A
Rumpfmaterial GFK
Rumpffarbe Grün

RumpfformRundspantArt KielFlugelkielMaterial AufbautenGFK

Stossliste Holz With Stainless steel

Pflicht Bedeckung Teak
Antifouling (Jahr) 2013

Fenster Einfassung Aluminium Gebo
Fenster Material Doppelverglasung

Decksluke 6

Treibstoftank (Liter) Edelstahl 580

Füllstandsanzeige (Treibstoftank) ja

Trinkwassertank (Liter) Edelstahl 750

Füllstandsanzeige (Trinkwasser) ja Fäkaelien Tank (Liter) 2 :

Radsteuerung mechanisch

Aussen Steuerung ja

2 x 45

Not-Pinne ja

UNTERKUNFT

Kabinen3Kojen6InnenTeakEinteilungClassic

Fussboden Teak und Holly Carpet

Offenen Cockpit ja

Heizung Diesel Heißluft Webasto

Navigation ZenterjaKartentischjaAchterkabinejaDinettejaKombüsejaArbeitsflächeCorian

Spülbecken Edelstahl Double
Herd Gas Force - 10

Ofen ja

Mikrowelle Siemens

Kuhlschrankmit Tiefkühlfach2Warmwasser System220V + MotorWasserdruk Systemelektrisch

Hand und/oder Fusspumpe ja

Eignerkabine Französich Bett

Kleiderschrank Regale und hängend

Badezimmer en suite
Toilet ja

Toilette System handbetrieb
Handwaschbecken auf der Toilette

Dusche getrennt

Gästekabine 1 V-Bett

Kleiderschrank Regale und hängend

BadezimmergetrenntToiletteen suite

Handwaschbecken auf der Toilette

DuschegetrenntGästekabine 2Stockbett

Kleiderschrank Regale und hängend

MASCHINEN

Motoranzahl

Marke Perkins
Typ M135
PS 135
kW 99,22
Kraftstoffart Diesel
Installiert im Jahr 2000

Marschgeschwindigkeit (Kn) 8

Kuhlungsystem Motor indirekte Wärmetauscher

Antrieb Schraubenwelle

Motor bedienung Seilzug Kabel

Gewende getriebe hydraulic

Bugschraube elektrisch

Propeller Typ Segelstellung Max prop

Propellerblatter 3

Material PropellerwelleEdelstahlPropellerwelle schmierungWasser

Hand Bilgenpumpe ja
Elektrische Bilgenpumpe ja
Bilge Alarm ja
Elektrische Anlage ja



Generator Nassauspuff Does not work

Starterbatterie2Versorgungsbatterie5Batterie Ladegerat/Umwandlerja

NAVIGATION

KompassjaTiefenanziegeB & GLoggeB & GWindlupe anzeigeB & GTochter anzeigeB & GUKWSailorRadarFuruno

GPS Garmin GPS 128
Plotter Simrad CP 31

AUSRÜSTUNG

Feste Fenster ja
Spritzverdek ja
Kuchenbude ja
Cockpit Tisch ja
Badeplatform ja
Badeleiter ja
Heckdusche ja

 Anker
 Delta 25 kg

 Ankerkette
 50 m. - 10 mm

Ankerwinde elektrisch Simpson & Lawrence

Gangspill ja

See RelingDraht/SeilZupackenschiene (aufbauten)Edelstahl

Seiten-Einstieg Seereling ja



Heckkorb ja
Bugkorb ja
TV ja
Radio-CD Spieler ja
Lautsprecher im Pflicht ja
Lautsprecher im Salon ja
Feuerloscher ja

RIGG

Rig Sloop
Stehendes Gut Drahtseil
Marke Mast Proctor

Material Mast Aluminium behandelt White

Salings 2
Großsegel ja
Rollgroß Anlage ja
Genua ja
Rollreffanlage ja

Reff Vorrichtung Rollgross im Mast Hydraulisch

Achterstag Spanner mechanisch Nemo

Baumniederhohler mechanisch

Primare Schot Winschen2 x Lewmar 58 ST electricSekundaire Schot Winschen1 x 44 ST + 1 x 46 ST

Multifunktional Winschen 1 x lewmar ST 40 and 1 x Lewmar 43 ST on mast

Spi-Baum Aluminium











































































