



DE VALK
YACHT BROKERS



CONTEST 48CS



DE VALK
YACHT BROKERS

KOMMENTARE DES MAKLERS

Beautiful Contest 48 CS in Saudade green with Oyster white waterline. She has all the gadgets needed to sail with just the husband and his wife, while at the same time offers the potential to be the fastest of them all thanks to her Proctor hydraulic in mast furling system.

Henri van Eelen

TECHNISCHE DATEN

Maße	14.75 x 4.25 x 1.80 (m)	Werft	Contest Yachts Medemblik
Baujahr	2000	Kabinen	3
Material	GFK	Kojen	6
Motor(en)	1 x Perkins M135 diesel	PS/kW	135.00 (PS), 99.22 (kW)
Verkaufspreis	verkauft (MwSt.)	Liegeplatz	contact Hindeloopen

KONTAKT

Verkaufsbüro	De Valk Hindeloopen B.V.	Telefon	+31 514 52 40 00
Adresse	Oosterstrand 1 8713 JS Hindeloopen NL	E-Mail	hindeloopen@devalk.nl

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Angaben erfolgen nach bestem Wissen, können jedoch nicht garantiert werden.



ALLGEMEIN

Modell	CONTEST 48CS
Typ	Segelyacht
Rumpflänge (m)	14,75
Breite (m)	4,25
Tiefgang (m)	1,80
Baujahr	2000
Werft	Contest Yachts Medemblik
Land	Niederlande
Entwerfer	Dick Zaal
Gewicht (t)	19,3
Ballast (Ton)	Blei 6,5
CE Norm	A
Rumpfmateriäl	GFK
Rumpffarbe	Grün
Rumpfform	Rundspant
Art Kiel	Flugelkiel
Material Aufbauten	GFK
Stossliste	Holz With Stainless steel
Pflicht Bedeckung	Teak
Antifouling (Jahr)	2013
Fenster Einfassung	Aluminium Gebo
Fenster Material	Doppelverglasung
Decksluke	6
Treibstofftank (Liter)	Edelstahl 580
Füllstandsanzeige (Treibstofftank)	ja
Trinkwassertank (Liter)	Edelstahl 750
Füllstandsanzeige (Trinkwasser)	ja
Fäkaelien Tank (Liter)	2 x 45
Radsteuerung	mechanisch
Aussen Steuerung	ja



Not-Pinne ja

UNTERKUNFT

Kabinen	3
Kojen	6
Innen	Teak
Einteilung	Classic
Fussboden	Teak und Holly Carpet
Offenen Cockpit	ja
Heizung	Diesel Heißluft Webasto
Navigation Zenter	ja
Kartentisch	ja
Achterkabine	ja
Dinette	ja
Kombüse	ja
Arbeitsfläche	Corian
Spülbecken	Edelstahl Double
Herd	Gas Force - 10
Ofen	ja
Mikrowelle	Siemens
Kuhlschrank	mit Tiefkühlfach 2
Warmwasser System	220V + Motor
Wasserdruck System	elektrisch
Hand und/oder Fusspumpe	ja
Eignerkabine	Französisch Bett
Kleiderschrank	Regale und hängend
Badezimmer	en suite
Toilet	ja
Toilette System	handbetrieb
Handwaschbecken	auf der Toilette
Dusche	getrennt



Gästekabine 1	V-Bett
Kleiderschrank	Regale und hängend
Badezimmer	getrennt
Toilette	en suite
Handwaschbecken	auf der Toilette
Dusche	getrennt
Gästekabine 2	Stockbett
Kleiderschrank	Regale und hängend

MASCHINEN

Motoranzahl	1
Marke	Perkins
Typ	M135
PS	135
kW	99,22
Kraftstoffart	Diesel
Installiert im Jahr	2000
Marschgeschwindigkeit (Kn)	8
Kühlungssystem Motor	indirekte Wärmetauscher
Antrieb	Schraubenwelle
Motor bedienung	Seilzug Kabel
Gewende getriebe	hydraulic
Bugschraube	elektrisch
Propeller Typ	Segelstellung Max prop
Propellerblätter	3
Material Propellerwelle	Edelstahl
Propellerwelle schmierung	Wasser
Hand Bilgenpumpe	ja
Elektrische Bilgenpumpe	ja
Bilge Alarm	ja
Elektrische Anlage	ja



Generator	Nassauspuff Does not work
Starterbatterie	2
Versorgungsbatterie	5
Batterie Ladegerat/Umwandler	ja

NAVIGATION

Kompass	ja
Tiefenanziege	B & G
Logge	B & G
Windlupe anzeige	B & G
Tochter anzeige	B & G
UKW	Sailor
Radar	Furuno
GPS	Garmin GPS 128
Plotter	Simrad CP 31

AUSRÜSTUNG

Feste Fenster	ja
Spritzverdek	ja
Kuchenbude	ja
Cockpit Tisch	ja
Badeplattform	ja
Badeleiter	ja
Heckdusche	ja
Anker	Delta 25 kg
Ankerkette	50 m. - 10 mm
Ankerwinde	elektrisch Simpson & Lawrence
Gangspill	ja
See Reling	Draht/Seil
Zupackenschiene (aufbauten)	Edelstahl
Seiten-Einstieg Seereling	ja



Heckkorb	ja
Bugkorb	ja
TV	ja
Radio-CD Spieler	ja
Lautsprecher im Pflicht	ja
Lautsprecher im Salon	ja
Feuerloscher	ja

RIGG

Rig	Sloop
Stehendes Gut	Drahtseil
Marke Mast	Proctor
Material Mast	Aluminium behandelt White
Salings	2
Großsegel	ja
Rollgroß Anlage	ja
Genua	ja
Rollreffanlage	ja
Reff Vorrichtung	Rollgross im Mast Hydraulisch
Achterstag Spanner	mechanisch Nemo
Baumniederhohler	mechanisch
Primare Schot Winschen	2 x Lewmar 58 ST electric
Sekundaire Schot Winschen	1 x 44 ST + 1 x 46 ST
Multifunktional Winschen	1 x lewmar ST 40 and 1 x Lewmar 43 ST on mast
Spi-Baum	Aluminium



CONTEST 48CS



CONTEST 48CS



CONTEST 48CS



CONTEST 48CS




CONTEST 48CS



CONTEST 48CS



CONTEST 48CS



CONTEST 48CS



CONTEST 48CS



CONTEST 48CS



CONTEST 48CS



CONTEST 48CS

