





BROKERAGE | CHARTER | BERTHS | FINANCE | INSURANCE | YACHT MANAGEMENT

KOMMENTARE DES MAKLERS

The Etap 30I is an excellent little "pocket-yacht" with very good accommodations below decks, ample stowage space and easy to handle in many circumstances. Deep and safe cockpit with detachable mainsheet traveler for extra space in ports plus an ample sized lazarette. On deck four winches for halyards and sheets all leaded to the cockpit and fitted with a self tacking jib. No need to go forward to the mast for reefing. The Etap 30I is lying in Hindeloopen.

Johan Nooitgedagt

TECHNISCHE DATEN

	Maße	9.35 x 3.16 x 1.00 (m)	Werft	Etap Yachting NV
--	------	------------------------	-------	------------------

Baujahr2004Kabinen2MaterialGFKKojen6

Motor(en) 1 x Volvo Penta MD2020-D BT diesel PS/kW 19.00 (PS), 13.97 (kW)

Angebotspreis verkauft (MwSt.) Liegeplatz contact Hindeloopen

KONTAKT

Verkaufsbüro De Valk Hindeloopen B.V. Telefon +31 514 52 40 00

Adresse Oosterstrand 1 E-Mail hindeloopen@devalk.nl

8713 JS Hindeloopen

NL

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Angaben erfolgen nach bestem Wissen, können jedoch nicht garantiert werden.



ALLGEMEIN

Modell ETAP 30I

Typ Segelyacht

 Rumpflänge (m)
 9,35

 Wasserlinienlänge (m)
 8,00

 Breite (m)
 3,16

 Tiefgang (m)
 1,00

 Durchfahrtshöhe (m)
 13,60

 Stehhöhe (m)
 1,85

 Baujahr
 2004

Werft Etap Yachting NV

Land Belgien

Entwerfer Mortain & Mavrikios

Gewicht (t) 3,5

Ballast (Ton) Gusseisen 1,1

CE Norm B
Rumpfmaterial GFK
Rumpffarbe Weiß
Rumpfform Rundspant

Art Kiel Tandem Kiel

Material Aufbauten GFK

Material Aufbauten GFK
Stossliste Gummi
Deckmaterial GFK

Deck Finish TBS Antirutsch Belag

Pflicht Bedeckung Teak

Fenster Einfassung Aluminium Gebo
Fenster Material Polycarbonat

Decksluke 1x

IsolationSchaumTreibstoftank (Liter)Edelstahl 45Trinkwassertank (Liter)Kunststoff 129



Pinne ja

Weitere Info Rumpf Wie ublich bei alle Etap Yachten, ist die Rumpf in eine GFK

Schaum Kern Konstruktion angefertigt. Dadurch unsinkbar und extra stark. Und nebenbei auch noch prima isoliert gegen Kalte

und Hitze und Gerausche.

UNTERKUNFT

Kabinen2Kojen6

Innen Buche

Fussboden Teak und Holly

Offenen Cockpit ja

Salon mit zwei Sitzbanken

Standhöhe Salon (m) 1,85

Heizung Diesel Heißluft Webasto Airtop 2000S

KartentischjaAchterkabinejaKombüseja

Arbeitsfläche Kunststoff

Spülbecken Edelstahl

Herd Gas 2 burner

Kuhlschrank Toplader Coolmatic

Wasserdruk System elektrisch

Eignerkabine Doppelbett

Länge Bett (m) 2,00 x 1,51

Kleiderschrank Regale und hängend

Gästekabine 1 V-Bett

Länge Bett (m)1,95 x 1,55KleiderschrankRegaleBadezimmerja

Toilette gemeinsam
Toilette System handbetrieb



Handwaschbecken ja

MASCHINEN

Motoranzahl 1

 Marke
 Volvo Penta

 Typ
 MD2020-D BT

PS 19,00 kW 13,97 Kraftstoffart Diesel Installiert im Jahr 2004 Höchstgeschwindigkeit (Kn) 6,5 Marschgeschwindigkeit (Kn) 5,7 Verbrauch (I/h) 2

Kuhlungsystem Motor indirekte Wärmetauscher

Antrieb Saildrive

Motor bedienung Seilzug Kabel

Propeller Typ fest
Propellerblatter 2
Hand Bilgenpumpe 1x

Elektrische Anlage 12 / 220V

Starterbatterie VMF24M - 12V - 73Ah Versorgungsbatterie 2016 Wilco 102Ah

Batterie LadegeratPhilippiLandstrommit Kabel

Weitere Info Outside seal saildrive 2014

NAVIGATION

Kompass Suunto

Tiefenanziege Raymarine ST60 TRIDATA
Windlupe anzeige Raymarine ST60+ WIND

Portabel UKW ICOM IC-M35



Autopilot Raymarine ST2000

GPS Magellan GPS Pioneer

AUSRÜSTUNG

Spritzverdek mit Griffbügel ja

Winterplane 2011 Hardly used

Cockpit Tisch ja
Badeplatform ja

Badeleiter Edelstahl

Anker Danforth With lead-line
See Reling Draht/Seil Stainless steel

Heckkorb mit extra Sitz

BugkorbjaFenderkissenjaFestmacherja

Radio-CD Spieler Pioneer
Lautsprecher im Salon ja

RIGG

RigFraktionellStehendes GutDrahtseilMarke MastSeldénMaterial MastAluminiumSalings1 pairGroßsegel24,3 m2Großsegel-Persenning+ Lazy Jacks

Fock 12.00 m2

Fock III ja

 Genua
 15.8 m2

 Rollreffanlage
 Furlex 100S

Genua-Persenning ja



Gennaker

Selbstwende Anlage

Reff Vorrichtung

Achterstag Spanner

Baumniederhohler

Genua Schotwinschen

Fall Winschen

Weitere Info

+ Snuffer

fur die fock

Schnell-1-Lein-Reffsysteem

Talje

mechanisch Rodkicker

2x Lewmar 30 selftailing

2x Lewmar 16

Fallen und Schoten sind von Pflicht aus zu bedienen. Dadurch sicher und komfortabel zu hantieren. Die Gross-Schott Schiene ist einfach zu demontieren damit extra viel Platz im Pflicht

entsteht.







































































































