



DE VALK
YACHT BROKERS



CONTEST 36S



DE VALK
YACHT BROKERS

KOMMENTARE DES MAKLERS

The Contest 36S is a very much appreciated model in the famous Contest range. Space, performance, reliability, comfort and seaworthiness all rolled into one Dick Zaal design. She will suit the demanding yachtsman in every aspect. Her shallow draft wing keel gives her limitless cruising possibilities without losing performance under sail. This Contest 36S is in a very good condition. Lying in Hindeloopen

Johan Schootstra

TECHNISCHE DATEN

Maße	10.92 x 3.55 x 1.45 (m)	Werft	Conyplex
Baujahr	1991	Kabinen	2
Material	GFK	Kojen	6
Motor(en)	1 x Volvo Penta 2003 BT diesel	PS/kW	43.00 (PS), 31.61 (kW)
Angebotspreis	verkauft (MwSt.)	Liegeplatz	beim Verkaufsbüro

KONTAKT

Verkaufsbüro	De Valk Hindeloopen B.V.	Telefon	+31 514 52 40 00
Adresse	Oosterstrand 1 8713 JS Hindeloopen NL	E-Mail	hindeloopen@devalk.nl

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Angaben erfolgen nach bestem Wissen, können jedoch nicht garantiert werden.



ALLGEMEIN

Modell	CONTEST 36S
Typ	Segelyacht
Rumpflänge (m)	10,92
Wasserlinienlänge (m)	8,90
Breite (m)	3,55
Tiefgang (m)	1,45
Durchfahrtshöhe (m)	16,20
Stehhöhe (m)	1,95
Baujahr	1991
Werft	Conyplex
Land	Niederlande
Entwerfer	Dick Zaal
Gewicht (t)	7,9
Ballast (Ton)	Gusseisen 3,5
Rumpfmateriäl	GFK
Rumpffarbe	Weiß
Rumpfform	Rundspant
Art Kiel	Flugelkiel
Material Aufbauten	GFK
Stossliste	Wood with stainless steel
Deckmaterial	GFK
Deck Finish	Teak
Deck Finish Aufbauten	Antirutsch Belag
Pflicht Bedeckung	Teak
Antifouling (Jahr)	2017
Fenster Einfassung	Aluminium
Fenster Material	Sicherheitsglas
Decks Luke	3x - Gebo
Treibstofftank (Liter)	Edelstahl 100
Füllstandsanzeige (Treibstofftank)	ja



Trinkwassertank (Liter)	Edelstahl 250
Fäkaelien Tank (Liter)	Yes
Radsteuerung	mechanisch Whitlock
Not-Pinne	ja

UNTERKUNFT

Kabinen	2
Kojen	6
Innen	Teak
Fussboden	Teak und Holly
Offenen Cockpit	ja
Salon	ja
Standhöhe Salon (m)	1,95
Heizung	Diesel Heißluft Webasto
Kartentisch	ja
Achterkabine	ja
Umbaubar Koje	2x
Kombüse	ja
Arbeitsfläche	Duropal
Spülbecken	Edelstahl Double
Herd	Techimpex - 3 burner
Ofen	In cooker
Kuhlschrank	Isotherm
Warmwasser System	220V + Motor
Wasserdruck System	elektrisch
Eignerkabine	Doppelbett Afcabin
Länge Bett (m)	1,95 x 1,75
Kleiderschrank	Regale und hängend
Handwaschbecken	ja
Gästekabine 1	V-Bett
Länge Bett (m)	2 x 0,65



Kleiderschrank	Regale
Badezimmer	gemeinsam
Toilette	ja
Toilette System	elektrisch
Handwaschbecken	ja
Dusche	ja

MASCHINEN

Motoranzahl	1
Marke	Volvo Penta
Typ	2003 BT
PS	43,00
kW	31,61
Kraftstoffart	Diesel
Installiert im Jahr	1991
Höchstgeschwindigkeit (Kn)	6,5
Marschgeschwindigkeit (Kn)	5,5
Kühlungssystem Motor	indirekte Wärmetauscher
Antrieb	Schraubenwelle
Motor bedienung	Seilzug Kabel
Gewende getriebe	mechanisch
Bugschraube	elektrisch Vetus
Exhaust	wassergekühlt
Propeller Typ	fest
Propellerblätter	3
Material Propellerwelle	Edelstahl
Propellerwelle schmierung	Wasser
Hand Bilgenpumpe	ja
Elektrische Bilgenpumpe	ja
Elektrische Anlage	12 and 220V
Batterien	3x 105 Ah



Bugschraubebatterie

105Ah Wilco Royal

Batterie Ladegerat

RM-15F 15 Amp.

Landstrom

mit Kabel

NAVIGATION

Kompass

C. Plath

Tiefenanziege

Raymarine ST60+ DEPT

Logge

VDO Sumlog

Windlupe anzeige

Raymarine ST60+ WIND

UKW

Shipmate RS 8110

Autopilot

Autohelm 4000

Radar

Furuno Model 1623

GPS

ValSat 2008M2

Plotter/GPS

Geonav 7 Wide

Navtex

Nasa Marine Target Navtex Pro

AUSRÜSTUNG

Feste Fenster

ja

Spritzverdek

ja

Badeleiter

Edelstahl

Anker

CQR Pflugschar

Ankerkette

ja

Ankerwinde

handbetrieben Simpson Lawrence

Gangspill

ja

See Reling

Edelstahl Wire

Zupackenschiene (aufbauten)

Teak

Heckkorb

ja

Bugkorb

ja

Markierboje

ja

Fenderkissen

ja

Festmacher

ja




RIGG

Rig	Sloop
Stehendes Gut	Drahtseil
Marke Mast	Seldén
Material Mast	Aluminium
Salings	2 pair
Großsegel	ja
Rollgroß Anlage	ja
Fock	ja
Genua	ja
Reff Vorrichtung	Rollgross im Mast
Achterstag Spanner	mechanisch
Baumniederhohler	Talje
Primare Schot Winschen	ja
Genua Schotwischen	2x Enkes - 28 ASC two speed
Reff Wunsch	1x Enkes 18
Spi-Baum	Aluminium
Isolierte Heckstag	ja







CONTEST 36S





CONTEST 36S


















CONTEST 36S




CONTEST 36S







CONTEST 36S





CONTEST 36S

