



DE VALK
YACHT BROKERS



CONTEST 48CS



DE VALK
YACHT BROKERS

BROKERAGE | CHARTER | BERTHS | FINANCE | INSURANCE | YACHT MANAGEMENT

KOMMENTARE DES MAKLERS

The Contest 48CS is a well designed spacious and comfortable long distance cruising yacht. Her balanced sailing performance and deck layout makes her easy to handle with a small crew. The interior is spacious with ample headroom, stowage space and has three separate cabins for full privacy. Up to today's standards, this 48CS has four electric winches, bow thruster, furling sails, integrated electronics.

Henk Sijbranda

TECHNISCHE DATEN

Maße	14.75 x 4.25 x 2.00 (m)	Werft	Conyplex
Baujahr	2000	Kabinen	3
Material	GFK	Kojen	6
Motor(en)	1 x Perkins M135 diesel	PS/kW	134.97 (PS), 99.20 (kW)
Angebotspreis	verkauft (MwSt.)	Liegeplatz	contact Hindeloopen

KONTAKT

Verkaufsbüro	De Valk Hindeloopen B.V.	Telefon	+31 514 52 40 00
Adresse	Oosterstrand 1 8713 JS Hindeloopen NL	E-Mail	hindeloopen@devalk.nl

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Angaben erfolgen nach bestem Wissen, können jedoch nicht garantiert werden.



ALLGEMEIN

Modell	CONTEST 48CS
Typ	Segelyacht
Rumpflänge (m)	14,75
Wasserlinienlänge (m)	12,40
Breite (m)	4,25
Tiefgang (m)	2,00
Durchfahrtshöhe (m)	24,50
Stehhöhe (m)	2,00
Baujahr	2000
Lancierung	05-2000
Werft	Conyplex
Land	Niederlande
Entwerfer	Dick Zaal & Georg Nissen
Gewicht (t)	18,3
Ballast (Ton)	Gusseisen 6,5
CE Norm	A
Rumpfmateriäl	GFK
Rumpffarbe	Blau
Rumpfform	Rundspant
Art Kiel	Flugelkiel
Material Aufbauten	GFK
Stossliste	Holz
Deckmaterial	GFK
Deck Finish	Teak
Deck Finish Aufbauten	Antirutsch Belag Teak &
Pflicht Bedeckung	Teak
Antifouling (Jahr)	2013
Fenster Einfassung	Aluminium
Fenster Material	Sicherheitsglas
Decks Luke	5



Treibstofftank (Liter)	Edelstahl 570
Füllstandsanzeige (Treibstofftank)	ja
Trinkwassertank (Liter)	Kunststoff 2x 370
Füllstandsanzeige (Trinkwasser)	ja
Fäkaelien Tank (Liter)	Kunststoff 2x 30
Fäkaelien Tankablauf	Deck Verbind. + Uw Linie
Radsteuerung	mechanisch Whitlock
Not-Pinne	ja
Weitere Info Farbe und Anstrich	Awlgrip

UNTERKUNFT

Kabinen	3
Kojen	6
Innen	Teak
Fussboden	Teak und Holly
Offenen Cockpit	ja
Salon	ja
Standhöhe Salon (m)	2
Heizung	Diesel Heißluft Webasto
Kartentisch	ja
Achterkabine	1x
Dinette	ja
Kombüse	ja
Arbeitsfläche	Corian
Spülbecken	Edelstahl Double
Herd	Gas Force10
Ofen	In cooker
Mikrowelle	Siemens 800w
Kuhlschrank	mit Tiefkühlfach
Warmwasser System	220V and webasto
Wasserdruk System	elektrisch



Eignerkabine	Französisch Bett Aft cabin
Länge Bett (m)	2
Kleiderschrank	hängend/Schublad/Regale
Badezimmer	en suite
Toilet	Vetus
Toilette System	elektrisch
Handwaschbecken	ja
Dusche	ja
Gästekabine 1	V-Bett
Länge Bett (m)	2
Kleiderschrank	Schubladen und Regale
Gästekabine 2	Stockbett
Länge Bett (m)	2
Kleiderschrank	hängend
Badezimmer	gemeinsam
Toilette	Vetus
Toilette System	elektrisch
Handwaschbecken	ja
Dusche	ja
Waschmaschine/Trockner Kombi	Eumenia Sparmeister 802

MASCHINEN

Motoranzahl	1
Marke	Perkins
Typ	M135
PS	134,97
kW	99,20
Kraftstoffart	Diesel
Installiert im Jahr	2000
Höchstgeschwindigkeit (Kn)	9
Marschgeschwindigkeit (Kn)	7,5



Verbrauch (l/h)	7
Reichweite (nm)	550
Motorstunden	3905
Kühlungssystem Motor	indirekte Wärmetauscher
Antrieb	Schraubenwelle
Motor bedienung	Seilzug Kabel
Gewende getriebe	hydraulic
Bugschraube	elektrisch Side Power
Exhaust	wassergekühlt
Propeller Typ	Gori adjustable propeller
Propellerblätter	3
Material Propellerwelle	Edelstahl
Propellerwelle schmierung	Wasser
Hand Bilgenpumpe	ja
Elektrische Bilgenpumpe	ja
Elektrische Anlage	12 / 220 volt
Generator	Nassauspuff Fischer Panda AGT 4000 PMS/12
Starterbatterie	2x Optima 50Ah
Versorgungsbatterie	5x Accu VDC31m Wilco 105 Ah
Generatorbatterie	Numax CXV24MF Sealed Leisure Battery 12V 86Ah
Batterie Monitor	Mastervolt inverter charger control and Magnetonic DCC 4000
Batterie Ladegerät/Umwandler	Mass Combi 12/1600-60 (230 V) - 2015
Landstrom	mit Kabel

NAVIGATION

Kompass	Whitlock compass
Tiefenanziege	Raymarine ST60
Logge	Raymarine ST60
Windlupe anzeige	Raymarine ST60 WIND + Raymarine ST60 CH WIND
Tochter anzeige	ja
UKW	Sailor C4901 - inside and outside



Portabel UKW	Cobra MR HH325
Autopilot	Raymarine ST7002 smart pilot
Ruderwinkel Anzeige	On autopilot
Radar	Raymarine
Radar/GPS/Plotter	Raymarine E120 inside and E80 outside
Navtex	ICS nav 4
PC Computer	Asus (windows XP)
Elektronische Kart(en)	Navionics (years vary)
AIS Transponder	Watcheye B Class AIS
Epirb	Jotron tron 45s epirb
Weitere Info	Satellite iridium phone + antenna in mast

AUSRÜSTUNG

Spritzverdek	ja
Kuchenbude	ja
Bimini	ja
Cockpit Polster	ja
Badeplattform	ja
Badeleiter	Edelstahl
Heckdusche	ja
Anker	Delta
Ankerkette	50
Ankerwinde	elektrisch Operated from cockpit and foredeck
Gangspill	ja
Deckwasche	ja
Beiboot	aufblasbar
Ausserborder	Yamaha 5hp - 2000 - hardly used
Ausserborder Halterung	+ crane for outboard
See Reling	Edelstahl Wire
Seiten-Einstieg Seereling	ja
Heckkorb	ja



Bugkorb	ja
Rettungsinsel	Tasche
Rettungsinsel (Pers)	6
Letzte Wartung Rettungsinsel	2015
Schwimvesten	8
Sicherheits Rustung	ja
Rettungsboje	ja
Markierboje	ja
Sicherheitsleine auf Deck	ja
Horn	Luftdruck
Fernglas	ja
Radar Reflektor	ja
Fenderkissen	ja
Festmacher	ja
Werkzeug	ja
Alarmsystem	ja
TV	With DVD player
Radio-CD Spieler	Kenwood KDC-4070R
Lautsprecher im Pflicht	ja
Lautsprecher im Salon	ja
Uhr - Barometer	ja
Feuerloscher	3x
Letzte Wartung Feuerloscher	2015
Feuerloscher in Maschine Raum	ja
Automatische Löschesystem	ja

RIGG

Rig	Sloop-Kutter
Stehendes Gut	Drahtseil 2015
Marke Mast	Proctor
Material Mast	Aluminium behandelt



Salings	2 pair
Großsegel	NorthSails - 2015
Rollgroß Anlage	Hydraulic
Kutter Stag	ja
Fock	De Vries - 2007
Genua	NorthSails - 2013
Rollreffanlage	ja
Kutter Rollreffanlage	ja
Gennaker	ja
Reff Vorrichtung	Rollgross im Mast
Achterstag Spanner	hydraulik
Baumniederhohler	mechanisch
Primare Schot Winschen	2x Lewmar 58 electric
Sekundaire Schot Winschen	2x Lewmar 44 electric
Fall Winschen	1x Lewmar 43 and 1x Lewmar 40 on mast
Multifunktional Winschen	2x Lewmar 40 ST
Spi-Baum	Aluminium



CONTEST 48CS



CONTEST 48CS





CONTEST 48CS







CONTEST 48CS



CONTEST 48CS



CONTEST 48CS



CONTEST 48CS



CONTEST 48CS




CONTEST 48CS



CONTEST 48CS



CONTEST 48CS



CONTEST 48CS





CONTEST 48CS

