



WINNER 12.20



DE VALK
YACHT BROKERS

KOMMENTARE DES MAKLERS

The Winner 12.20 is a striking yacht with a unique combination of speed and comfort. This fully sandwich-built boat is light and stiff which ensures a fast and comfortable sea miles. Besides her being a fast yacht, luxury and comfort inside also play a major role. This makes a long or short stay aboard much more than a pleasant experience.

Henk Sijbranda

TECHNISCHE DATEN

Maße	12.20 x 3.75 x 2.15 (m)	Werft	Winner Jachten BV, Enkhuizen
Baujahr	2009	Kabinen	3
Material	GFK	Kojen	7
Motor(en)	1 x Yanmar 3JH4E diesel	PS/kW	39.00 (PS), 28.67 (kW)
Angebotspreis	verkauft (MwSt.)	Liegeplatz	contact Hindeloopen

KONTAKT

Verkaufsbüro	De Valk Hindeloopen B.V.	Telefon	+31 514 52 40 00
Adresse	Oosterstrand 1 8713 JS Hindeloopen NL	E-Mail	hindeloopen@devalk.nl

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Angaben erfolgen nach bestem Wissen, können jedoch nicht garantiert werden.



ALLGEMEIN

Modell	WINNER 12.20
Typ	Segelyacht
Rumpflänge (m)	12,20
Wasserlinienlänge (m)	10,40
Breite (m)	3,75
Tiefgang (m)	2,15
Durchfahrtshöhe (m)	19,50
Stehhöhe (m)	1,95
Baujahr	2009
Werft	Winner Jachten BV, Enkhuizen
Land	Niederlande
Entwerfer	Van de Stadt Design
Gewicht (t)	7,4
Ballast (Ton)	Gusseisen 3,1
CE Norm	A
Rumpfmateral	GFK
Rumpffarbe	Weiß
Rumpfform	Rundspant
Art Kiel	Flossen Kiel mit Wulst
Material Aufbauten	GFK
Stossliste	Edelstahl
Deckmaterial	GFK
Deck Finish	Teak
Deck Finish Aufbauten	Antirutsch Belag
Pflicht Bedeckung	Teak
Antifouling (Jahr)	2016
Dorado Belufter	2
Fenster Material	Sicherheitsglas
Isolation	Schaum
Treibstofftank (Liter)	Edelstahl 150



Füllstandsanzeige (Treibstofftank)	VDO
Trinkwassertank (Liter)	Kunststoff 350
Füllstandsanzeige (Trinkwasser)	VDO
Fäkaelien Tank (Liter)	Edelstahl 2x 40
Füllstandsanzeige (Fakaelientank)	VDO
Fäkaelien Tankablauf	Deck Verbindung + Pumpe
Radsteuerung	mechanisch Jefa
Not-Pinne	Aluminium Aluminium
Weitere Info	Hartglas-Fenster - hitzebeständig gefärbt. Abdeckung für Steuersäule.

UNTERKUNFT

Kabinen	3
Kojen	7
Innen	Teak
Offenen Cockpit	Light Oak
Salon	ja
Standhöhe Salon (m)	1,95
Heizung	Diesel Heißluft Eberspacher D3 LP
Klima Anlage	Via Eberspächer
Navigation Zenter	ja
Kartentisch	ja
Achterkabine	ja
Kombüse	ja
Arbeitsfläche	Corian
Spülbecken	Edelstahl 1x
Herd	Gas 2 burner
Ofen	Teximpex
Kuhlschrank	mit Tiefkühlfach Vitrifrigo + Frigoboat toploader
Warmwasser System	220V + Motor Boiler (22 l.)
Wasserdruk System	elektrisch Shurflo



Eignerkabine	V-Bett
Länge Bett (m)	2,15
Kleiderschrank	hängend/Schublad/Regale
Badezimmer	en suite
Toilet	en suite
Toilette System	handbetrieb Jabsco
Handwaschbecken	auf der Toilette
Dusche	en suite
Gästekabine 1	Doppelbett
Länge Bett (m)	2,1
Kleiderschrank	hängend/Schublad/Regale
Badezimmer	gemeinsam
Toilette	gemeinsam
Toilette System	handbetrieb Jabsco
Handwaschbecken	auf der Toilette
Dusche	gemeinsam
Gästekabine 2	Doppelbett
Länge Bett (m)	2,10
Kleiderschrank	hängend/Schublad/Regale
Badezimmer	en suite
Toilette	en suite
Toilette System	handbetrieb
Handwaschbecken	auf der Toilette
Dusche	en suite
Weitere Info	Boden: hellem Eichen. Eignerkabine mit Kaltschaummatratzen mit Luftheber.

MASCHINEN

Motoranzahl	1
Marke	Yanmar
Typ	3JH4E



PS	39,00
kW	28,67
Kraftstoffart	Diesel
Installiert im Jahr	2009
Höchstgeschwindigkeit (Kn)	8
Marschgeschwindigkeit (Kn)	6,5
Verbrauch (l/h)	3
Motorstunden	Defect
Kühlungssystem Motor	indirekte Wärmetauscher
Antrieb	Saildrive
Motor bedienung	mechanisch
Gewinde getriebe	mechanisch Yanmar
Bugschraube	elektrisch Maxxpower (retractable)
Exhaust	wassergekühlt
Propeller Typ	falt
Propellerblätter	3
Hand Bilgenpumpe	Plastimo
Elektrische Bilgenpumpe	ja
Elektrische Anlage	12V/220V
Batterien	ja
Starterbatterie	1x 75 Ah 2016
Versorgungsbatterie	3x 110 Ah 2015
Bugschraubebatterie	2014
Ankerwindebatterie	2014
Batterie Monitor	auf Philipi Panel Kartentisch
Batterie Ladegerat	Mastervolt 30 Amp.
Umwandler	Sterling power
Batterie Ladegerat/Umwandler	ja
Landstrom	mit Kabel
Weitere Info	Estimated engine hours 440



NAVIGATION

Kompass	2x Plastimo
Elektrisches Kompass	Raymarine ST60
Tiefenanziege	Raymarine ST60
Tiefenanziege/Logge	Raymarine ST60
Logge	Raymarine ST60
Windlupe anzeige	Raymarine ST60
Tochter anzeige	Raymarine ST60
UKW	1x Icom IC-M505 (Kartentisch) 1x Icom (Cockpit) Icom IC-M505
Autopilot	Raymarine SPX-10 mit 2 x ST70 Geräte auf Port -und Steuerbordseite Raymarine SPX-10 2x ST70 left & right
Ruderwinkel Anzeige	Raymarine SPX-10
Plotter/GPS	Raymarine C 80 outside
Radar/Plotter	Raymarine C80
AIS Empfänger	laut Raymarine C80
Weitere Info	Nacht beleuchtung im Salon

AUSRÜSTUNG

Spritzverdek	2016 Captains blue
Spritzverdek mit Griffbügel	mit leder With leather
Cockpit Polster	ja
Cockpit Tisch	ja
Badeplattform	ja
Badeleiter	Edelstahl
Heckdusche	kaltes und warmes Wasser
Anker	CQR Pflugschar
Ankerkette	40m
Ankerwinde	elektrisch Lewmar
See Reling	Draht/Seil
Zupackenschiene (aufbauten)	Teak
Seiten-Einstieg Seereling	Nero Stahl (Back-und Steuerbord)



Heckkorb	Nero Stahl
Bugkorb	Nero Stahl
Rettungsboje	ja
Sicherheitsleine auf Deck	ja
Radar Reflektor	ja
Fenderkissen	ja
Festmacher	ja
TV	Philips
TV-Empfänger	ja
Radio-CD Spieler	JVC
DVD Spieler	JVC
Lautsprecher im Salon	ja
Uhr - Barometer	ja
Feuerlöscher	3x
Weitere Info	Nero Stahl Anker Roll (Klappbar) Klemm Mittschiff Retractable Anchor

RIGG

Rig	Sloop 9/10
Stehendes Gut	Drahtseil Dyform
Marke Mast	Sparcraft
Material Mast	Aluminium
Salings	2x
Großsegel	Hagoort 52m2
Großsegel-Persenning	2016 Maindrop system + Lazy Jacks
Latten traveller	ja
Durchelatted großsegel	Flex Pen Cruising - 52m2, Hagoort Sails (2009)
Hohes Aspekt	Flex Pen Cruising mit UV-Schutz (Hagoort Sails - 2009)
Genua I	Hagoort
Rollreffanlage	Below deck
Genua-Persenning	2016



Reff Vorrichtung	Schnell-1-Lein-Reffsystem
Achterstag Spanner	hydraulik Holmatro
Baumniederhohler	Gasdruckfeder Sparcraft
Primare Schot Winschen	2x Lewmar ST50 elektrisch
Sekundaire Schot Winschen	2x Lewmar ST48
Genua Schotwischen	2x Electric Lewmar ST50
Fall Winschen	1x Anderson ST zwei Geschwindigkeiten - elektrisch
Reff Wunsch	1x Lewmar ST46
Weitere Info	German Großschot-System. Mast mit Klapptrittstufen.







































