



DE VALK
YACHT BROKERS



KOOPMANS 48



DE VALK
YACHT BROKERS

BROKERAGE | CHARTER | BERTHS | FINANCE | INSURANCE | YACHT MANAGEMENT

KOMMENTARE DES MAKLERS

Ready to sail to any place in the world in comfort and safety. This Koopmans 48 is built for long term sailing. Designed by the famous Dutch naval architect Dick Koopmans and built by Aluminum specialist Folmer in Rijs, The Netherlands. She is very well isolated, this in combination with her 'protective' doghouse and double heating-system makes her very suitable for arctic cruising. She has a large sail wardrobe (8 sails in total) and comes with all equipment on board. Long range cruiser, 2 cabins, very spacious saloon and a safe and sheltered cockpit. Viewing is highly recommended!

Henk Sijbranda

TECHNISCHE DATEN

Maße	14.90 x 4.20 x 1.70 (m)	Werft	Folmer Rijs (Hull)
Baujahr	2010	Kabinen	2
Material	Aluminium	Kojen	7
Motor(en)	1 x Perkins M65 diesel	PS/kW	67.00 (PS), 49.00 (kW)
Angebotspreis	verkauft (MwSt.)	Liegeplatz	contact Hindeloopen

KONTAKT

Verkaufsbüro	De Valk Hindeloopen B.V.	Telefon	+31 514 52 40 00
Adresse	Oosterstrand 1 8713 JS Hindeloopen NL	E-Mail	hindeloopen@devalk.nl

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Angaben erfolgen nach bestem Wissen, können jedoch nicht garantiert werden.



ALLGEMEIN

Modell	KOOPMANS 48
Typ	Segelyacht
Rumpflänge (m)	14,90
Wasserlinienlänge (m)	11,20
Breite (m)	4,20
Tiefgang (m)	1,70
Durchfahrtshöhe (m)	20,00
Durchfahrtshöhe min (m)	18,90
Stehhöhe (m)	2,00
Baujahr	2010
Werft	Folmer Rijs (Hull)
Land	Niederlande
Entwerfer	Koopmans
Gewicht (t)	17
Ballast (Ton)	Blei 8
Rumpfmateriail	Aluminium
Rumpffarbe	Blank aluminium
Haut-dicke Rumpf (mm)	6 to 10 mm
Rumpfform	V-shaped hull
Art Kiel	Langkieler
Material Aufbauten	Aluminium
Stossliste	Aluminium With anti-drip frame
Deckmaterial	Aluminium
Deck Finish	Antirutsch Farbe - international Interdeck - new 2022
Deck Finish Aufbauten	Antirutsch Farbe - international Interdeck - new 2022
Pflicht Bedeckung	Antirutsch Farbe And teak
Dorado Belufter	4x
Fenster Einfassung	Aluminium - Gebo
Fenster Material	Sicherheitsglas
Decks Luke	3x Gebo



Bullauge	Aluminium - some can be opened
Isolation	Schaumplatten - 65 mm
Treibstofftank (Liter)	Aluminium - 2x 360 ltr. with manhole and gauge glass
Treibstoff Tagestank (Liter)	Aluminium 75 ltr.- with gauge glass
Trinkwassertank (Liter)	Aluminium - Approx. 2x 350 ltr. both with with manhole
Fäkaelien Tank (Liter)	Aluminium - Approx. 100 ltr. with manhole
Fäkaelien Tankablauf	Deck Verbind. + Uw Linie
Grauwassertank (Liter)	Aluminium - Approx 350 ltr. - shower, washing machine and dish water.
Radsteuerung	Kabelsteuerung - Jefa - Ø100 - leather covered
Not-Pinne	ja
Weitere Info Rumpf	wasserdichtes Schott in der vorderen Kabine

UNTERKUNFT

Kabinen	2
Kojen	7
Innen	Mahagoni
Fussboden	Teak und Holly And carpet
Achterdeck	ja
feste Spritzschutz	ja
Salon	ja
Standhöhe Salon (m)	2 mtr.
Heizung	Diesel Heißluft Webasto Airtop 3500
Heizung 2	Kaminofen Diesel Kabola Old Dutch 8,5kw
Kartentisch	ja
Achterkabine	Owners cabin
Umbaubar Koje	+ pilot bed
Kombüse	ja
Arbeitsfläche	Holz - Maple / Ahorn
Spülbecken	Edelstahl - double
Herd	Petroleum / kerosine - Taylor's 030L - 2 burner



Ofen	In Taylor's
Mikrowelle	Sharp
Kühlschrank	Isotherm asu
Warmwasser System	220V + Motor - Boiler 40 ltr.
Wasserdruck System	elektrisch
Hand und/oder Fusspumpe	ja
Kaffeemaschine	ja
Geschirrausstattung	ja
Eignerkabine	Französisch Bett Aft cabin
Länge Bett (m)	1,95 mtr.
Kleiderschrank	Schubladen und Regale
Gästekabine 1	Stockbett - forward cabin
Länge Bett (m)	2 mtr.
Kleiderschrank	hängend
Badezimmer	gemeinsam
Toilette	Lavac
Toilette System	vakuum
Handwaschbecken	im Badezimmer
Dusche	Shower cabin in bathroom
Waschmaschine	Eumenia BabyNova 1000

MASCHINEN

Motoranzahl	1
Marke	Perkins
Typ	M65
PS	67
kW	49
Kraftstoffart	Diesel
Installiert im Jahr	2005
Höchstgeschwindigkeit (Kn)	7,5
Marschgeschwindigkeit (Kn)	6,5



Reichweite (nm)	1850
Motorstunden	1295
Kühlungssystem Motor	indirekte Wärmetauscher
Antrieb	Schraubenwelle
Motor bedienung	Seilzug Kabel
Gewende getriebe	mechanisch - Hurth ZF25M
Wellen Drucklager	Python drive
Propeller Typ	Segelstellung - Autostream - stainless steel
Propellerblätter	3
Material Propellerwelle	Edelstahl - 35mm
Propellerwelle schmierung	Wasser
Hand Bilgenpumpe	ja
Elektrische Bilgenpumpe	1 elektrische Bilgepumpe, schaltbar auf 5 Bilgen über Verteiler
Elektrische Anlage	12 & 220 Volt
Starterbatterie	1x - new 2019
Versorgungsbatterie	4x 105Ah - new 2019
Ankerwindebatterie	1x - new 2019
Batterie Monitor	2x Sterling power management panel + Victron Phoenix Multi control with amp hour counter
Umwandler	Victron Phoenix 12/350
Batterie Ladegerät/Umwandler	Victron Phoenix Multiplus 12/2500/120Ah
Wind generator	Ampair windgenerat
Solar panele	4 solar panels of 50W plus 1x 45W
Landstrom	mit Kabel
Trenn transformator	ja
Wasserbereiter	65 ltr/hr
Weitere Info	ja

NAVIGATION

Kompass	Plastimo Contest 130
Tiefenanziege	Raymarine ST60 DEPT



Logge	Raymarine ST60 SPEED
Windlupe anzeige	Raymarine ST60 WIND
UKW	VHF standard horizon plus repeater
Portabel UKW	Nexus NX1500
Autopilot	Simrad dd15 drive unit with Garmin control display.
Windfahne Steuerung	Windpilot Pacific
Radar	Furuno 1623 display
GPS	Furuno GP-32
Plotter/GPS	On-board computer
Navtex	LO-KATA navtex1
Elektronische Kart(en)	ja
AIS Transceiver	ja
Radio Empfänger	HF Transceiver TS-50
Epirb	ja
Navigation Beleuchtung	ja
Weitere Info	Inmarsat-Satellitentelefon

AUSRÜSTUNG

Feste Haube	mit Haltegriff und thermisch vorgespanntem Klarglas - ein Fenster kann geöffnet werden
Bimini	Festes Bimini
Cockpit Polster	ja
Cockpit Tisch	ja
Badeplattform	ja
Gangway	ja
Heckdusche	im Cockpit
Anker	Bruce - 50kg
Ankerkette	60 mtr. (+ 50mtr. reserve in bilge)
Anker 2	Delta + Bruce and Fortress as reserve
Ankerwinde	elektrisch Quick
Gangspill	ja



Deckwasche	Johnson - seawater plus fresh water
Beiboot	Nestaway with sailing equipment
See Reling	Draht/Seil
Zupackenschiene (aufbauen)	Aluminium
Seiten-Einstieg Seereling	Both sides
Heckkorb	ja
Bugkorb	ja
Rettungsinsel	Tasche RFD Seasava +
Rettungsinsel (Pers)	4
Letzte Wartung Rettungsinsel	Must be inspected this year
Schwimvesten	ja
Fenderkissen	ja
Festmacher	ja
Reserve Teilen	ja
DVD Spieler	ja
Uhr - Barometer	Georg Jensen
Feuerloscher	ja
Weitere Info	+ Drogue

RIGG

Rig	Sloop-Kutter
Stehendes Gut	Drahtseil - diamond rigging
Marke Mast	Neutmast
Material Mast	Aluminium
Salings	2 pair
Großsegel	With orange top
Großsegel-Persenning	ja
Latten traveller	2x
Kutter Stag	ja
Fock	17,5 m²
Fock I	52,9 m² on facnor LS290 furler system



Genua	auf loseem zusätzlichen Vorstag
Gennaker	ja
Stagsegel	26 m² - in sail bag on deck
Trysegel	auf Achterstag
Sturmfock	8 m²
Reff Vorrichtung	Reffleinen - 3x
Achterstag Spanner	mechanisch - Harken
Baumniederhohler	Talje
Primare Schot Winschen	2x Andersen 52ST two speed
Sekundaire Schot Winschen	4x Andersen 46ST two speed
Fall Winschen	2x Andersen 40ST two speed
Wisch Schonbezug	ja
Spi-Baum	2x telescopic spi-boom







































