



SUNBEAM 36.1

KOMMENTARE DES MAKLERS

This SUNBEAM 36.1 combines unmatched onboard comfort, an advanced onboard lifestyle and first-class workmanship. A Sports Luxury Cruiser, progressive modern design based on traditional boatbuilding standards. The interior space is more than enough for longer comfortable stays on board. Very well equipped with all the necessary bells and whistles and more. This perfect maintained Ship is now available for viewing 7 days a week in Hindeloopen.

Johan Nooitgedagt

TECHNISCHE DATEN

Maße	11.05 x 3.42 x 1.52 (m)	Werft	Schochl Yachtbau Austria
Baujahr	2012	Kabinen	2
Material	GFK	Kojen	6
Motor(en)	1 x Yanmar 3YM30 diesel	PS/kW	29.00 (PS), 21.32 (kW)
Angebotspreis	verkauft (MwSt.)	Liegeplatz	contact Hindeloopen

KONTAKT

Verkaufsbüro	De Valk Hindeloopen B.V.	Telefon	+31 514 52 40 00
Adresse	Oosterstrand 1 8713 JS Hindeloopen NL	E-Mail	hindeloopen@devalk.nl

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Angaben erfolgen nach bestem Wissen, können jedoch nicht garantiert werden.



ALLGEMEIN

Modell	SUNBEAM 36.1
Typ	Segelyacht
Rumpflänge (m)	11,05
Wasserlinienlänge (m)	9,70
Breite (m)	3,42
Tiefgang (m)	1,52
Durchfahrtshöhe (m)	16,50
Stehhöhe (m)	1,95
Baujahr	2012
Werft	Schochl Yachtbau Austria
Land	Österreich
Entwerfer	G. Nissen
Gewicht (t)	6,3
Ballast (Ton)	Gusseisen 2,05
CE Norm	A
Rumpfmateri al	GFK
Rumpffarbe	Weiß
Rumpfform	Rundspant
Art Kiel	Flossen Kiel
Material Aufbauten	GFK
Stossliste	Edelstahl
Deck Finish	Teak
Pflicht Bedeckung	Teak
Antifouling (Jahr)	2018
Fenster Einfassung	ja
Decks Luke	5x Lewmar
Treibstofftank (Liter)	Edelstahl 145
Füllstandsanzeige (Treibstofftank)	ja
Trinkwassertank (Liter)	Edelstahl 305
Füllstandsanzeige (Trinkwasser)	ja



Fäkaelien Tank (Liter)	Kunststoff 58
Radsteuerung	Kabelsteuerung Lewmar
Not-Pinne	ja

UNTERKUNFT

Kabinen	2
Kojen	6
Innen	Teak
Einteilung	ja
Fussboden	Teak
Offenen Cockpit	ja
Standhöhe Salon (m)	1,90
Heizung	Diesel Heißluft Webasto
Kartentisch	ja
Dinette	ja
Umbaubar Koje	ja
Kombüse	ja
Arbeitsfläche	Corian
Spülbecken	Edelstahl
Herd	Gas Eno 2 Burner
Ofen	Eno
Kuhlschrank	Isotherm 80 liter
Warmwasser System	220V + Motor Boiler
Wasserdruck System	elektrisch
Eignerkabine	Doppelbett Rear
Länge Bett (m)	2,05
Kleiderschrank	Regale
Badezimmer	getrennt
Toilet	getrennt
Toilette System	handbetrieb
Handwaschbecken	im Badezimmer



Dusche	getrennt
Gästekabine 1	V-Bett Front
Länge Bett (m)	2,0
Kleiderschrank	Regale und hängend
Badezimmer	getrennt
Toilette	getrennt
Toilette System	handbetrieb Jabsco
Handwaschbecken	im Badezimmer
Dusche	getrennt

MASCHINEN

Motoranzahl	1
Marke	Yanmar
Typ	3YM30
PS	29,00
kW	21,32
Kraftstoffart	Diesel
Installiert im Jahr	2012
Höchstgeschwindigkeit (Kn)	7
Marschgeschwindigkeit (Kn)	6
Verbrauch (l/h)	3
Motorstunden	146
Kühlungssystem Motor	indirekte Wärmetauscher
Antrieb	Saildrive
Motor bedienung	Seilzug Kabel
Gewende getriebe	mechanisch
Bugschraube	elektrisch
Exhaust	wassergekühlt
Propeller Typ	falt
Propellerblätter	3
Hand Bilgenpumpe	Jabsco



Elektrische Bilgenpumpe	Whale
Elektrische Anlage	12 Volt
Starterbatterie	1x AGM 70 Ah
Versorgungsbatterie	2x AGM 100 Ah
Batterie Ladegerat	Mastervolt 25 Amp
Dioden-Batterie-Koppler	Mastervolt
Landstrom	mit Kabel

NAVIGATION

Kompass	Lewmar
Elektrisches Kompass	Raymarine ST60
Tiefenanziege	Raymarine ST60
Tiefenanziege/Logge	Raymarine ST60
Logge	Raymarine ST60
Windlupe anzeige	Raymarine ST60
Tochter anzeige	Raymarine ST60
UKW	Raymarine
Portabel UKW	Raymarine
Autopilot	Raymarine ST6001
Ruderwinkel Anzeige	Raymarine ST6001
Plotter	Raymarine C 90w
Plotter/GPS	Raymarine C 90w
AIS Empfänger	ja

AUSRÜSTUNG

Feste Fenster	ja
Spritzverdek	ja
Kuchenbude	ja
Badeleiter	Edelstahl
Heckdusche	ja
Anker	CQR Pflugschar Remote control steering pedestal



Ankerkette	8mm, galvanized 30m
Ankerwinde	elektrisch Lewmar 700w
See Reling	Draht/Seil
Zupackenschiene (aufbauten)	ja
Seiten-Einstieg Seereling	ja
Heckkorb	ja
Bugkorb	ja
Radar Reflektor	ja
Fenderkissen	ja
Festmacher	ja
Reserve Teilen	ja
Werkzeug	ja
Radio-CD Spieler	Blaupunkt
Lautsprecher im Pflicht	ja
Lautsprecher im Salon	ja
Uhr - Barometer	ja
Feuerlöscher	ja

RIGG

Rig	Sloop
Stehendes Gut	Drahtseil
Marke Mast	Z-Spar
Material Mast	Aluminium
Salings	2 pair
Großsegel	32m2
Großsegel-Persenning	Doyle
Latten traveller	Raudaschl
Durchelatted großsegel	ja
Genua	28m2
Rollreffanlage	Selden, Furler
Gennaker	2015 Doyle 85m2



Reff Vorrichtung	Schnell-1-Lein-Reffsystem
Achterstag Spanner	mechanisch Z-Spar 24:1
Baumniederhohler	mechanisch
Genua Schotwischen	Harken 40.2 STA
Fall Wischen	Harken 35.2 STA
Multifunktional Wischen	Fall/Schot wischen Harken
Spi-Baum	Aluminium
Isolierte Heckstag	ja



SUNBEAM 36.1



SUNBEAM 36.1



SUNBEAM 36.1



SUNBEAM 36.1



SUNBEAM 36.1



SUNBEAM 36.1



SUNBEAM 36.1




SUNBEAM 36.1




SUNBEAM 36.1



SUNBEAM 36.1




SUNBEAM 36.1




SUNBEAM 36.1




SUNBEAM 36.1



SUNBEAM 36.1



SUNBEAM 36.1



SUNBEAM 36.1



SUNBEAM 36.1



SUNBEAM 36.1

