



SCHIONNING ARROW 1200

SCHIONNING ARROW 1200

KOMMENTARE DES MAKLERS

Very fast and easy to handle catamaran. Good upwind performance with dagger-boards. She will be an effortless mile-munching cruiser, easily running 250 mile days in the trade winds. Very comfortable to live on. Spacious kitchen to make a large diner even while sailing. All soles (floors) are dividing the areas under numerous watertight compartments, which makes the yacht very rigid. She is now on the market because the owner wants to step up to a bigger catamaran.

Henk Sijbranda

TECHNISCHE DATEN

Maße	12.00 x 6.50 x 0,50 / 2.00 (m)	Werft	self-construction
Baujahr	2015	Kabinen	3
Material	Holz-epoxy	Kojen	5
Motor(en)	2 x Nannni N3.21 diesel	PS/kW	2 x 21.00 (PS), 15.44 (kW)
Angebotspreis	verkauft (MwSt.)	Liegeplatz	beim Verkaufsbüro

KONTAKT

Verkaufsbüro	De Valk Hindeloopen B.V.	Telefon	+31 514 52 40 00
Adresse	Oosterstrand 1 8713 JS Hindeloopen NL	E-Mail	hindeloopen@devalk.nl

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Angaben erfolgen nach bestem Wissen, können jedoch nicht garantiert werden.



ALLGEMEIN

Modell	SCHIONNING ARROW 1200
Typ	katamaran segelyacht
Rumpflänge (m)	12,00
Breite (m)	6,50
Tiefgang (m)	2,00
Tiefgang min (m)	0,50
Durchfahrtshöhe (m)	20,00
Stehhöhe (m)	1,93
Baujahr	2015
Werft	Self-construction
Land	Deutschland
Entwerfer	Schionning Design Australia
Gewicht (t)	5
CE Norm	NA
Rumpfmateriail	Holz-epoxy
Rumpffarbe	Weiß
Haut-dicke Rumpf (mm)	16mm
Rumpfform	Knikspant
Art Kiel	2x dagger-board
Material Aufbauten	Holz-epoxy - Balsa
Haut-dicke Aufbauten (mm)	16mm
Haut-dicke Deck (mm)	16mm
Deckmaterial	Holz-epoxy - Balsa
Deck Finish	Antirutsch Farbe
Deck Finish Aufbauten	Antirutsch Farbe
Pflicht Bedeckung	Antirutsch Farbe
Antifouling (Jahr)	2015, coppercoat
Fenster Einfassung	Aluminium
Fenster Material	Perspex
Decks Luke	Gebo



Bullauge	Aluminium Gebo
Treibstofftank (Liter)	Epoxy 200 ltr.
Treibstofftank 2 (Liter)	Kunststoff 40 ltr.
Füllstandsanzeige (Treibstofftank)	ja
Trinkwassertank (Liter)	Epoxy 200 ltr.
Füllstandsanzeige (Trinkwasser)	ja
Fäkaelien Tank (Liter)	Kunststoff
Fäkaelien Tankablauf	Deck Verbind. + Uw Linie
Radsteuerung	hydraulik
Not-Pinne	2x engine, no tiller
Weitere Info	Ruder klappbar

UNTERKUNFT

Kabinen	3
Kojen	5
Fussboden	Holzabdruck
Offenen Cockpit	With composite fixed roof
Salon	ja
Standhöhe Salon (m)	1,93
Heizung	Diesel Heißluft
Heizung 2	Diesel Heißluft
Tür zum Cockpit	ja
Kombüse	ja
Arbeitsfläche	Holz
Spülbecken	Edelstahl
Herd	Induktion
Kuhlschrank	ja
Warmwasser System	220V
Wasserdruk System	elektrisch
Eignerkabine	Doppelbett
Länge Bett (m)	1.40 x 2.00



Kleiderschrank	Regale und hängend
Gästekabine 1	Doppelbett
Länge Bett (m)	1.40 x 2.00
Kleiderschrank	Regale und hängend
Gästekabine 2	Doppelbett
Länge Bett (m)	1.20 x 2.00
Kleiderschrank	Regale und hängend
Badezimmer	gemeinsam
Toilette	Jabsco
Toilette System	handbetrieb
Handwaschbecken	ja
Dusche	ja

MASCHINEN

Motoranzahl	2
Marke	Nannni
Typ	N3.21
PS	21
kW	15,44
Kraftstoffart	Diesel
Installiert im Jahr	2018
Höchstgeschwindigkeit (Kn)	9
Marschgeschwindigkeit (Kn)	6,5
Kühlungssystem Motor	indirekte Wärmetauscher
Antrieb	Schraubenwelle
Welle Dichtung	ja
Motor bedienung	Seilzug Kabel
Gewende getriebe	mechanisch
Exhaust	wassergekühlt
Propeller Typ	falt
Material Propellerwelle	Edelstahl



Propellerwelle schmierung	Wasser
Elektrische Bilgenpumpe	ja
Bilge Alarm	ja
Starterbatterie	2x 50Ah
Versorgungsbatterie	24V 300Ah Lithium LiFoPo4
Batterie Monitor	WhisperPower WPC-RCC
Batterie Ladegerat/Umwandler	WhisperPower WPC 24V / 3500W / 90A
Solar panele	400W victron energy regulator
Landstrom	mit Kabel

NAVIGATION

Kompass	ja
Tiefenanziege/Logge	Data from: 2x Display B&G Triton
Windlupe anzeige	Data from: 2x Display B&G Triton
UKW	Icon IC-M323G
Autopilot	On: 2x Display B&G Triton
Plotter/GPS	B&G T8
Elektronische Kart(en)	Navionics
AIS Transponder	Watcheye B AIS transponder

AUSRÜSTUNG

Cockpit Tisch	ja
Badeplattform	ja
Badeleiter	Edelstahl
Anker	Delta
Ankerkette	40 meter
Ankerwinde	Lofrans project x2
Gangspill	ja
Deckwasche	ja
Davits	Carbon
Davits bedienung	handbetrieb



See Reling	Draht/Seil Dyneema
Sicherheitsleine auf Deck	ja
Fenderkissen	ja
Festmacher	ja
Feuerlöscher	ja

RIGG

Rig	Fraktionell
Stehendes Gut	Dyform / Dyneema
Marke Mast	VMG Soromap France
Material Mast	Aluminium
Salings	2 pair
Großsegel	Carbon Laminate
Großsegel-Persenning	ja
Latten traveller	ja
Durchelatted großsegel	ja
Fock	Cruising laminate
Gennaker	Top down furling (Bartels)
Selbstwende Anlage	ja
Reff Vorrichtung	Reffleinen
Sekundaire Schot Winschen	2x Pontos Grinder 40 for Gennakker and dagger-boards
Fall Winschen	1x Antal XT40 on mast
Reff Wunsch	1x Pontos Compact



SCHIONNING ARROW 1200



SCHIONNING ARROW 1200



SCHIONNING ARROW 1200



SCHIONNING ARROW 1200



SCHIONNING ARROW 1200



SCHIONNING ARROW 1200



SCHIONNING ARROW 1200




SCHIONNING ARROW 1200




SCHIONNING ARROW 1200



SCHIONNING ARROW 1200





SCHIONNING ARROW 1200





SCHIONNING ARROW 1200



SCHIONNING ARROW 1200





SCHIONNING ARROW 1200





SCHIONNING ARROW 1200



SCHIONNING ARROW 1200



SCHIONNING ARROW 1200



SCHIONNING ARROW 1200

