



LRC 58

KOMMENTARE DES MAKLERS

The LRC 58 is designed as a fuel-efficient passagemaker (range is 5000 Nautical Miles @7 Knots). This LRC 58 is suited for live aboard, coastal cruising, crossing oceans or drifting down inland waterways. She is very safe (Self-righting) and spacious. First owner and very well equipped and maintained. Visit and viewing on appointment.

Johan Schootstra

TECHNISCHE DATEN

Maße	17.60 x 4.00 x 0.95 (m)	Werft	Aluboot Hindeloopen
Baujahr	2017	Kabinen	1
Material	Aluminium	Kojen	5
Motor(en)	1 x Beta Marine / Kubota Beta -90 diesel	PS/kW	90.00 (PS), 66.24 (kW)
Angebotspreis	verkauft (MwSt.)	Liegeplatz	contact Hindeloopen

KONTAKT

Verkaufsbüro	De Valk Hindeloopen B.V.	Telefon	+31 514 52 40 00
Adresse	Oosterstrand 1 8713 JS Hindeloopen NL	E-Mail	hindeloopen@devalk.nl

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Angaben erfolgen nach bestem Wissen, können jedoch nicht garantiert werden.



ALLGEMEIN

Modell	LRC 58
Typ	Motoryacht
Rumpflänge (m)	17,60
Wasserlinienlänge (m)	17,40
Breite (m)	4,00
Tiefgang (m)	0,95
Durchfahrtshöhe (m)	7,20
Durchfahrtshöhe min (m)	3,50
Baujahr	2017
Werft	Aluboot Hindeloopen
Land	Niederlande
Entwerfer	Dennis Harjamaa
Gewicht (t)	15
CE Norm	A
Rumpfmateriail	Aluminium
Rumpffarbe	Not painted
Haut-dicke Rumpf (mm)	8mm / 6mm
Rumpfform	Knikspant
Art Kiel	Langkieler
Material Aufbauten	Aluminium
Haut-dicke Aufbauten (mm)	5mm
Haut-dicke Deck (mm)	5mm
Stossliste	Aluminium
Deckmaterial	Aluminium
Deck Finish	Antirutsch Farbe
Deck Finish Aufbauten	Antirutsch Farbe
Pflicht Bedeckung	Antirutsch Farbe and teak
Antifouling (Jahr)	Ultrasonic antifouling unit (bow transducer) October 2021
Fenster Einfassung	Glued
Fenster Material	Doppelverglasung



Decksluke	Lewmar Ocean hatches + sky/mosquito screen
Radar Träger	ja
Mast legbar	ja
Treibstofftank (Liter)	Aluminium 3000 ltr. (792 gallons)
Füllstandsanzeige (Treibstofftank)	BEP Marine tank sensor
Treibstoff Tagestank (Liter)	Aluminium 180 ltr.
Trinkwassertank (Liter)	Aluminium 1100 ltr. (290 gallons)
Füllstandsanzeige (Trinkwasser)	BEP Marine tank sensor
Fäkalien Tank (Liter)	Kunststoff 240 ltr. (63 gallons)
Füllstandsanzeige (Fäkalientank)	BEP Marine tank sensor
Fäkalien Tankablauf	Self-draining by gravity
Radsteuerung	hydraulik Lecomble + Schmitt steering cylinder
Not-Pinne	Yes
Weitere Info Rumpf	Selbstaufrichtendes Langstrecken-motorjacht Built of marine grade 5083 aluminum

UNTERKUNFT

Kabinen	1
Kojen	5
Innen	Mahagoni
Fussboden	Holz
Offenen Cockpit	ja
Ruderhaus/Decksalon	ja
Standhöhe Salon (m)	2 mtr.
Heizung	wasserheizung Kabola
Umbaubar Koje	A total of 3 additional berths
Kombüse	Yes
Arbeitsfläche	Corian
Spülbecken	Edelstahl
Herd	Gas Bosch 2-burner Truma remote gas switch
Ofen	Bosch multi-function 47 ltrs electric oven



Dunstabsauge	Yes
Gas-Alarm	Smoke and CO alarm in stateroom (Google Nest)
Kühlschrank	Bosch 140 Ltr. 90W A++ fridge
Gefrier Truhe	Zanussi ZFX 31401 WA 6 ltrs A++
Warmwasser System	Kabola
Wasserdruck System	elektrisch
Eignerkabine	Doppelbett
Länge Bett (m)	> 2 mtr.
Kleiderschrank	Regale und hängend
Badezimmer	en suite
Toilet	Tecma
Toilette System	elektrisch
Handwaschbecken	Corian
Dusche	Cabin
Waschmaschine/Trockner Kombi	Bosch WVG30441NL

MASCHINEN

Motoranzahl	1
Marke	Beta Marine / Kubota
Typ	Beta -90
PS	90
kW	66.24
Kraftstoffart	Diesel
Installiert im Jahr	2017
Höchstgeschwindigkeit (Kn)	9
Marschgeschwindigkeit (Kn)	7
Reichweite (nm)	5000
Motorstunden	700 aprox
Kühlungssystem Motor	indirekte Wärmetauscher
Antrieb	Schraubenwelle
Welle Dichtung	ja



Motor bedienung	Seilzug Kabel
Bugschraube	Power Thruster Systems SE 170/250T 24V with remote control
Exhaust	wassergekühlt
Propeller Typ	fest
Propellerblätter	4
Material Propellerwelle	Edelstahl
Propellerwelle schmierung	Wasser
Elektrische Bilgenpumpe	2x
Elektrische Anlage	12 / 24 / 220V
Generator	Whisper Power M-GV4 Piccolo 4.4 KW
Betriebsstunden Generator	Only 2 hours !
Starterbatterie	60Amp 12V
Versorgungsbatterie	Whisper Power 525Ah@24V
Batterie Monitor	Victron Cerbo GX ist über das VRM-Portal zugänglich, um die Leistungsparameter von BRITT über das Internet anzuzeigen/zu steuern
Batterie Ladegerat/Umwandler	Victron Quattro 24/3000/70
Solar panele	4x Panasonic Solar 245Wp panel Victron MPPT 150/35 Controller
Landstrom	mit Kabel
Trenn transformator	Victron 3600Watt
Wasserbereiter	Schenker Smart100 24V Digital Watermaker (ER)
Stabilisatoren	Matns active Fin stabilisation Hydraulic
Weitere Info	Zweite Mastervolt-Lichtmaschine 90 AMP 24V
Weitere Info	Crash bilge pump (18,000 liters per hour)
Weitere Info	Mastervolt leakage test lamp unit Each 12V system device has its own dedicated DC/DC converter to avoid ground loops

NAVIGATION

Elektrisches Kompass	Furuno PG700 True Heading Seapilot GPS compass displayed on Furuno NavNet Thrane LT1000 flux compass
Tiefenanziege	Furuno DST200 transducer displayed on Furuno NavNet



Windlupe anzeige	Airmar WX150 transducer displayed Furuno NavNet
UKW	ICOM GX2200 DSC VHF (2x)
Autopilot	Furuno 711-C
Radar	Furuno 4G DRS4DNXT Radar
GPS	Furuno GP33 navigator
Radar/GPS/Plotter	Furuno NavNet TZtouch2 with remote control unit Furuno MCU-02
Navtex	Yes
PC Computer	Windows 7 Fanless PC running Navigation and N2KView software + Pepwave MAX BR1 LTE Router (4G sim 2x) + TP AP + GS308P Netgear 8-channel switch + Maretron IPG100 + N2KView software for viewing BRITT's parameters over the internet
AIS Transceiver	True Heading AIS
Epirb	Ocean Signal rescueMe Epirb1 406MHz Ocean Signal PLB
Kamera	ja
Navigation Beleuchtung	ja
Suchscheinwerfer	ja
Weitere Info	ja

AUSRÜSTUNG

Kuchenbude	Partly
Badeplattform	ja
Badeleiter	ja
Heck-Tur	ja
Heckdusche	Cold water
Anker	Spade 35 kg anchor
Ankerkette	80m of 10mm chain
Ankerwinde	elektrisch Lewmar V3 anchor winch with remote control
Heck Ankerwinde	elektrisch Lewmar V3 Mooring winch
Deckwasche	Jabsco
See Reling	ja



Zupackenschiene (aufbauen)	Aluminium
Heckkorb	ja
Rettungsinsel	Sea-Safe 8P Self righting life raft
Rettungsinsel (Pers)	Container 8 pers.
Horn	Kahlenberg K-460
Radar Reflektor	Wheel-Echomax
Fenderkissen	Yes
Festmacher	Yes
Reserve Teilen	Yes
TV	Samsung UE32 TV with TV lift
Feuerlöscher	Feuerlöscher (Trockenpulver) in der Werkstatt, Maus XTIN in der Kabine und im Steuerhaus (Kombüse)











































