



DE VALK
YACHT BROKERS



SWAN 62



DE VALK
YACHT BROKERS

KOMMENTARE DES MAKLERS

This stunning Swan 62 FD is an ideal cruiser. She was launched in 2003 and since then maintained in impeccable condition. Fully air conditioned she can accommodate 6 guests in 3 cabins. One large master room and 2 additional cabins one with double bed and the other with lower and upper berth. All cabins have private en suite facilities.

Henk Sijbranda

TECHNISCHE DATEN

Maße	19.82 x 5.34 x 3.10 (m)	Werft	Nautor Swan Finland
Baujahr	2003	Kabinen	4
Material	GFK	Kojen	8
Motor(en)	1 x yanmar 4LHA-HTP Diesel	PS/kW	110.00 (PS), 80.85 (kW)
Angebotspreis	verkauft (MwSt.)	Liegeplatz	elsewhere / nicht im Verkaufsbüro

KONTAKT

Verkaufsbüro	De Valk Hindeloopen B.V.	Telefon	+31 514 52 40 00
Adresse	Oosterstrand 1 8713 JS Hindeloopen NL	E-Mail	hindeloopen@devalk.nl

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Angaben erfolgen nach bestem Wissen, können jedoch nicht garantiert werden.



ALLGEMEIN

Modell	SWAN 62
Typ	Segelyacht
Rumpflänge (m)	19,82
Wasserlinienlänge (m)	19,55
Breite (m)	5,34
Tiefgang (m)	3,10
Durchfahrtshöhe (m)	27,30
Stehhöhe (m)	2,00
Baujahr	2003
Werft	Nautor Swan Finland
Land	Finnland
Entwerfer	German Frers
Gewicht (t)	32,5
Ballast (Ton)	11,2
CE Norm	CE-A
Rumpfmateri al	GFK
Rumpffarbe	Rot
Rumpfform	Rundspant
Art Kiel	Flossen Kiel
Material Aufbauten	GFK
Deckmaterial	GFK
Deck Finish	Teak
Deck Finish Aufbauten	Teak
Pflicht Bedeckung	Teak
Fenster Einfassung	Aluminium
Fenster Material	Polycarbonat
Bullauge	Aluminium 7
Treibstofftank (Liter)	600
Trinkwassertank (Liter)	1140 in four tanks
Füllstandsanzeige (Fakaelientank)	ja



Fäkaelien Tankablauf	Deck Verbindung + Pumpe
Grauwassertank (Liter)	2x 60L
Radsteuerung	mechanisch 2x
Not-Pinne	ja

UNTERKUNFT

Kabinen	4
Kojen	8
Innen	Teak
Einteilung	Gäste Kabinen: Kabine mit Etagenbetten auf beiden Seiten. An Steuerbord double bed mit Garderobe. Eignerkabine: große französisch Bett, Wohnzimmer L-förmigen Sofa mit Tisch und Stühlen an Port seite, Steuerbord Sofa mit Bücherregal.
Fussboden	Teak
Offenen Cockpit	2x
Salon	ja
Standhöhe Salon (m)	2,15
Klima Anlage	Marine Air System Vector compact
Kartentisch	ja
Achterkabine	ja
Kombüse	ja
Arbeitsfläche	Corian
Spülbecken	Edelstahl
Herd	Gas Force 10 stove 4 burners
Ofen	ja
Dunstabsauge	ja
Mikrowelle	Galanx 0,7 Cubic Foot
Kuhlschrank	Iceberg
Gefrier Truhe	Iceberg
Warmwasser System	220V + Motor Sigmar Marine 60L
Wasserdruck System	elektrisch
Hand und/oder Fusspumpe	ja



Eignerkabine	Französisch Bett
Kleiderschrank	hängend und Schubladen
Badezimmer	en suite
Toilet	en suite Tecma frech water flushing
Toilette System	elektrisch
Handwaschbecken	im Badezimmer
Dusche	en suite
Gästekabine 1	Doppelbett
Kleiderschrank	hängend und Schubladen
Badezimmer	en suite
Toilette	en suite Tecma frech water flushing
Toilette System	elektrisch
Handwaschbecken	im Badezimmer
Dusche	en suite
Gästekabine 2	Stockbett
Badezimmer	en suite
Toilette	en suite
Toilette System	elektrisch
Handwaschbecken	im Badezimmer
Dusche	en suite
Gästekabine 3	Stockbett
Toilette	en suite
Toilette System	elektrisch
Handwaschbecken	im Badezimmer
Dusche	en suite

MASCHINEN

Motoranzahl	1
Marke	Yanmar
Typ	4LHA-HTP
PS	110,00



kW	80,85
Kraftstoffart	Diesel
Installiert im Jahr	2003
Höchstgeschwindigkeit (Kn)	9
Motorstunden	3236
Kühlungssystem Motor	indirekte Wärmetauscher
Antrieb	Schraubenwelle
Motor bedienung	mechanisch
Gewende getriebe	hydraulic ZF Marine HSW 450 A2
Bugschraube	hydraulik Max Power VIP250HYD
Exhaust	wassergekühlt
Wellen Drucklager	PSS Shaft Seal
Propeller Typ	Segelstellung Max-Prop three Blades Classic
Propellerblätter	Three
Material Propellerwelle	Edelstahl
Hand Bilgenpumpe	2x Whale titan 100ltr/min one in cockpit one below deck
Elektrische Bilgenpumpe	One submersible bilge pump with manual and automatic control
Elektrische Anlage	12V, 24V and 230V
Generator	Nassauspuff Westerbeke 12,5 BTDB
Batterien	ja
Starterbatterie	135Ah 12V
Versorgungsbatterie	Set off 400 AH, 24V gelcell
Generatorbatterie	90Ah 12V
Batterie Ladegerat	Mastervolt Mass 24/100
Umwandler	Mastervolt Mass Sine 24/2500VA and 24/500
Batterie Ladegerat/Umwandler	Bow thruster Mastervolt Mass 24/50
Landstrom	mit Kabel
Wasserbereiter	Spectra Newport SR400
Weitere Info	Für Blitzschutz das Vorstag, Achterstag, Hauptabdeckglied Kettenplatten und Mast Schritt werden Ballastkiel Schrauben mit schweren Kabel geerdet.



NAVIGATION

Kompass	Suunto D 135 by Helm 2
Tiefenanziege	Raymarine ST290
Logge	Raymarine ST290
Windlupe anzeige	Raymarine ST290
Tochter anzeige	Yes
Fish finder	Raymarine Hsb Plus series
UKW	Raymarine Ray230 Modular VHF radio.
Portabel UKW	Icom M1-euro-5
Autopilot	Raymarine type 150/400
Radar	Raymarine Hsb Plus series LCD radar display
GPS	Raystar 125 GPS receiver
Plotter	Pathfinder RL80C Hsb plus series

AUSRÜSTUNG

Badeplattform	Hydraulisch
Gangway	ja
Heckdusche	Warmes und kaltes Wasser
Ankerwinde	elektrisch
Deckwasche	Süßwasser und Salzwasser
Beiboot	aufblasbar Festboden Bombard Aerotech 380
Ausserborder	Yamaha 15 Hp
See Reling	Edelstahl
Seiten-Einstieg Seereling	ja
Rettungsinsel	ja
Fenderkissen	ja
Festmacher	ja
Reserve Teilen	ja
TV	Sharp LCD
TV-Empfänger	Digital Terrestrial Receiver: Strong SRT 5126
Satellit	Satellite Digital Tuner : Pioneer XM GEX-P900XM



Radio-CD Spieler

DVD Spieler

Lautsprecher im Pflicht

Lautsprecher im Salon

Feuerlöscher

Pioneer and Poly-planer (cockpit)

Sony SLV-D100

ja

ja

ja

RIGG

Rig

Marke Mast

Material Mast

Salings

Großsegel

Rollgroß Anlage

Fock

Genua

Rollreffanlage

Gennaker

Sturmfock

Reff Vorrichtung

Achterstag Spanner

Baumniederhohler

Primare Schot Winschen

Spi-Baum

Isolierte Heckstag

Sloop ROD Rigg

Allspars

Kohlenstoff

3x

87,10m2 North Sail Spectra

ja

55,5m2 North Sail Spectra

120,1m2 North Sail Spectra

Hydraulic Reckmann RF 90

258,76m2 Code 2A .75 Norlon asymmetric with sock

35,42m2 North Sail Spectra

Rollgross im Mast

hydraulik Navtec System 50

hydraulik Navtec System 50

Winches of Lewmar Ocean Series. See Extra info.

Aluminium Allspars

ja




Weitere Info

- Zwei primäre Blatthandkurbeln Lewmar 77 SST drei Geschwindigkeiten BPB - Zwei Sekundärplane Lewmar 64 CST zwei Geschwindigkeiten. - Eines der wichtigsten Schotwinsch Lewmar 64 CST zwei Geschwindigkeiten - Zwei Großschot Traveller Kontrollen Lewmar 40 CST zwei Geschwindigkeiten. - Eine Genuafall / Großfall / Riff Winde Lewmar 64 CST zwei Geschwindigkeiten - Eine Genuafall / Riff Winde Lewmar 64 CST zwei Geschwindigkeiten - Ein Spinnaker / staysail Großfall / Pol Lift Winde Lewmar 54 CSt zwei Geschwindigkeiten - Eine Spinnakerfall / Niederholer Winde Lewmar 54 CSt zwei Geschwindigkeiten




SWAN 62



SWAN 62





SWAN 62



SWAN 62



SWAN 62




SWAN 62




SWAN 62



SWAN 62



SWAN 62



SWAN 62



SWAN 62



SWAN 62



SWAN 62



SWAN 62



SWAN 62



SWAN 62

