



BROKERAGE | CHARTER | BERTHS | FINANCE | INSURANCE | YACHT MANAGEMENT

KOMMENTARE DES MAKLERS

The Oceanis 311 is a modern fast cruiser with a comfortable cruising layout featuring a good sized aft cabin for a 33 foot boat. She is in a really good condition, has complete navigation and a performance sail package. lifting keel 0,90m/2,10m.

Johan Nooitgedagt

TECHNISCHE DATEN

Maße 10.28 x 3.48 x 0,90 / 2.10 (m) **Werft** Beneteau

Baujahr 2005 Kabinen 2

Material GFK Kojen 7

Motor(en) 1 x Volvo penta MD2030 Diesel **PS/kW** 29.00 (PS), 21.32 (kW)

Angebotspreis verkauft (MwSt.) Liegeplatz beim Verkaufsburo

KONTAKT

Verkaufsbüro De Valk Hindeloopen B.V. Telefon +31 514 52 40 00

Adresse Oosterstrand 1 E-Mail hindeloopen@devalk.nl

8713 JS Hindeloopen

NL

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Angaben erfolgen nach bestem Wissen, können jedoch nicht garantiert werden.



ALLGEMEIN

Land

Art Kiel

Modell **BENETEAU OCEANIS 331**

Typ Segelyacht Rumpflänge (m) 10,28 Wasserlinienlänge (m) 9,30 Breite (m) 3,48 Tiefgang (m) 2,10 Tiefgang min (m) 0,90 Durchfahrtshöhe (m) 15,00 Baujahr 2005 Werft Beneteau

Frankreich Entwerfer J. Berret/ Racoudeau Y.D.,

Gewicht (t) 5,5 **CE Norm** Rumpfmaterial GFK Rumpffarbe Weiß Rumpfform Rundspant

Liftkiel Material Aufbauten GFK Deckmaterial GFK

Deck Finish Antirutsch Belag

Antifouling (Jahr) ja Dorado Belufter

Fenster Einfassung Aluminium Fenster Material Perspex

Bullauge Aluminium Lewmar

Treibstoftank (Liter) ja Füllstandsanzeige (Treibstoftank)

Trinkwassertank (Liter) Kunststoff 300 Fäkaelien Tank (Liter) Kunststoff 50



Füllstandsanzeige (Fakaelientank) ja

Fäkaelien Tankablauf Deck Verbindung

Radsteuerung mechanisch

Not-Pinne ja

UNTERKUNFT

Kabinen 2 Kojen 7

Innen Mahagoni

FussbodenjaOffenen CockpitjaSalonjaStandhöhe Salon (m)2,00

Heizung Diesel Heißluft Eberspacher

Kombüse ja

Arbeitsfläche Kunststoff
Spülbecken Edelstahl
Herd Gas 2 burner

Kuhlschrank mit Tiefkühlfach 150 liter

Warmwasser System 220V + Motor
Wasserdruk System elektrisch

Hand und/oder Fusspumpe ja

Eignerkabine Doppelbett Comfortis

Länge Bett (m) 2,10 x 1,80

Kleiderschrank hängend und Schubladen

Badezimmeren suiteToileten suiteToilette SystemhandbetriebHandwaschbeckenauf der ToiletteDuschegemeinsamGästekabine 1V-Bett



Kleiderschrank Schubladen und Regale

BadezimmergemeinsamToilettegemeinsamToilette SystemhandbetriebHandwaschbeckenauf der ToiletteDuschegemeinsam

MASCHINEN

Motoranzahl 1

Marke Volvo penta Тур MD2030 PS 29,00 kW 21,32 Kraftstoffart Diesel Installiert im Jahr 2005 Höchstgeschwindigkeit (Kn) Verbrauch (I/h) 2 Motorstunden 160

Kuhlungsystem Motor indirekte Wärmetauscher

Antrieb Schraubenwelle
Gewende getriebe mechanisch
Motorsteuerung mechanisch

Bugschraube elektrisch Vetus 75 kgf

ExhaustwassergekühltPropeller Typfalt Max prop

Propellerblatter 3

Material PropellerwelleEdelstahlPropellerwelle schmierungWasserHand BilgenpumpejaElektrische Bilgenpumpeja

Batterien 08-2013 replaced



Starterbatterie 1x 2013 Versorgungsbatterie 2x 2013 Bugschraubebatterie 1x 2013 Landstrom mit Kabel

NAVIGATION

Kompass ja

Tiefenanziege Raymarine Logge Raymarine Windlupe anzeige Raymarine Tochter anzeige Raymarine **UKW** Raymarine **Autopilot** Raymarine Ruderwinkel Anzeige Raymarine **GPS** Raymarine

AUSRÜSTUNG

Spritzverdek ja

Winterplane 2012 De Vries 380g/m2

Cockpit Polster ja

Cockpit Tisch Detachable

Badeplatform ja

Badeleiter Edelstahl Heckdusche Warm & Cold Anker Danforth **Ankerkette** 30m 8mm **Ankerwinde** elektrisch See Reling Draht/Seil

Zupackenschiene (aufbauten) Teak Rettungsinsel Container

Rettungsinsel (Pers) 6



Radar Reflektor ja Fenderkissen ja Festmacher ja Reserve Teilen ja Radio-CD Spieler ja Lautsprecher im Salon ja Uhr - Barometer ja Feuerloscher ja

RIGG

Rig Sloop
Stehendes Gut Drahtseil
Marke Mast Seldén
Material Mast Aluminium

Salings ja

Großsegel24,5 m2Großsegel-PersenningjaDurchelatted großsegelja

Genua 33,5m2 140%

Rollreffanlage ja Spi 80 m2

Reff Vorrichtung Schnell-1-Lein-Reffsysteem

BaumniederhohlermechanischPrimare Schot WinschenLewmar 30 CSTGenua SchotwinschenLewmar 40 CSTFall WinschenLewmar 30 CSTSpi-BaumAluminium



















































































