



DE VALK  
YACHT BROKERS



MCINTOSH 47



DE VALK  
YACHT BROKERS

## KOMMENTARE DES MAKLERS

The McIntosh 47 by Hansa Yacht und Schiffbau is designed to be a fast sailing cruiser and build for serious off-shore use. She has an abundance of luxurious live-aboard accommodation space in solid teak, advanced utility systems including 4.5 KW generator on main engine, and long-range water and fuel supply. High quality Lewmar and Harken fittings, including self-tacking jib, makes her easy to handle short-handed while hull-shape contributes to both speed and easy motion. Privately owned, in very good condition and continuously upgraded, she is ready to go..

*Reinier van der Wolf*

## TECHNISCHE DATEN

|                      |                           |                   |                           |
|----------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|
| <b>Maße</b>          | 14.38 x 4.37 x 1.80 (m)   | <b>Werft</b>      | Hansa Yacht and Schiffbau |
| <b>Baujahr</b>       | 1987                      | <b>Kabinen</b>    | 2                         |
| <b>Material</b>      | GFK                       | <b>Kojen</b>      | 6                         |
| <b>Motor(en)</b>     | 1 x Mercedes Nanni Diesel | <b>PS/kW</b>      | 72.00 (PS), 52.92 (kW)    |
| <b>Angebotspreis</b> | verkauft (MwSt. )         | <b>Liegeplatz</b> | beim Verkaufsbüro         |

## KONTAKT

|                     |                                       |                |                        |
|---------------------|---------------------------------------|----------------|------------------------|
| <b>Verkaufsbüro</b> | De Valk Monnickendam B.V.             | <b>Telefon</b> | +31 (0)299 65 63 50    |
| <b>Adresse</b>      | Hoogedijk 6<br>1145 PM Katwoude<br>NL | <b>E-Mail</b>  | monnickendam@devalk.nl |

## HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Angaben erfolgen nach bestem Wissen, können jedoch nicht garantiert werden.



## ALLGEMEIN

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Modell                             | MCINTOSH 47               |
| Typ                                | Segelyacht                |
| Rumpflänge (m)                     | 14,38                     |
| Wasserlinienlänge (m)              | 12,19                     |
| Breite (m)                         | 4,37                      |
| Tiefgang (m)                       | 1,80                      |
| Durchfahrtshöhe (m)                | 21,00                     |
| Stehhöhe (m)                       | 2,00                      |
| Baujahr                            | 1987                      |
| Werft                              | Hansa Yacht and Schiffbau |
| Land                               | Taiwan                    |
| Entwerfer                          | Tim Kings                 |
| Gewicht (t)                        | 14                        |
| Ballast (Ton)                      | 6                         |
| Rumpfmateriail                     | GFK                       |
| Rumpffarbe                         | Weiß                      |
| Rumpfform                          | Rundspant                 |
| Art Kiel                           | Flossen Kiel              |
| Material Aufbauten                 | GFK                       |
| Deckmaterial                       | GFK                       |
| Deck Finish                        | Antirutsch Belag          |
| Deck Finish Aufbauten              | Antirutsch Belag          |
| Pflicht Bedeckung                  | Teak                      |
| Antifouling (Jahr)                 | Juni 2015                 |
| Fenster Einfassung                 | Aluminium                 |
| Fenster Material                   | Polycarbonat              |
| Decks Luke                         | 2x Lewmar Ocean (ersetzt) |
| Bullauge                           | Aluminium                 |
| Treibstofftank (Liter)             | Edelstahl 950             |
| Füllstandsanzeige (Treibstofftank) | VDO                       |



|                                   |                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trinkwassertank (Liter)           | Edelstahl 750                                                                                                                      |
| Füllstandsanzeige (Trinkwasser)   | VDO                                                                                                                                |
| Fäkaelien Tank (Liter)            | 150                                                                                                                                |
| Füllstandsanzeige (Fakaelientank) | 1x VDO (Zähler installiert, inkl. Kabel, Sensor noch nicht installiert)                                                            |
| Fäkaelien Tankablauf              | Deck Verbindung                                                                                                                    |
| Radsteuerung                      | mechanisch Edson (replaced)                                                                                                        |
| Weitere Info Rumpf                | Die meisten Durch Rumpfbefestigungen sind ersetzt. Alle festen Fenstern entfernt und wieder aufgeklebt.                            |
| Weitere Info                      | Instrumente und Verkabelung für Fäkalientank sind installiert. Allerdings müssen die Sensor (verfügbar) noch angeschlossen werden. |

## UNTERKUNFT

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Kabinen             | 2                                   |
| Kojen               | 6                                   |
| Innen               | Teak                                |
| Fussboden           | Teak                                |
| Salon               | ja                                  |
| Standhöhe Salon (m) | 1,90 - / +/-2,00                    |
| Heizung             | Wallas SS air heater 4,5kW          |
| Kartentisch         | ja                                  |
| Dinette             | ja                                  |
| Kombüse             | L geformt LED-lamps                 |
| Arbeitsfläche       | Kunststoff                          |
| Spülbecken          | Edelstahl 2x                        |
| Herd                | Gas Eno                             |
| Ofen                | Eno (+ grill)                       |
| Mikrowelle          | Samsung                             |
| Kuhlschrank         | Grunert (compressor renewed)        |
| Gefrier Truhe       | Kompressor entfernt worden.         |
| Warmwasser System   | Isoltherm Slim 25L boiler (renewed) |



|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wasserdruck System</b>      | elektrisch                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Hand und/oder Fusspumpe</b> | Renovierten Hauptmeerwasser Ansaugkrümmer einschließlich neuer Ventile. Ersetzt Frischwasserpumpe; Sensor Max 14. Ersetzt Küche Fußpumpe; Whale Gusher Galley MKIII (soll noch installiert werden).                                                                 |
| <b>Eignerkabine</b>            | Französisch Bett                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Länge Bett (m)</b>          | 2,00                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Kleiderschrank</b>          | hängend und Schubladen                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Badezimmer</b>              | en suite                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Toilet</b>                  | Jabsco                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Toilette System</b>         | elektrisch                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Handwaschbecken</b>         | ja                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Dusche</b>                  | ja                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Gästekabine 1</b>           | V-Bett                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Länge Bett (m)</b>          | 2,00                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Kleiderschrank</b>          | hängend und Schubladen                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Badezimmer</b>              | en suite                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Toilette</b>                | ja                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Toilette System</b>         | elektrisch                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Handwaschbecken</b>         | ja                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Dusche</b>                  | ja                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Weitere Info</b>            | Interieur im ganzen re-lackiert mit International 2-Komponent. Gesamten Stofftapeten erneuert. Kissen und Stoffen in ganz ersetzt - Alcantara. Matratzen in Mehrschicht-Schaum. Flexible Gasschläuche benötigen Erneuerung. Wallas Heizung benötigt Routinewartung. |

## MASCHINEN

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| <b>Motoranzahl</b>   | 1              |
| <b>Marke</b>         | Mercedes Nanni |
| <b>PS</b>            | 72,00          |
| <b>kW</b>            | 52,92          |
| <b>Kraftstoffart</b> | Diesel         |



|                              |                                                                                                                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Installiert im Jahr          | 1987                                                                                                                                                    |
| Überholung im Jahr           | Gesamtmotorrevision 2003; erneuert Lager, Zylinder, Zylinder oben Überholung, Wasserpumpe mit Laufrad, Schläuche und alle Schlauchschellen, Glühkerzen. |
| Höchstgeschwindigkeit (Kn)   | 8                                                                                                                                                       |
| Marschgeschwindigkeit (Kn)   | 7                                                                                                                                                       |
| Reichweite (nm)              | 6557                                                                                                                                                    |
| Kühlungssystem Motor         | indirekte Wärmetauscher                                                                                                                                 |
| Antrieb                      | Schraubenwelle                                                                                                                                          |
| Motor bedienung              | Seilzug Kabel Morse                                                                                                                                     |
| Gewende getriebe             | mechanisch                                                                                                                                              |
| Propeller Typ                | falt Maxprop (20" - renewed)                                                                                                                            |
| Propellerblätter             | 3                                                                                                                                                       |
| Material Propellerwelle      | Edelstahl (renewed)                                                                                                                                     |
| Propellerwelle schmierung    | Fett                                                                                                                                                    |
| Hand Bilgenpumpe             | ja                                                                                                                                                      |
| Elektrische Bilgenpumpe      | Johnson (ersetzt)                                                                                                                                       |
| Elektrische Anlage           | 12V/230V                                                                                                                                                |
| Batterien                    | 720 Amp.hrs C20 Mastervolt 2V gel cells (2005)                                                                                                          |
| Starterbatterie              | 44 Amp.hrs Optima 12V AGM 2V gel cels (2005)                                                                                                            |
| Batterie Monitor             | Mastervolt mit Hauptsicherung am Batterie                                                                                                               |
| Batterie Ladegerät/Umwandler | Victron Energy Phoenix Combi 12V/1600W/70 Amps + Fernbedienung (2005)                                                                                   |
| Landstrom                    | mit Kabel                                                                                                                                               |



## Weitere Info

Neue Verkabelung Motor und Batteriesystem vollständig.  
Isolated Motor und Service-System als eigenständige Systeme mit Dual-Lichtmaschinen. Balmar Laderegler. Dynamo: 1x 50A and 1x Balmar 310A auf die Maschine. Erneuter Motorinstrumententafel; VDO Drehzahlmesser mit Stundenzähler, VDO Temperaturanzeige (Alarm), VDO Öldruckmesser (Alarm), Vetus Zündschlüssel. -Vetus Abgas Alarmanlage (Messer/Verkabelung installiert, Sensor noch zu installieren. Armatech flexible Motorkupplung. Erneuert wassergekühlten Stopfbuchse. Maßgeschneiderte Alarmsystem installiert: -Gas, Hohe Wasserstand Bilge, -alternator / Batterien / Spannung, -service Batterieentladung und Spannung, - Frischwassertank Niveau, -hohe Abwasserstand, -Rauch im Maschinenraum. .

## NAVIGATION

Kompass

Danforth

Tiefenanziege

Stowe Navsounder - Innen & Aussen

Logge

Stowe (Transducer erneuert)

Windlupe anzeige

Stowe Navigator 2 - close hauled/VMG, innen & aussen, muss gewartet werden. Propeller im Mast muss gewartet werden.

UKW

Hunsun 60 (Atis)

Autopilot

Autohelm 6000 (2009) + RM, innen & aussen

Ruderwinkel Anzeige

Via autopilot

Radar

Virgil + Fernbedienung (muss gewartet werden)

GPS

Garmin handheld

Plotter

Shipmate Simrad CP32 colour

Navtex

K41 Navtex receiver + tidal calculator

## AUSRÜSTUNG

Spritzverdek mit Griffbügel

De Vries (+ altes Exemplar)

Kuchenbude

De Vries (+ altes Exemplar)

Cockpit Tisch

ja

Badeplattform

ja



|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Badeleiter                   | Edelstahl                    |
| Heckdusche                   | ja                           |
| Anker                        | ja                           |
| Ankerkette                   | ja                           |
| Ankerwinde                   | elektrisch Maxwell Nilsson   |
| See Reling                   | Edelstahl                    |
| Seiten-Einstieg Seereling    | Back- und Steuerbord         |
| Heckkorb                     | Edelstahl                    |
| Bugkorb                      | Edelstahl                    |
| Rettungsinsel                | Tasche Avon                  |
| Letzte Wartung Rettungsinsel | 2004 - muss überprüft werden |
| Radar Reflektor              | ja                           |
| Fenderkissen                 | ja                           |
| Festmacher                   | ja                           |
| Radio-CD Spieler             | JVC                          |
| Lautsprecher im Salon        | JVC                          |
| Feuerlöscher                 | müssen überprüft werden      |
| Weitere Info                 | ja                           |

## RIGG

|                        |                                                                                                                                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rig                    | Kutter Top                                                                                                                                          |
| Stehendes Gut          | Drahtseil                                                                                                                                           |
| Material Mast          | Aluminium behandelt                                                                                                                                 |
| Salings                | 2x                                                                                                                                                  |
| Großsegel-Persenning   | De Vries (2005)                                                                                                                                     |
| Latten traveller       | Harken, type A-CB (ersetzt)                                                                                                                         |
| Durchelatted großsegel | 47M2, De Vries Cruising offshore 10 oz Dacron, 3 reefing Punkte, 6 Latten (2005). Nur zwei Saisonen benutzt, sind wie neu.                          |
| Genua                  | 130% - 70m2, De Vries Cruising offshore 10 oz Dacron, Form Band entlang forstay, UV-Schutzstreifen (2005). Nur zwei Saisonen benutzt, sind wie neu. |



|                                  |                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rollreffanlage</b>            | Harken MK III Unit 2.5 med StaLok fitting + Vorstag 1x 19 12 mm ('06-'07)                                                                                                               |
| <b>Kutter Rollreffanlage</b>     | Harken MK III Unit 2.0 med StaLok fitting + Kutter Stag 1x 19 10 mm ('06-'07)                                                                                                           |
| <b>Spi</b>                       | +/- 180M2 - wenig genutzt                                                                                                                                                               |
| <b>Stagsegel</b>                 | 24M2, De Vries Cruising offshore 9,3 oz Dacron, UV-Schutzstreifen, 3 vertikale Latten (2005). Nur zwei Saisonen benutzt, sind wie neu.                                                  |
| <b>Selbstwende Anlage</b>        | ja                                                                                                                                                                                      |
| <b>Reff Vorrichtung</b>          | Schnell-1-Lein-Reffsystem                                                                                                                                                               |
| <b>Achterstag Spanner</b>        | hydraulik                                                                                                                                                                               |
| <b>Baumniederholer</b>           | mechanisch Easykick 3                                                                                                                                                                   |
| <b>Sekundaire Schot Winschen</b> | 2x Lewmar 43ST                                                                                                                                                                          |
| <b>Genua Schotwischen</b>        | 2x Lewmar 55ST                                                                                                                                                                          |
| <b>Fall Winschen</b>             | 1x Enkes ST two speed 1x Enkes 12 2x Lewmar 40ST 1x Lewmar 16                                                                                                                           |
| <b>Multifunktional Winschen</b>  | 1x Lewmar 40ST                                                                                                                                                                          |
| <b>Spi-Baum</b>                  | Aluminium                                                                                                                                                                               |
| <b>Weitere Info</b>              | Lazy Dutchman System, Typ 60-3. Backstagen abnehmbar. Easykick Baumniederholer renoviert; neue Hydraulikzylinder, Blöcke und Leine. Takelage muss aufgrund des Alters überprüft werden. |



# MCINTOSH 47




# MCINTOSH 47





# MCINTOSH 47





# MCINTOSH 47




# MCINTOSH 47



# MCINTOSH 47





# MCINTOSH 47



# MCINTOSH 47



# MCINTOSH 47



# MCINTOSH 47




# MCINTOSH 47





# MCINTOSH 47



# MCINTOSH 47





# MCINTOSH 47



