



## FIGEE STEILSTEVEN

## KOMMENTARE DES MAKLERS

SO99, build by the famous Figee boatyard as a fast going oil tanker formally known as the 'Esso Holland 99' where she used to supply the oil depots. Nowadays, she has been converted into a spacious and comfortable motor vessel for life aboard or cruising through the European inland waterways. With her two cabins in the front she offers 4 berths, a galley with cooking facilities, and on the colder days the stove keeps the ship comfortably warm. The SO99 can be seen in our sales marina 7 days a week.

*Reinier van der Wolf*

## TECHNISCHE DATEN

|                      |                                |                   |                                    |
|----------------------|--------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| <b>Maße</b>          | 20.43 x 3.70 x 1,30 / 1.40 (m) | <b>Werft</b>      | Werf Gebr. J.S. Figee, Vlaardingen |
| <b>Baujahr</b>       | 1948                           | <b>Kabinen</b>    | 2                                  |
| <b>Material</b>      | Stahl                          | <b>Kojen</b>      | 4                                  |
| <b>Motor(en)</b>     | 1 x DAF DD 575 M diesel        | <b>PS/kW</b>      | 85.00 (PS), 62.48 (kW)             |
| <b>Angebotspreis</b> | verkauft (MwSt. )              | <b>Liegeplatz</b> | beim Verkaufsbüro                  |

## KONTAKT

|                     |                                       |                |                        |
|---------------------|---------------------------------------|----------------|------------------------|
| <b>Verkaufsbüro</b> | De Valk Monnickendam B.V.             | <b>Telefon</b> | +31 (0)299 65 63 50    |
| <b>Adresse</b>      | Hoogedijk 6<br>1145 PM Katwoude<br>NL | <b>E-Mail</b>  | monnickendam@devalk.nl |

## HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Angaben erfolgen nach bestem Wissen, können jedoch nicht garantiert werden.



## ALLGEMEIN

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Modell                | FIGEE STEILSTEVEN                  |
| Typ                   | Motoryacht                         |
| Rumpflänge (m)        | 20,43                              |
| Wasserlinienlänge (m) | 16,00                              |
| Breite (m)            | 3,70                               |
| Tiefgang (m)          | 1,40                               |
| Tiefgang min (m)      | 1,30                               |
| Durchfahrtshöhe (m)   | 2,60                               |
| Stehhöhe (m)          | 2,00                               |
| Baujahr               | 1948                               |
| Lancierung            | 12 - 8 - 1948                      |
| Werft                 | Werf Gebr. J.S. Figee, Vlaardingen |
| Land                  | Niederlande                        |
| Entwerfer             | Figee                              |
| Gewicht (t)           | 40                                 |
| Ballast (Ton)         | Lead/concrete                      |
| Rumpfmateriäl         | Stahl                              |
| Rumpffarbe            | Schwarz                            |
| Rumpfform             | Rundspant                          |
| Material Aufbauten    | Stahl                              |
| Stossliste            | ja                                 |
| Deckmaterial          | Stahl                              |
| Deck Finish           | Antirutsch Farbe                   |
| Deck Finish Aufbauten | Antirutsch Farbe                   |
| Pflicht Bedeckung     | Antirutsch Farbe                   |
| Antifouling (Jahr)    | 2014                               |
| Dorado Belufter       | ja                                 |
| Fenster Einfassung    | Aluminium/magogany/wood            |
| Fenster Material      | Double glazing/tempered glass      |
| Bullauge              | Magogany/aluminium                 |



|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Isolation                          | Steinwolle Foam +       |
| Mast legbar                        | handbetrieb             |
| Treibstofftank (Liter)             | Stahl 950               |
| Treibstofftank 2 (Liter)           | Stahl 950               |
| Füllstandsanzeige (Treibstofftank) | Sight gauges            |
| Trinkwassertank (Liter)            | Edelstahl 2x 180        |
| Fäkaelien Tank (Liter)             | Edelstahl 500           |
| Fäkaelien Tankablauf               | Deck Verbindung + Pumpe |
| Radsteuerung                       | hydraulik               |
| Innerhalb Steuerung                | ja                      |
| Not-Pinne                          | ja                      |

## UNTERKUNFT

|                     |                                             |
|---------------------|---------------------------------------------|
| Kabinen             | 2                                           |
| Kojen               | 4                                           |
| Innen               | Eichen                                      |
| Fussboden           | Oak                                         |
| Ruderhaus           | ja                                          |
| Salon               | ja                                          |
| Standhöhe Salon (m) | 1,90                                        |
| Heizung             | Kaminofen Kohle Multi-fuel cast iron 8kW    |
| Heizung 2           | elektrisch 220V Portable 3kW storage heater |
| Kombüse             | ja                                          |
| Arbeitsfläche       | Holz Oak                                    |
| Spülbecken          | Edelstahl                                   |
| Herd                | Gas 4 hob grill                             |
| Ofen                | ja                                          |
| Gas-Alarm           | ja                                          |
| Mikrowelle          | ja                                          |
| Kuhlschrank         | ja                                          |
| Warmwasser System   | 220V + Motor                                |



|                     |                                              |
|---------------------|----------------------------------------------|
| Wasserdruck System  | elektrisch 24v flowjet with accumulator tank |
| Kaffeemaschine      | ja                                           |
| Geschirrausstattung | ja                                           |
| Eignerkabine        | Doppelbett                                   |
| Länge Bett (m)      | 2.00                                         |
| Kleiderschrank      | hängend/Schublad/Regale                      |
| Badezimmer          | gemeinsam                                    |
| Toilet              | gemeinsam                                    |
| Toilette System     | elektrisch                                   |
| Handwaschbecken     | auf der Toilette                             |
| Dusche              | gemeinsam                                    |
| Gästekabine 1       | Zwei Einzelbetten                            |
| Kleiderschrank      | Schubladen                                   |

## MASCHINEN

|                            |                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| Motoranzahl                | 1                                         |
| Marke                      | DAF                                       |
| Typ                        | DD 575 M                                  |
| PS                         | 85                                        |
| kW                         | 62.48                                     |
| Kraftstoffart              | Diesel                                    |
| Installiert im Jahr        | 2002                                      |
| Höchstgeschwindigkeit (Kn) | 9                                         |
| Verbrauch (l/h)            | 2,5                                       |
| Motorstunden               | 2170                                      |
| Kühlungssystem Motor       | geschlossen Kiehkühlung Blockland 165/200 |
| Antrieb                    | Schraubenwelle                            |
| Motor bedienung            | Seilzug Kabel                             |
| Gewende getriebe           | hydraulic ZF BW 3oV                       |
| Bugschraube                | elektrisch Vetus, 160 kgf 250mm           |
| Exhaust                    | trocken                                   |



|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| Wellen Drucklager            | ja                                           |
| Propeller Typ                | fest                                         |
| Propellerblätter             | 3                                            |
| Material Propellerwelle      | Stahl                                        |
| Propellerwelle schmierung    | Wasser                                       |
| Hand Bilgenpumpe             | ja                                           |
| Elektrische Bilgenpumpe      | 2x Johnson                                   |
| Generator                    | Trockenauspuff 6.5kW 240v (not checked)      |
| Betriebsstunden Generator    | 100                                          |
| Batterien                    | 24v                                          |
| Starterbatterie              | 2x 180 Ah 24v                                |
| Versorgungsbatterie          | 4x 180 Ah 24v                                |
| Generatorbatterie            | 1x 40 Ah 12v                                 |
| Bugschraubebatterie          | 2x 180Ah 24v                                 |
| Batterie Monitor             | Victron MBV 600                              |
| Batterie Ladegerat           | 3Kva 2nd alternator main engine drive        |
| Batterie Ladegerat/Umwandler | Sterling pro-combi sinewave 3000VA           |
| Solar panele                 | 3x 250W fixed panels on pilot house roof 24v |
| Dioden-Batterie-Koppler      | Sterling prosplit R                          |
| Landstrom                    | mit Kabel With 1:1 isolator transformer      |

## NAVIGATION

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| Tiefenanziege          | ja                                 |
| UKW                    | Standard horizon GX2000e with ATIS |
| Ruderwinkel Anzeige    | ja                                 |
| GPS                    | Garmin GPS Map 192c                |
| Plotter                | ja                                 |
| PC Computer            | ja                                 |
| Elektronische Kart(en) | On PC                              |
| AIS Empfänger          | ja                                 |
| Radio Empfänger        | ja                                 |



|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Navigation Beleuchtung | ja                        |
| Suchscheinwerfer       | Handheld and rechargeable |

## AUSRÜSTUNG

|                               |                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Feste Fenster                 | ja                                                    |
| Kleine Spritzverdek (Dodger)  | Foredeck spray cover                                  |
| Sonnenschirm                  | Complete cockpit stainless steel frame and canvas top |
| Cockpit Polster               | ja                                                    |
| Badeleiter                    | Edelstahl                                             |
| Bugtreppe                     | Collapsible stowed in forepeak                        |
| Gangway                       | Stowed on deck                                        |
| Anker                         | Danforth                                              |
| Ankerkette                    | 50m (12mm)                                            |
| Anker 2                       | Pool                                                  |
| Ankerwinde                    | handbetrieben Strikwerda 2 speed with warp drum       |
| Deckwasche                    | Cockpit hose connection 24v                           |
| See Reling                    | Edelstahl                                             |
| Zupackenschiene (aufbauten)   | Stahl                                                 |
| Schwimvesten                  | ja                                                    |
| Rettungsboje                  | ja                                                    |
| Markierboje                   | ja                                                    |
| Horn                          | elektrisch                                            |
| Fenderkissen                  | ja                                                    |
| Festmacher                    | ja                                                    |
| Reserve Teilen                | ja                                                    |
| Feuerloscher                  | ja                                                    |
| Feuerloscher in Maschine Raum | ja                                                    |
| Weitere Info                  | Manual deck crane                                     |



# FIGEE STEILSTEVEN



# FIGEE STEILSTEVEN





# FIGEE STEILSTEVEN




# FIGEE STEILSTEVEN





# FIGEE STEILSTEVEN




# FIGEE STEILSTEVEN








# FIGEE STEILSTEVEN



# FIGEE STEILSTEVEN




# FIGEE STEILSTEVEN



# FIGEE STEILSTEVEN





# FIGEE STEILSTEVEN



# FIGEE STEILSTEVEN



# FIGEE STEILSTEVEN



# FIGEE STEILSTEVEN



# FIGEE STEILSTEVEN



# FIGEE STEILSTEVEN



# FIGEE STEILSTEVEN

