



DEHLER 36 SQ

KOMMENTARE DES MAKLERS

The long waterline and an ergonomic, spacious cockpit give the Dehler 36 SQ a modern timeless line. The wide traveler and aft led controls mean this yacht can also be sailed easily and without a full crew. Thanks to its speed potential, the Dehler 36 SQ has proved itself by winning many prestigious regattas. Yacht can be delivered without VAT, asking price is included VAT.

Sander van der Voorn

TECHNISCHE DATEN

Maße	10.95 x 3.59 x 1.95 (m)	Werft	Dehler Yachtbau GmbH
Baujahr	2005	Kabinen	3
Material	GFK	Kojen	6
Motor(en)	1 x Volvo Penta STDB D1-30 diesel	PS/kW	30.00 (PS), 22.05 (kW)
Angebotspreis	verkauft (MwSt.)	Liegeplatz	contact Monnickendam

KONTAKT

Verkaufsbüro	De Valk Monnickendam B.V.	Telefon	+31 (0)299 65 63 50
Adresse	Hoogedijk 6 1145 PM Katwoude NL	E-Mail	monnickendam@devalk.nl

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Angaben erfolgen nach bestem Wissen, können jedoch nicht garantiert werden.



ALLGEMEIN

Modell	DEHLER 36 SQ
Typ	Segelyacht
Rumpflänge (m)	10,95
Wasserlinienlänge (m)	9,95
Breite (m)	3,59
Tiefgang (m)	1,95
Durchfahrtshöhe (m)	17,28
Baujahr	2005
Lancierung	April 2006
Werft	Dehler Yachtbau GmbH
Land	Deutschland
Entwerfer	Judel & Vrolijk
Gewicht (t)	6,2
CE Norm	A
Rumpfmateriail	GFK
Rumpffarbe	Weiß
Rumpfform	Rundspant
Art Kiel	Flossen Kiel
Material Aufbauten	GFK
Deckmaterial	GFK
Deck Finish	TBS Antirutsch Belag
Deck Finish Aufbauten	TBS Antirutsch Belag
Pflicht Bedeckung	Teak (2012)
Decksluke	Lewmar
Treibstofftank (Liter)	70 L.
Füllstandsanzeige (Treibstofftank)	ja
Trinkwassertank (Liter)	120 L.
Füllstandsanzeige (Trinkwasser)	And large inspection hatch
Fäkaelien Tank (Liter)	48L.
Füllstandsanzeige (Fakaelientank)	ja



Fäkaelien Tankablauf

Radsteuerung

Not-Pinne

Weitere Info Rumpf

Deck Verbindung

ja

ja

Hull conserved with Epoxy anti-osmosis treatment.

UNTERKUNFT

Kabinen

3

Kojen

6

Innen

Mahagoni

Salon

with blue upholstery

Heizung

Diesel Heißluft Webasto

Kartentisch

ja

Achterkabine

2x

Kombüse

L-shaped

Spülbecken

Edelstahl 2x

Herd

Gas 3-burner

Ofen

ja

Kuhlschrank

Top loading

Eignerkabine

Doppelbett

Länge Bett (m)

ja

Kleiderschrank

ja

Gästekabine 1

Doppelbett

Badezimmer

gemeinsam

Toilette

gemeinsam

Toilette System

handbetrieb Jabsco

Handwaschbecken

im Badezimmer

Dusche

gemeinsam

Gästekabine 2

Doppelbett

MASCHINEN

Motoranzahl

1



Marke	Volvo Penta
Typ	STDB D1-30
PS	30,00
kW	22,05
Kraftstoffart	Diesel
Installiert im Jahr	2005
Höchstgeschwindigkeit (Kn)	6
Antrieb	Saildrive
Propeller Typ	falt
Propellerblätter	2
Elektrische Anlage	12V/220V
Batterien	ja
Starterbatterie	1x 70Ah
Versorgungsbatterie	2x 100AH
Batterie Ladegerät	ja
Landstrom	mit Kabel

NAVIGATION

Kompass	Suunto
Tiefenanziege	Raymarine ST60+ Tridata: depth, speed and trip
Windlupe anzeige	Raymarine ST60+ wind set: speed, direction and close hauled
Tochter anzeige	Raymarine ST60+ Multi graphic display
Autopilot	Raymarine ST6001 smartpilot
Radar	Raymarine 240E (Atis) with Ray 240E loudspeaker
GPS	Raymarine E7 GPS/Plotter with touch screen of 2012 with WIFI function for I-pad/I-phone of 2012 (I-Pad and I-Phone are not included)
Plotter	Raymarine E7 GPS/Plotter with touch screen of 2012 with WIFI function for I-pad/I-phone of 2012 (I-Pad and I-Phone are not included)

AUSRÜSTUNG



Spritzverdek	(2015)
Badeleiter	Edelstahl
Anker	ja
Ankerkette	ja
Anker 2	ja
Ankerkette	ja
See Reling	Draht/Seil Stainless steel
Heckkorb	Stainless steel
Bugkorb	Stainless steel
Rettungsboje	ja
Fenderkissen	ja
Festmacher	ja
Radio-CD Spieler	Blaupunkt
Feuerloscher	ja

RIGG

Rig	Sloop (9/10)
Marke Mast	Dehler
Material Mast	Aluminium
Salings	2x
Durchgehende Mast	ja
Großsegel	Doyle Raudaschl (2013)
Fock	Doyle Raudaschl (2013)
Gennaker	Doyle Raudaschl (2007)
Achterstag Spanner	mechanisch
Baumniederhohler	Selden rodkicker
Primare Schot Winschen	Harken 2x 40ST
Sekundaire Schot Winschen	Harken 2x 46ST
Fall Winschen	Main halyard is electric
Weitere Info	Maindrop system of 2012 Harken head sail furling system Lazy Jacks of 2013 Lazy Jacks cover of 2012 All sheets and halyards adjustable from cockpit





DEHLER 36 SQ



DEHLER 36 SQ



DEHLER 36 SQ




DEHLER 36 SQ



DEHLER 36 SQ



DEHLER 36 SQ



DEHLER 36 SQ



DEHLER 36 SQ



DEHLER 36 SQ



DEHLER 36 SQ



DEHLER 36 SQ




DEHLER 36 SQ



DEHLER 36 SQ




DEHLER 36 SQ





DEHLER 36 SQ




DEHLER 36 SQ







DEHLER 36 SQ



DEHLER 36 SQ



DEHLER 36 SQ

