



VIKINGBANK 1200 MS



KOMMENTARE DES MAKLERS

This Vripack Vikingbank ketch is truly a high quality, Dutch built classic, though sailing yacht. Her round-bilge joggled hull is sturdy and gives her a robust, Colin Archer style character. Only superb quality steel, Nirosta 4VA and aluminum has been used. "Pegasus" is well equipped, has great sailing characteristics and is easy to sail single handed. The cosy salon and deckhouse are finished with teak wood. Her previous and current owner maintained her perfectly. She is ready for new adventures. Contact office Monnickendam for an inspection.

Harald Padberg

TECHNISCHE DATEN

Maße	13.60 x 3.75 x 1.65 (m)	Werft	Visser - Lemmer / Enkhuizer Jachtwerf
Baujahr	1980	Kabinen	3
Material	Stahl	Kojen	7
Motor(en)	1 x Perkins 6,354 diesel	PS/kW	115.00 (PS), 84.53 (kW)
Angebotspreis	verkauft (MwSt.)	Liegeplatz	elsewhere / nicht im Verkaufsbüro

KONTAKT

Verkaufsbüro	De Valk Monnickendam B.V.	Telefon	+31 (0)299 65 63 50
Adresse	Hoogedijk 6 1145 PM Katwoude NL	E-Mail	monnickendam@devalk.nl

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Angaben erfolgen nach bestem Wissen, können jedoch nicht garantiert werden.



ALLGEMEIN

Modell	VIKINGBANK 1200 MS
Typ	Segelyacht
Rumpflänge (m)	13,60
Wasserlinienlänge (m)	10,50
Breite (m)	3,75
Tiefgang (m)	1,65
Durchfahrtshöhe (m)	13,00
Stehhöhe (m)	1,90
Baujahr	1980
Lancierung	1982
Werft	Visser - Lemmer / Enkhuizer Jachtwerf
Land	Niederlande
Entwerfer	VRIPACK - DICK BOON
Gewicht (t)	16
Ballast (Ton)	3,25
Rumpfmateriail	Stahl
Rumpffarbe	Weiß
Haut-dicke Rumpf (mm)	8 mm
Rumpfform	S-Spant
Art Kiel	Langkieler
Material Aufbauten	Aluminium
Haut-dicke Aufbauten (mm)	5 mm
Haut-dicke Deck (mm)	4 mm
Stossliste	Edelstahl
Deckmaterial	Edelstahl
Deck Finish	Teak
Deck Finish Aufbauten	Teak
Pflicht Bedeckung	gemalt
Antifouling (Jahr)	2016
Dorado Belufter	ja



Fenster Einfassung	Aluminium
Fenster Material	Sicherheitsglas
Bullauge	ja
Isolation	Schaum
Treibstofftank (Liter)	Edelstahl 300
Treibstofftank 2 (Liter)	Edelstahl 300
Füllstandsanzeige (Treibstofftank)	ja
Trinkwassertank (Liter)	Edelstahl 500
Füllstandsanzeige (Trinkwasser)	ja
Fäkaelien Tank (Liter)	Edelstahl 300
Füllstandsanzeige (Fakaelientank)	ja
Radsteuerung	hydraulik
Innerhalb Steuerung	ja
Aussen Steuerung	hydraulik 2012
Not-Pinne	2014
Weitere Info	Refit 1997, 2008 & 2016

UNTERKUNFT

Kabinen	3
Kojen	7
Innen	Teak
Ruderhaus/Decksalon	ja
Standhöhe Salon (m)	1,90 1,90
Heizung	Diesel Heißluft Ebersbacher
Kartentisch	ja
Dinette	ja
Schiebetür zum Cockpit	ja
Kombüse	ja
Arbeitsfläche	ja
Spülbecken	ja
Herd	keramisch 2002



Ofen	elektrisch 2002
Kühlschrank	New/nieuwe/neuer compressor 2000
Warmwasser System	ja
Wasserdruck System	elektrisch 2008
Hand und/oder Fusspumpe	ja
Eignerkabine	V-Bett
Toilet	getrennt
Toilette System	elektrisch 2008
Handwaschbecken	im Badezimmer
Dusche	getrennt
Gästekabine 1	Zwei Einzelbetten

MASCHINEN

Motoranzahl	1
Marke	Perkins
Typ	6,354
PS	115,00
kW	84,53
Kraftstoffart	Diesel
Installiert im Jahr	1982
Marschgeschwindigkeit (Kn)	7
Verbrauch (l/h)	5,7
Motorstunden	2850
Kühlungssystem Motor	geschlossenen Kielkühlung
Antrieb	Schraubenwelle
Gewende getriebe	hydraulic Paragon
Bugschraube	elektrisch 6,5 PS - 2010
Propeller Typ	fest
Propellerblätter	3
Material Propellerwelle	Edelstahl
Hand Bilgenpumpe	ja



Elektrische Bilgenpumpe	ja
Elektrische Anlage	12 & 24 V
Generator	Fisher Panda 8000 PMS 6,5 kW
Betriebsstunden Generator	210 per 05-01-2017
Batterien	Mastervolt AGM 4 x 180 AH 2009
Starterbatterie	12 V
Generatorbatterie	ja
Umwandler	2 x 24V > 12V
Batterie Ladegerat/Umwandler	2008
Landstrom	mit Kabel Mastervolt Transformator
Stabilisatoren	Finne

NAVIGATION

Kompass	Moore Sestrel
Tiefenanziege	Seafarer 600 MK IV & Raymarine Tridata
Tiefenanziege/Logge	Raymarine Tridata
Windlupe anzeige	3x VDO
UKW	Raymarine 2009
Autopilot	Cetrek
Radar	Raytheon R 40/41
Plotter/GPS	Raymarine C120 2009
Navtex	Via PC
Radio Empfänger	Sailor 46T
Suchscheinwerfer	ja

AUSRÜSTUNG

Bimini	ja
Winterplane	ja
Badeleiter	2 x
Anker	CQR Pflugschar
Ankerkette	50 m



Ankerwinde	elektrisch 24V - 2009
Beiboot	aufblasbar
See Reling	Edelstahl
Rettungsinsel	Avon
Schwimvesten	6 x
Sicherheitsleine auf Deck	ja
Klar Sicht Scheibe	ja
Fenderkissen	ja
Reserve Teilen	ja
Werkzeug	ja
Radio-CD Spieler	ja
Lautsprecher im Pflicht	ja
Uhr - Barometer	ja
Feuerloscher	3 x

RIGG

Rig	Ketsch-Kutter
Stehendes Gut	Drahtseil
Marke Mast	
Material Mast	Aluminium
Salings	ja
Großsegel	26 m2
Großsegel-Persenning	ja
Latten traveller	ja
Besan	15 m2
Besansegel-Persenning	ja
Genua	55,00 m2 - 1995
Rollreffanlage	ja
Kutter Rollreffanlage	ja
Spi	50 m2
Stagsegel	14,98 m2 - 2001




Selbstwende Anlage	ja
Reff Vorrichtung	ja
Baumniederhohler	Talje
Primare Schot Winschen	3 x Andersen ST
Sekundaire Schot Winschen	2x Enkes ST
Fall Winschen	4 x Enkes
Reff Wunsch	3 x
Spi-Baum	2 x
Jockey-Baum	ja
Weitere Info	Selbstwendefock
Weitere Info	2 light wind sails






VIKINGBANK 1200 MS





VIKINGBANK 1200 MS




VIKINGBANK 1200 MS



VIKINGBANK 1200 MS










VIKINGBANK 1200 MS




VIKINGBANK 1200 MS





VIKINGBANK 1200 MS




VIKINGBANK 1200 MS













VIKINGBANK 1200 MS



VIKINGBANK 1200 MS



VIKINGBANK 1200 MS



VIKINGBANK 1200 MS



