



DE VALK
YACHT BROKERS



ALMARINE MY 18.50



DE VALK
YACHT BROKERS

BROKERAGE | CHARTER | BERTHS | FINANCE | INSURANCE | YACHT MANAGEMENT

KOMMENTARE DES MAKLERS

Almarine 18.50 "Eureka" is a beautiful Dutch built, CE A certified motoryacht with all the luxury for a longer comfortable staying on board. Spacious and luxurious interior with 3-cabin lay-out, fully insulated, double glazing and equipped with central heating, hydraulic double steering (inside and flybridge), hydraulic bow and stern thruster, Kohler generator, auto pilot and other navigation equipment are just a few items of a long equipment list. Professionally and very well maintained, so in a ready to go condition. Viewing in Amsterdam is possible after appointment.

Harald Padberg

TECHNISCHE DATEN

Maße	18.50 x 5.40 x 0,90 / 1.78 (m)	Werft	De Treffer, Tilburg
Baujahr	2009	Kabinen	3
Material	Stahl	Kojen	8
Motor(en)	1 x Vetus Deutz DTA67805E diesel	PS/kW	286.00 (PS), 210.21 (kW)
Angebotspreis	verkauft (MwSt.)	Liegeplatz	elsewhere / nicht im Verkaufsbüro

KONTAKT

Verkaufsbüro	De Valk Monnickendam B.V.	Telefon	+31 (0)299 65 63 50
Adresse	Hoogedijk 6 1145 PM Katwoude NL	E-Mail	monnickendam@devalk.nl

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Angaben erfolgen nach bestem Wissen, können jedoch nicht garantiert werden.



ALLGEMEIN

Modell	ALMARINE MY 18.50
Typ	Motoryacht
Rumpflänge (m)	18,50
Wasserlinienlänge (m)	16,40
Breite (m)	5,40
Tiefgang (m)	1,78
Tiefgang min (m)	0,90
Baujahr	2009
Werft	De Treffer, Tilburg
Land	Niederlande
Gewicht (t)	50
Netto tonnage	42
CE Norm	A
Rumpfmateriäl	Stahl
Rumpffarbe	Blau
Haut-dicke Rumpf (mm)	6
Rumpfform	Multi Knikspant
Material Aufbauten	Stahl
Haut-dicke Aufbauten (mm)	5
Haut-dicke Deck (mm)	4
Stossliste	Edelstahl 6 mm
Deckmaterial	Stahl
Deck Finish	Antirutsch Farbe
Deck Finish Aufbauten	Antirutsch Farbe
Antifouling (Jahr)	Juli 2018
Fenster Einfassung	Aluminium
Fenster Material	Doppelverglasung
Decks Luke	ja
Bullauge	13
Isolation	Glaswolle 5 - 8 cm



Flybridge	ja
Mast legbar	hydraulik
Treibstofftank (Liter)	Stahl 3.800
Treibstofftank 2 (Liter)	Stahl 3.800
Füllstandsanzeige (Treibstofftank)	ja
Treibstoff Tankestank (Liter)	Stahl 800
Füllstandsanzeige (Tagestank)	ja
Trinkwassertank (Liter)	Kunststoff 2 x 450
Füllstandsanzeige (Trinkwasser)	ja
Fäkalien Tank (Liter)	Kunststoff 500
Füllstandsanzeige (Fäkalientank)	ja
Fäkalien Tankablauf	Deck Verbind. + Uw Linie
Grauwassertank (Liter)	Kunststoff 500
Füllstandsanzeige (Grauwasser)	ja
Radsteuerung	hydraulik
Innerhalb Steuerung	ja
Aussen Steuerung	mit Fernbedienung
Radsteuerung auf Flybridge	hydraulik
Not-Pinne	ja
Weitere Info Farbe und Anstrich	Zweikomponentensystem Juli 2018
Weitere Info	air draft 5.50 M - mast down

UNTERKUNFT

Kabinen	3
Kojen	8
Innen	Teak
Fussboden	Teppich
Salon	ja
Standhöhe Salon (m)	2.10 M
Heizung	Zentralheizung
Navigation Zenter	ja



Kartentisch	ja
Tür zum Cockpit	2 X
Tür zum Achterdeck	ja
Kombüse	ja
Arbeitsfläche	Marmor
Spülbecken	Edelstahl
Herd	elektrisch 4-burner/4-pits/4-Brenner
Ofen	Siemens
Mikrowelle	Whirlpool
Kuhlschrank	Whirlpool
Gefrier Truhe	100 L
Warmwasser System	über Heizung
Wasserdruck System	elektrisch
Eignerkabine	Französisch Bett
Länge Bett (m)	2.05 M
Kleiderschrank	ja
Badezimmer	en suite
Toilet	en suite
Toilette System	elektrisch
Handwaschbecken	im Badezimmer
Dusche	en suite
Gästekabine 1	Französisch Bett
Länge Bett (m)	2.05 M
Kleiderschrank	ja
Badezimmer	gemeinsam
Toilette	gemeinsam
Toilette System	elektrisch
Handwaschbecken	im Badezimmer
Gästekabine 2	Stockbett 2 x
Länge Bett (m)	2.00 M
Kleiderschrank	ja
Badezimmer	gemeinsam



Toilette	gemeinsam
Toilette System	elektrisch
Handwaschbecken	im Badezimmer
Dusche	gemeinsam
Waschmaschine	Siemens
Trockner	Siemens

MASCHINEN

Motoranzahl	1
Marke	Vetus Deutz
Typ	DTA67805E
PS	286,00
kW	210,21
Kraftstoffart	Diesel
Höchstgeschwindigkeit (Kn)	10 kn
Marschgeschwindigkeit (Kn)	8
Verbrauch (l/h)	24 / 2000 rpm
Motorstunden	361
Kühlungssystem Motor	indirekte Wärmetauscher Intercooling
Antrieb	Schraubenwelle
Motor bedienung	elektrisch Glendinning
Gewende getriebe	hydraulic Hurth
Bugschraube	300 kgf / 20kW hydraulic
Heckschraube	300 kgf / 20kW hydraulic
Wellen Drucklager	ja
Propeller Typ	fest
Propellerblätter	4
Material Propellerwelle	Edelstahl 5 mm
Propellerwelle schmierung	Wasser
Elektrische Bilgenpumpe	3 X
Bilge Alarm	ja



Generator	Kohler 13 kW
Starterbatterie	2 x 100 Ah 03-2017
Versorgungsbatterie	4 x 220 Ah 03-2017
Generatorbatterie	1 x 100 Ah 03-2017
Batterie Monitor	Mastervolt
Batterie Ladegerat	Mastervolt Mass Sine 24/75A
Umwandler	Mastervolt Mass Sine 220 V 24/2500
Landstrom	mit Kabel 32 + 16 Amp.

NAVIGATION

Kompass	Cassebs & Plath
Elektrisches Kompass	Furuno PG-1000
Tiefenanziege/Logge	Airmar 235 DST-MSE
Windlupe anzeige	ja
UKW	Icom IC-M503 + DSC-100 controller
Portabel UKW	Icom IC-M72
Autopilot	Furuno FAP-300
Radar	Furuno 1944C-BB
GPS	Furun GPS-31 & GP-320B
Wetter Empfänger	Icom PCR-1000
Navtex	Furono NX-300
PC Computer	ja
Epirb	ja
Kamera	ja
Navigation Beleuchtung	ja
Suchscheinwerfer	ja
Sprech-vorrichtung	Intercom LH-3000
Weitere Info	Meteocom 6 & Max Sea software
Weitere Info	Intercom in allen Kabinen

AUSRÜSTUNG



Cockpit Polster	ja
Badeplattform	ja
Heckdusche	ja
Anker	Pool
Ankerkette	40 M - 10 mm
Anker 2	Pool
Ankerkette	40 M - 10 mm
Ankerwinde	hydraulik
Deckwasche	ja
See Reling	Edelstahl
Seiten-Einstieg Seereling	2 X
Rettungsinsel (Pers)	Container 2 x 6
Letzte Wartung Rettungsinsel	ja
Scheibenwischer	5 x
Horn	Luftdruck
Fenderkissen	ja
Festmacher	ja
TV	ja
TV-Empfänger	Digitenne
Radio-CD Spieler	ja
Surround Sound System	Bose
Subwoofer	Bose
Lautsprecher im Salon	Bose
Uhr - Barometer	ja
Feuerloscher	Inspektion abgelaufen 4 X
Feuerloscher in Maschine Raum	Inspektion abgelaufen Co2 system



ALMARINE MY 18.50



ALMARINE MY 18.50








ALMARINE MY 18.50






ALMARINE MY 18.50




ALMARINE MY 18.50









ALMARINE MY 18.50



ALMARINE MY 18.50






ALMARINE MY 18.50




ALMARINE MY 18.50










ALMARINE MY 18.50







ALMARINE MY 18.50



