



AMEL MARAMU 46



KOMMENTARE DES MAKLERS

Mermaid is a fine example of a great, no nonsense blue water cruiser. The 46 Maramu is truly a classic ready to circumnavigate shorthanded or singlehanded. Safe, strong and easy to maintain. The genoa furler, main sail are electric, sheetwinches oversized and thus easy to handle in all conditions. The interior joinery work is beautiful dark mahogany, mostly solid, with a real teak and holly floor. All the way forward is a V-berth that provides two sea berths with lee boards. The suite aft consists of a characteristic U-shaped berth, excellent storage, and headroom. She is ready for inspection.

Harald Padberg

TECHNISCHE DATEN

Maße	13.80 x 4.00 x 1.90 (m)	Werft	Chantiers Amel
Baujahr	1986	Kabinen	2
Material	GFK	Kojen	6
Motor(en)	1 x Perkins Sabre 4.154M diesel	PS/kW	63.00 (PS), 46.31 (kW)
Angebotspreis	verkauft (MwSt.)	Liegeplatz	beim Verkaufsbüro

KONTAKT

Verkaufsbüro	De Valk Monnickendam B.V.	Telefon	+31 (0)299 65 63 50
Adresse	Hoogedijk 6 1145 PM Katwoude NL	E-Mail	monnickendam@devalk.nl

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Angaben erfolgen nach bestem Wissen, können jedoch nicht garantiert werden.



ALLGEMEIN

Modell	AMEL MARAMU 46
Typ	Segelyacht
Rumpflänge (m)	13,80
Wasserlinienlänge (m)	10,90
Breite (m)	4,00
Tiefgang (m)	1,90
Baujahr	1986
Werft	Chantiers Amel
Land	Frankreich
Entwerfer	Henry Amel & J. Carteau
Gewicht (t)	12,9
Ballast (Ton)	3,6
CE Norm	A
Rumpfmateral	GFK
Rumpffarbe	Weiß
Rumpfform	Rundspant
Art Kiel	Flossen Kiel
Material Aufbauten	GFK
Stossliste	Teak + stainless steel
Deckmaterial	GFK
Deck Finish	synthetisches Teak
Deck Finish Aufbauten	Antirutsch Belag
Pflicht Bedeckung	synthetisches Teak
Antifouling (Jahr)	2019
Fenster Einfassung	Edelstahl
Fenster Material	Polycarbonat
Decks Luke	4 X
Treibstofftank (Liter)	Edelstahl 485 L
Füllstandsanzeige (Treibstofftank)	Schwimmer system
Trinkwassertank (Liter)	GFK 1.000 L



Fäkaelien Tank (Liter)	50 L
Aussen Steuerung	Kabelsteuerung
Not-Pinne	ja
Weitere Info Rumpf	Es werden keine Kosten gescheut. Rechnungen über 35.000, - EURO zur umfangreichen Osmosebehandlung 2018/2019 liegen vor. Zusammenfassend. Der Gelcoat wurde entfernt, der Rumpf gewaschen und getrocknet. Das letzte Stadium war, dass der Rumpf mit Epoxy überzogen wurde. Es dauerte insgesamt mehr als 4 Monate, um sicherzustellen, dass der Rumpf besser ist als beim Verlassen des Hofes. Fotos der Behandlung auf Anfrage.

UNTERKUNFT

Kabinen	2
Kojen	6
Innen	Mahagoni
Fussboden	Teak und Holly
Standhöhe Salon (m)	2,00
Heizung	Diesel Heißluft Eberspächer
Klima Anlage	Klima einzel Funktion Coolmate 5000 & 10000 BTU
Navigation Zenter	ja
Kartentisch	ja
Achterkabine	ja
Dinette	ja
Umbaubar Koje	ja
Schiebetür zum Cockpit	ja
Kombüse	ja
Arbeitsfläche	Holz
Spülbecken	Edelstahl
Herd	Gas EON 3 burner
Ofen	EON 3
Kuhlschrank	Bosch 220V
Gefrier Truhe	Waeco 60 L
Warmwasser System	220V + Motor 45 L boiler



Wasserdruck System	elektrisch
Hand und/oder Fusspumpe	ja
Eignerkabine	Doppelbett
Länge Bett (m)	2,00
Kleiderschrank	Regale und hängend
Badezimmer	en suite
Toilet	en suite
Toilette System	handbetrieb Jabsco
Handwaschbecken	im Badezimmer
Dusche	en suite
Gästekabine 1	V-Bett
Länge Bett (m)	2,00
Kleiderschrank	Regale und hängend
Badezimmer	en suite
Toilette	en suite
Toilette System	Lavac vacuum / elec.
Handwaschbecken	im Badezimmer
Dusche	en suite
Weitere Info	Beide Air-Con-Systeme müssen gewartet werden
Weitere Info	Möglichkeit 2 zusätzliche Betten zu schaffen

MASCHINEN

Motoranzahl	1
Marke	Perkins Sabre
Typ	4.154M
PS	63
kW	46,31
Kraftstoffart	Diesel
Installiert im Jahr	1986
Höchstgeschwindigkeit (Kn)	8
Marschgeschwindigkeit (Kn)	6,5



Motorstunden	4250
Kühlungssystem Motor	indirekte Wärmetauscher
Antrieb	Schraubenwelle
Welle Dichtung	Volvo seal
Motor bedienung	Seilzug Kabel
Gewende getriebe	hydraulic
Bugschraube	elektrisch MAX Power VIP150
Propeller Typ	fest
Propellerblätter	3
Material Propellerwelle	Edelstahl
Propellerwelle schmierung	Wasser
Hand Bilgenpumpe	ja
Elektrische Bilgenpumpe	PAR 36600
Bilge Alarm	ja
Generator	Mastervolt Whisper 3500
Betriebsstunden Generator	200
Starterbatterie	2 X 105Ah Xantrax True Charge - 2006
Versorgungsbatterie	8 X 1025Ah AGM - 2008
Bugschraubebatterie	ja
Batterie Monitor	Link 20
Umwandler	Prosine 1000, 1 Kw output
Wind generator	Air Breeze
Solar panele	2 X Sunware 35Wp
Dioden-Batterie-Koppler	West Marine 50A / 12V
Landstrom	mit Kabel
Weitere Info	Welle generator; 20A / 6,5 kts
Weitere Info	Motorenservice 2018 - max. 6 zusätzliche Stunden nach dem Service

NAVIGATION

Kompass	Plastimo Marco Polo
---------	---------------------



Tiefenanzeige	B&G
Logge	B&G
Windlupe anzeige	B&G
UKW	Marine Micom M601
Autopilot	Neco NM69/2 MK 3
Radar	Raytheon R80 Pathfinder
GPS	Furuno GP32
Radar/GPS	Garmin 128
Wetter Empfänger	Furuno 208 A/N
AIS Transponder	AIT 250 Class B AIS
Radio Empfänger	Furuno FS1550 SSB 150W + Pactor III modem SCS PTC-IIe
Epirb	GME MT403G
Suchscheinwerfer	ja
Weitere Info	B&G Hornet 4 sailing monitor

AUSRÜSTUNG

Feste Fenster	ja
Feste Haube	ja
Kuchenbude	im Winter zu verwenden
Cockpit Polster	ja
Cockpit Tisch	ja
Badeleiter	Edelstahl
Gangway	ja
Heckdusche	ja
Anker	Delta 20kg
Ankerkette	62m
Ankerwinde	elektrisch Vetus Tiger
Deckwasche	ja
Ausserborder Halterung	2 X
Deck Kran	handbetrieben
See Reling	Edelstahl



Zupackenschiene (aufbauen)	Edelstahl
Bugkorb	ja
Rettungsinsel (Pers)	RFD - 6
Letzte Wartung Rettungsinsel	Needs survey
Schwimvesten	ja
Sicherheitsleine auf Deck	2 X
Radar Reflektor	auf Hauptmast + Sea-me electronic auf Bezaan Mast
TV	ja
Radio-CD Spieler	ja
DVD Spieler	ja
Lautsprecher im Pflicht	2 X Bose
Uhr - Barometer	ja
Feuerloscher in Maschine Raum	Kidde Fyrewatch autom.

RIGG

Rig	Ketsch
Stehendes Gut	Drahtseil
Marke Mast	Nirvana
Material Mast	Aluminium behandelt
Salings	2 X
Großsegel	North Sails 27m2 - 2005
Rollgroß Anlage	Amel electr.
Besan	Schokker Volendam 14m2 - 2008
Genua	North Sails 55m2 - 2006
Rollreffanlage	Amel electr.
Stagesegel Rollreflanlage	Profurl NDE-42 electr.
Raumballon	Schokker Volendam 18m2 - 2008
Reff Vorrichtung	Rollgross im Mast
Sekundaire Schot Winschen	4 x Lewmar 30ST
Genua Schotwischen	2 X Andersen 52ST Manual
Fall Winschen	4 X Lewmar 40ST



Spi-Baum

Aluminium 2 X Amel system

Jockey-Baum

Aluminium 2 X Amel system



AMEL MARAMU 46



AMEL MARAMU 46



AMEL MARAMU 46




AMEL MARAMU 46



AMEL MARAMU 46



AMEL MARAMU 46



AMEL MARAMU 46




AMEL MARAMU 46



AMEL MARAMU 46




AMEL MARAMU 46





AMEL MARAMU 46




AMEL MARAMU 46



AMEL MARAMU 46




AMEL MARAMU 46



AMEL MARAMU 46




AMEL MARAMU 46



AMEL MARAMU 46



AMEL MARAMU 46



AMEL MARAMU 46



AMEL MARAMU 46



