



ELAN IMPRESSION 434

KOMMENTARE DES MAKLERS

This Elan Impression 434, designed by the well known designer Rob Humphreys, has been built, by the owner together with the manufacturer, to sail single handed. All winches can be operated, electrically, from both steering positions. Elan is the specialist in fyberglass vacuum products. Strong and of high quality, gained through their experience as one of the famous manufacturers of skis. Other characteristics: comfortable, well equipped, semi sportive family cruiser with 2 aft cabins and 1 owner cabin with seperated toilet and shower space. She has always been well maintained.

Sander van der Voorn

TECHNISCHE DATEN

Maße	13.40 x 4.20 x 1.90 (m)	Werft	Elan Marine
Baujahr	2005	Kabinen	3
Material	GFK	Kojen	8
Motor(en)	1 x Volvo Penta D2-55-C diesel	PS/kW	56.00 (PS), 41.16 (kW)
Angebotspreis	verkauft (MwSt.)	Liegeplatz	beim Verkaufsburo

KONTAKT

Verkaufsbüro	De Valk Monnickendam B.V.	Telefon	+31 (0)299 65 63 50
Adresse	Hoogedijk 6 1145 PM Katwoude NL	E-Mail	monnickendam@devalk.nl

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Angaben erfolgen nach bestem Wissen, können jedoch nicht garantiert werden.



ALLGEMEIN

Modell	ELAN IMPRESSION 434
Typ	Segelyacht
Rumpflänge (m)	13,40
Wasserlinienlänge (m)	11,45
Breite (m)	4,20
Tiefgang (m)	1,90
Stehhöhe (m)	2,20
Baujahr	2005
Lancierung	2005
Werft	Elan Marine
Land	Slowenien
Entwerfer	Rob Humphreys
Gewicht (t)	13
Ballast (Ton)	Gusseisen mit Blei 3,310
CE Norm	A
Rumpfmateri al	GFK
Rumpffarbe	Grau
Rumpfform	Rundspant
Art Kiel	Flossen Kiel
Material Aufbauten	GFK
Stossliste	Edelstahl
Deckmaterial	ja
Deck Finish	Teak
Deck Finish Aufbauten	Teak
Pflicht Bedeckung	Teak
Antifouling (Jahr)	2019
Fenster Einfassung	Aluminium
Fenster Material	Polycarbonat
Decks Luke	2
Bullauge	Aluminium



Isolation	Schaum
Radar Träger	nicht klappbar Stainless steel
Treibstofftank (Liter)	Edelstahl 270
Füllstandsanzeige (Treibstofftank)	ja
Trinkwassertank (Liter)	Kunststoff 600
Füllstandsanzeige (Trinkwasser)	ja
Fäkaelien Tank (Liter)	Kunststoff 60
Füllstandsanzeige (Fakaelientank)	ja
Fäkaelien Tankablauf	Deck Verbindung + Pumpe
Radsteuerung	Kabelsteuerung 2 x Leather cover
Not-Pinne	ja
Weitere Info	jeden Winter drinnen gelagert

UNTERKUNFT

Kabinen	3
Kojen	8
Innen	Okoumé
Fussboden	
Offenen Cockpit	ja
Salon	ja
Standhöhe Salon (m)	2,20
Heizung	Diesel Heißluft Webasto
Heizung 2	elektrisch 220V
Navigation Zenter	ja
Kartentisch	ja
Dinette zum umbauen	2 1/2 Bett
Kombüse	ja
Arbeitsfläche	Duropal
Spülbecken	Edelstahl 2 x
Herd	Gas 3 burner
Ofen	ja



Mikrowelle/Backofen Kombi	Zanussi Jetwave
Kühlschrank	Isotherm
Gefrier Truhe	im Kühlschrank
Warmwasser System	220V/Motor/Heizung Isotherm
Wasserdruck System	elektrisch
Eignerkabine	Doppelbett
Länge Bett (m)	Neptune Matratzen 2,10
Kleiderschrank	Schubladen und Regale
Badezimmer	getrennt
Toilet	getrennt
Toilette System	handbetrieb Jabsco
Handwaschbecken	auf der Toilette
Dusche	getrennt
Gästekabine 1	Doppelbett
Länge Bett (m)	2,10
Kleiderschrank	Schubladen und Regale
Toilette	gemeinsam
Toilette System	handbetrieb Jabsco
Handwaschbecken	im Badezimmer
Dusche	gemeinsam
Gästekabine 2	Doppelbett
Länge Bett (m)	2,10
Kleiderschrank	Schubladen und Regale
Weitere Info	Kissen Sitzbereich 10

MASCHINEN

Motoranzahl	1
Marke	Volvo Penta
Typ	D2-55-C
PS	56,00
kW	41,16



Kraftstoffart	Diesel
Installiert im Jahr	2005
Höchstgeschwindigkeit (Kn)	9
Marschgeschwindigkeit (Kn)	8
Verbrauch (l/h)	3,5
Reichweite (nm)	600
Motorstunden	1449
Kühlungssystem Motor	indirekte Wärmetauscher
Antrieb	Schraubenwelle
Welle Dichtung	Volvo seal
Motor bedienung	Seilzug Kabel
Gewende getriebe	mechanisch
Bugschraube	elektrisch Max power
Exhaust	wassergekühlt
Propeller Typ	falt
Propellerblätter	3
Material Propellerwelle	Edelstahl
Propellerwelle schmierung	Wasser
Hand Bilgenpumpe	ja
Elektrische Bilgenpumpe	ja
Bilge Alarm	ja
Starterbatterie	1 x AGM 90Ah
Versorgungsbatterie	4 (2015)
Bugschraubebatterie	2 (2019)
Batterie Monitor	Mastervolt BTM III
Batterie Ladegerat	Mastervolt Ivo Smart 12/50-3
Umwandler	Mastervolt Mass sine 12/1200
Dioden-Batterie-Koppler	ja
Landstrom	mit Kabel
Trenn transformator	ja



NAVIGATION

Kompass	Olympic 135
Tiefenanziege/Logge	einer innen an der Navigationsecke einer außen Raymarine ST60 Tri data
3d echoloth	ja
Windlupe anzeige	Raymarine ST60
UKW	Simrad R82
Portabel UKW	Icom IC M71
Autopilot	mit Fernbedienung (smart control) Raymarine ST6001
Radar/GPS/Plotter	verbunden mit innen PC Raymarine E80
PC Computer	validieren Abonnement Neovo Nautical yachtcontrol
PC Anschluss	ja
WIFI Antenne	Huawei
Elektronische Kart(en)	ja
AIS Transponder	ja
Navigation Beleuchtung	ja

AUSRÜSTUNG

Spritzverdek mit Griffbügel	ja
Kuchenbude	ja
Cockpit Polster	ja
Cockpit Tisch	Teak
Badeplattform	ja
Badeleiter	Edelstahl
Heckdusche	ja
Anker	Bruce
Ankerkette	50 Mtr.
Anker 2	Delta
Ankerwinde	elektrisch Lofrans
See Reling	Draht/Seil
Zupackenschiene (aufbauten)	Edelstahl



Seiten-Einstieg Seereling	ja
Heckkorb	ja
Rettungsinsel (Pers)	Container 6
Letzte Wartung Rettungsinsel	2017
Rettungsboje	ja
Horn	Luftdruck
Radar Reflektor	ja
Festmacher	ja
TV	Salora
TV-Empfänger	Digitenne
Radio-CD Spieler	Doppelter Din Sony XAV-65
I-Pod Anschluss	ja
Surround Sound System	ja
Lautsprecher im Pflicht	ja
Lautsprecher im Salon	ja
Uhr - Barometer	Plastimo
Feuerlöscher	4 x

RIGG

Rig	Fraktionell
Stehendes Gut	Drahtseil
Marke Mast	Seldén
Material Mast	Aluminium
Salings	2
Großsegel	Laminat Tri-Radial 2017 North sails
Großsegel-Persenning	ja
Latten traveller	ja
Durchelatted großsegel	durch den Mast eingeführt
Genua I	Tri-radial 2017 130% North Sails Norlan
Rollreffanlage	Furlex 300S
Genua-Persenning	ja



Gennaker	130 m2
Reff Vorrichtung	Schnell-1-Lein-Reffsystem
Achterstag Spanner	mechanisch Hasselfors
Baumniederhohler	mechanisch Seldén
Primare Schot Winschen	elektrisch Harken 48 2 speed Germen Sheeting
Fall Winschen	elektrisch Harken 40 2 speed
Jockey-Baum	Aluminium
Weitere Info	Alle Winden können elektrisch von der Lenkposition aus bedient werden



ELAN IMPRESSION 434



ELAN IMPRESSION 434



ELAN IMPRESSION 434



ELAN IMPRESSION 434



ELAN IMPRESSION 434




ELAN IMPRESSION 434



ELAN IMPRESSION 434



ELAN IMPRESSION 434



ELAN IMPRESSION 434



ELAN IMPRESSION 434



ELAN IMPRESSION 434




ELAN IMPRESSION 434





ELAN IMPRESSION 434



ELAN IMPRESSION 434





ELAN IMPRESSION 434



ELAN IMPRESSION 434



ELAN IMPRESSION 434



ELAN IMPRESSION 434



ELAN IMPRESSION 434

