





BROKERAGE | CHARTER | BERTHS | FINANCE | INSURANCE | YACHT MANAGEMENT

KOMMENTARE DES MAKLERS

Dick Koopmans Jr. designed this beautiful cutter rigged yacht. As all of his designs, also Skua excels in seaworthiness, speed and safety. All lines run aft to the deep cockpit and the dodger offers great protection against the elements. Thanks to her equipment e.g. furling boom, electric winches, bow thruster, Skua can easily be sailed by a small crew and even solo. Very well isolated and with a thoughtful interior, she's extremely suitable for longer journeys. This Koopmans 43 with it's gracious lines can be visited by appointment, approx. 30 minutes south of Rotterdam.

Jan-Ward van Dantzig

TECHNISCHE DATEN

Maße 13.20 x 4.10 x 2.00 (m)	Werft	Klaas Bood Jachtbouw
-------------------------------------	-------	----------------------

Baujahr 2000 Kabinen 2

Material Komposit Kojen 4

Motor(en) 1 x Nanni 4.220 HE-ECO diesel PS/kW 50.00 (PS), 36.00 (kW)

Angebotspreis verkauft (MwSt.) Liegeplatz elsewhere / nicht im Verkaufsbüro

KONTAKT

Verkaufsbüro De Valk Sint Annaland B.V. Telefon +31 (0)166 601 000

Adresse Koelhuisweg 4 E-Mail sintannaland@devalk.nl

4697 RM Sint Annaland

NL

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Angaben erfolgen nach bestem Wissen, können jedoch nicht garantiert werden.



ALLGEMEIN

Baujahr

Modell KOOPMANS 43

Typ Segelyacht
Rumpflänge (m) 13,20
Wasserlinienlänge (m) 10,71
Breite (m) 4,10
Tiefgang (m) 2,00

Werft Klaas Bood Jachtbouw

Land Niederlande

Entwerfer Dick Koopmans Jr.

 Gewicht (t)
 12

 Ballast (Ton)
 5,2

 CE Norm
 A

RumpfmaterialKompositRumpffarbeBlau

Rumpfform Rundspant

Art Kiel Flossen Kiel - stainless steel keel with lead ballast

2000

Material Aufbauten Epoxy und Schaumkern

Stossliste Edelstahl

Deckmaterial Epoxy und Schaumkern

Deck FinishTeakDeck Finish AufbautengemaltPflicht BedeckungTeak

Antifouling (Jahr) Interspeed + Kupfer; April 2023

Dorado Belufter 2 x Edelstahl

Fenster Einfassung Aluminium - Gebo

Fenster Material Polycarbonat

Decksluke 3 x Romar & 2 x Lewmar

Bullauge Aluminium 2 x

Isolation Schaum (deck) & Red Cedar (hull)

Radar Träger nicht klappbar

Treibstoftank (Liter) Epoxy - 350

Füllstandsanzeige (Treibstoftank) Elektrisch

Treibstof Tagestank (Liter) Epoxy - 40

Füllstandsanzeige (Tagestank) Schauglas

Trinkwassertank (Liter) Epoxy - 400

Füllstandsanzeige (Trinkwasser) Elektrisch

Fäkaelien Tank (Liter) Epoxy - 75

Fäkaelien Tankablauf Deck Verbind. + Uw Linie

Radsteuerung Double spoke leather covered stainless steel Lewmar wheel

Aussen Steuerung Whitlock Cobra steering pedestal

Not-Pinne ja

Weitere Info Rumpf Vorteile einer Composite / Epoxy konstruktion; sehr robuste

Konstruktion - Red Cedar-Kern mit Epoxy-Laminat (4 x 600 g). Angefangen vom Bug bis zur Kielsohle und bis ca. 20 cm über der Wasserlinie ist der Rumpf mit Twaron-Faser verstärkt, um zusätzliche Stärke und Kollisionsschutz zu gewährleisten. Composite / Epoxy sorgt für eine zusätzliche Isolierung und ist daher sehr kondensationsarm und für heißes und kälteres Klima geeignet. Auch eine leichte Konstruktion im Vergleich zu Aluminium und Stahl. Wartungsarm und keine Korrosion oder

Osmose.

Weitere Info Farbe und Anstrich Rumpf und Aufbau in 2009 mit AWL-Grip neu lackiert. Poliert und

gewachst im April 2023.

Weitere Info Abdichtungsarbeiten an den Teakdecknähten werden im Sept.

2023 durchgeführt (wo nötig). Das Teakdeck wird noch einige

Jahre halten, aber das Ende der Lebensdauer naht.

Weitere Info Das Deck und das Kabinendach bestehen aus einer

Sandwichkonstruktion aus 2 Schichten Sperrholz mit einem 30 mm dicken PVC-Schaumkern dazwischen. Die Unterseite des

Sandwiches ist standardmäßig mit einer weißen

Kunststoffschicht versehen. Diese Sandwichkonstruktionen werden auf laminierten Decksträgern und Deckswaagen aus Massivholz platziert. Auf dem Deck und dem Kabinendach ist das Ocume-Sperrholz mit einer Glasgewebe-/Epoxidharzschicht laminiert. Die Kabinenhöhen und das Cockpit bestehen aus Ocume-Sperrholz, dessen Außenseite mit einem Epoxidharz-/Glasgewebe laminiert ist. Das Cockpit wird unter Deck mit einer

Epoxidbeschichtung konserviert.

UNTERKUNFT

Kabinen 2 Kojen 4

Innen American Cherry

feste Spritzschutz ja

Salon mit zwei bequemen Sesseln an Steuerbord

HeizungWebasto airtop 5000 dieselHeizung 2Dickinson Alaska diesel

Navigation ZenterjaKartentischjaDinettejaKombüsejaArbeitsflächeDu

Spülbecken Edelstahl - 2 x

Herd Gas - Force 10 - 3 burners

Ofen Force 10 (Thermostat muss ersetzt werden)

Gas-Alarm & electric remote controlled valve

Kuhlschrank Top loader with a watercooled Isotherm compressor

Warmwasser System 220V + Motor - 50 Liter Cleghorn boiler (heating element

Duropal

renewed in 2021)

Wasserdruk System elektrisch

Eignerkabine Doppelbett In the front cabin

Länge Bett (m) 2,00

Kleiderschrank hängend/Schublad/Regale

BadezimmergemeinsamToiletgemeinsam

Toilette System elektrisch (connected to the fresh water tank)

Handwaschbecken im Badezimmer

Dusche gemeinsam - with an electric drain water pump

Weitere Info Die Eignerkabine bietet ausreichend Stauraum in mehreren

Schränken, Schubladen und unter dem Bett. Neu im Jahr 2017 :

Neptune Matratzen auf Lattenrost mit maßgeschneiderte

Flanellbezüge & Spannbetttücher.

Gästekabine 1 Doppelbett In the aft cabin

Länge Bett (m) 2,00

Kleiderschrank Regale (cabinet could be changed back to also hanging)

Weitere Info Die Gästekabine bietet ausreichend Stauraum in einem großen

Schrank, in Regalen und unter dem Bett

Kleiderschrank ja
Kleiderschrank

Weitere Info Gummischlauch am Gasherd muss ersetzt werden;

Verfallsdatum war März 2022.

Weitere Info
Alle Polster im Salon sind aus Alcantara-Stoff.
Weitere Info
Cantalupi Hobart IP20 LED innen Beleuchtung.

MASCHINEN

Motoranzahl 1

Marke Nanni

Typ 4.220 HE-ECO

PS 50
kW 36
Kraftstoffart Diesel
Installiert im Jahr 2000



Höchstgeschwindigkeit (Kn)7,00Marschgeschwindigkeit (Kn)6,00Motorstunden2625

Kuhlungsystem Motor indirekte Wärmetauscher

Antrieb Schraubenwelle

Welle Dichtung

Neu im May 2023 - Das Aussenlager vom Propellorwelle muss

wegen geringem Radialspiel ausgetauscht werden. Ein neues

Vetus-Rohrlager ist bereits am Schiff

Motor bedienung Seilzug Kabel - new / nieuw / neu 2018

Gewende getriebe mechanisch ; ZF-12M - new / nieuw / neu 2018

Bugschraube elektrisch - Vetus 80 Kgf

Exhaust wassergekühlt

Propeller Typ Segelstellung - Maxprop

Propellerblatter 3-Blatt (Der Maxprop is im Jahr 2023 gewartet & eine neue

Anode ist im April 2023 montiert)

Material Propellerwelle Edelstahl

Propellerwelle schmierung Wasser - Vetus

Hand Bilgenpumpe ja

Elektrische Bilgenpumpe Im Vorschiff ist im Juni 2019 eine neue Bilge Pumpe montiert.

Bei dem Bilgepumpe im Heck ist einen neuer Schimmer-Schalter

installiert worden in Februar 2022

Elektrische Anlage 12V/230V

Starterbatterie 1 x

Versorgungsbatterie Neu im September 2023 : 4 x AGM 130Ah

Bugschraubebatterie Neu im Jahr 20219 : 2 x 120Ah

Batterie Monitor Mastervolt

Batterie Ladegerat 1 x Mastervolt Mass 12V/60A & 1 x Mastervolt IVO Smart

Charger 12V/25A (Bugstralruder Batterie)

Umwandler Mastervolt Sine Wave 12V/2.000W

Batterie Ladegerat/Umwandler ja

Landstrom mit Kabel

Weitere Info Eine zusätzliche Lichtmaschine (110Ah, Neu 2023) und der

MASTERVOLT-Laderegler sorgen für ein schnelles Laden der

Batterien bei laufendem Motor.



Weitere Info Bugstrahlruder Relais / Magnete neu 2019. Warmtetäuscher

Nanni erneuert November 2019, auch die Wasserpumpe wurde

komplett überholt.

Weitere Info Motorservice May 2023; Motoröl, Ölfilter und Kraftstofffilter

erneuert + Keilriemen beide Lichtmaschinen. Ölwechsel

Getriebe. Edelstahl-Motor-Schalldämpfer neu April 2023. Vetus

Wasserschloss/Schalldämpfer neu 2021.

NAVIGATION

Kompass Whitlock Polaris 115

Tochter anzeige Raytheon 3 x ST60 + 1 x ST80 Multi display im cockpit. Wind

display erneuert April 2018.

UKW Skanti DCS am Kartentisch. (Handmikrofon muss ersetzt

werden)

Portabel UKW ICOM

Autopilot Raytheon ST7000
Radar Simrad RA-41C

GPS Leica AP-MK9 + Raytheon ST60 Multidisplay am Kartentisch

Navtex Veco K41

AIS Transceiver - Neu Sept. 2021

Epirb 2017

Weitere Info UKW-Antenne am Mast neu März 2022. GPS-Antenne auf dem

Heckkorb neu April 2023. Ersatz (Not) UKW-Antenne am

Radarmast.

Weitere Info

Die Raytheon-Instrumente zeigen SOG nicht an. (SOG wird auf

GPS am Kartentisch im Inneren angezeigt. Außerdem ist das

Multidisplay ST80 Dodger verblasst).

AUSRÜSTUNG

Kuchenbude Dark blue

Kleine Spritzverdek (Dodger) mittleres Fenster kann geöffnet werden

Winterplane hat ausreichend Kopffreiheit, um aufrecht zu stehen

Cockpit Tisch holz - teak - folding



Badeleiter Edelstahl **Bugtreppe** Edelstahl Anker Delta Ankerkette 50 M Anker 2 Fortress Ankerkette

Ankerwinde elektrisch - Horizon 1500

Deckwasche ja

Beiboot aufblasbar - Lodestar

Ausserborder 2.5 Ps Mercury

Ausserborder Halterung ja

See Reling Draht/Seil - double

Zupackenschiene (aufbauten) Teak Seiten-Einstieg Seereling 2 x

Heckkorb Edel stahl **Bugkorb** Edel Stahl

Rettungsinsel (Pers) Plastimo 4-pax.

Letzte Wartung Rettungsinsel neu 2017 - muss geprüft werden

Markierboje Jon-Buoy MOB muss geprüft werden.

Leinenschneider auf Propellerwelle

Radar Reflektor Trilens Fenderkissen ja Festmacher ja Radio ja Lautsprecher im Pflicht ja Lautsprecher im Salon ja

Uhr - Barometer Klassische Uhr & Barometer Kupfer + Electronic Vetus Meteo

Liner am Kartentisch

Feuerloscher 2 x neu 2019

Feuerloscher in Maschine Raum muss geprüft werden

RIGG



Rig Kutter

Stehendes Gut Dyform (2000)

Marke Mast Holland Spar High Performance

Material Mast Aluminium behandelt

Salings 3 sets

Großsegel North Sails (2011): Durch-gelattet Rollgroßsegel aus Sandwich-

Laminat (36 M2). Das Segel wurde im Jahr 2021 neu beschichtet

Großsegel-Persenning Neu im April 2023

Durchelatted großsegel ja

Kutter Stag ja

Rollref Baum Neu in 2011 : Kohlenstoff Furlerboom (made in Danmark). Der

Luff Feeder ist im Jahr 2019 erneuert

Großstagsegel ja
Fock I ja
Fock II ja

Genua North Sails (2011): Sandwich-Laminat Rollgenua (38 M2). Der

UV-Streifen wurde im Jahr 2019 erneuert. Das Segel wurde im

Jahr 2022 gewartet, gereinigt und neu genäht

Rollreffanlage Furlex 300S

Genua-Persenning Dark blue covers both sails on the furlers

Kutter Rollreffanlage Furlex 200S mit einem Sandwich-Laminat Roll-Cutter-Fock von

North Sails (2011 - 22M2). Der UV-Streifen wurde im Jahr 2019 erneuert. Das Segel wurde im Jahr 2022 gewartet, gereinigt und

neu genäht

Gennaker Kool Segeln 100 m2 - in neuwertigem Zustand

Sturmfock Kool Segeln - in neuwertigem Zustand

Reff Vorrichtung Rollgross im Baum

Achterstag Spanner mechanisch

Baumniederhohler Gasdruckfeder - New in 2011 (extra heavy - for the new furling

boom)

Primare Schot Winschen 3 x Andersen 52.2 STE (electric)

Sekundaire Schot Winschen 2 x Andersen 46.2 ST

Winsch Schonbezug ja



Spi-Baum Aluminium

Weitere Info

Neu von Juni 2021 : Der Großschot & der Refflein vom

Großsegel Im-Baum Roll-System

Weitere Info Baby Stag. Laufenden Backstagen. Granny Bars aus Edelstahl

am beiden Seiten vom Mast



































































































































