



KOOPMANS 43



DE VALK
YACHT BROKERS

KOMMENTARE DES MAKLERS

Classic centreboard designed by the famous D. Koopmans sr. As with all his designs they excel in seaworthiness, cruising performance and safety. This Koopmans with her center cockpit is fully equipped for long distance cruising, has a very nice full teak interior and offers comfort for long sea voyages to remote places. This Koopmans 43 with it's famous gracious lines is located at our office in Monnickendam and ready for your inspection!

Reinier van der Wolf

TECHNISCHE DATEN

Maße	13.00 x 3.75 x 1,20 / 2.50 (m)	Werft	Habbeke, Volendam -Wilhelmina C.V. Zaand
Baujahr	1991	Kabinen	2
Material	Aluminium	Kojen	6
Motor(en)	1 x Perkins Prima M 50 diesel	PS/kW	50.00 (PS), 36.75 (kW)
Angebotspreis	verkauft (MwSt.)	Liegeplatz	beim Verkaufsbüro

KONTAKT

Verkaufsbüro	De Valk Monnickendam B.V.	Telefon	+31 (0)299 65 63 50
Adresse	Hoogedijk 6 1145 PM Katwoude NL	E-Mail	monnickendam@devalk.nl

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Angaben erfolgen nach bestem Wissen, können jedoch nicht garantiert werden.



ALLGEMEIN

Modell	KOOPMANS 43
Typ	Segelyacht
Rumpflänge (m)	13,00
Wasserlinienlänge (m)	10,40
Breite (m)	3,75
Tiefgang (m)	2,50
Tiefgang min (m)	1,20
Durchfahrtshöhe (m)	18,00
Stehhöhe (m)	1,85
Baujahr	1991
Lancierung	1991
Werft	Habbeke, Volendam -Wilhelmina C.V. Zaand
Land	Niederlande
Entwerfer	D. Koopmans
Gewicht (t)	13
Ballast (Ton)	Blei in Aluminium 6
CE Norm	NA
Rumpfmateral	Aluminium
Rumpffarbe	Weiß
Haut-dicke Rumpf (mm)	6
Rumpfform	S-Spant
Art Kiel	Kielschwerter
Material Aufbauten	Aluminium
Haut-dicke Aufbauten (mm)	6
Haut-dicke Deck (mm)	6
Stossliste	Holz
Deckmaterial	Aluminium
Deck Finish	Teak
Deck Finish Aufbauten	Teak
Pflicht Bedeckung	Teak



Antifouling (Jahr)	2020
Dorado Belufter	ja
Fenster Einfassung	Aluminium
Fenster Material	Polycarbonat
Decksluke	ja
Bullauge	Aluminium
Isolation	Schaum Hertel
Radar Träger	nicht klappbar
Treibstofftank (Liter)	Aluminium 1x 200 + 1x 300
Treibstofftank 2 (Liter)	Aluminium 1x 100
Treibstoff Tankestank (Liter)	Aluminium 30
Füllstandsanzeige (Tagestank)	Schauglass
Trinkwassertank (Liter)	Aluminium 1x 300 1x 200 1x 100
Fäkalien Tank (Liter)	Aluminium 120
Fäkalien Tankablauf	Deck Verbindung + Pumpe
Radsteuerung	Kabelsteuerung Whitlock
Weitere Info Rumpf	Isolierung: 5 cm PU schaum Feuerfeuerdämmend.
Weitere Info	Entwurfnummer: 134
Weitere Info	Trinkwassertank + Schmutzwassertank beschichtet mit Epoxy coating
Weitere Info	ja

UNTERKUNFT

Kabinen	2
Kojen	6
Innen	Teak
Fussboden	Teak und Holly
Salon	ja
Standhöhe Salon (m)	2
Heizung	Kaminofen Diesel
Navigation Zenter	ja



Kartentisch	ja
Achterkabine	ja
Dinette	ja
Umbaubar Koje	zwei Liegeplätze im Salon mit Schlinge.
Kombüse	ja
Arbeitsfläche	Kunststoff
Spülbecken	Edelstahl 2x
Herd	Gas Taylor
Gas-Alarm	ja
Mikrowelle	ja
Kuhlschrank	mit Gefrierfach Isotherm
Warmwasser System	ja
Wasserdruck System	elektrisch
Hand und/oder Fusspumpe	Meerwasser
Schnellkoch Kanne	ja
Eignerkabine	Doppelbett
Länge Bett (m)	2
Kleiderschrank	hängend/Schublad/Regale
Badezimmer	getrennt
Toilet	getrennt
Toilette System	handbetrieb
Handwaschbecken	im Badezimmer
Dusche	getrennt
Gästekabine 1	V-Bett
Länge Bett (m)	2
Kleiderschrank	Regale und hängend
Badezimmer	getrennt
Toilette	getrennt
Toilette System	handbetrieb
Handwaschbecken	auf der Toilette



Weitere Info

Inneausbau: aus ocoume wasserdichtem Sperrholz, Teakfurnier und festem getrocknetem Teakholz. Alle Verkleidungsteile in runden Designs mit vertieften runden Fußleisten
Herd: 3
Flammen + Ofen + Grill. Boiler entfernt: Vorbereitung vorhanden.

MASCHINEN

Motoranzahl	1
Marke	Perkins
Typ	Prima M 50
PS	50
kW	36,75
Kraftstoffart	Diesel
Installiert im Jahr	1990
Überholung im Jahr	2007
Höchstgeschwindigkeit (Kn)	8
Marschgeschwindigkeit (Kn)	7
Verbrauch (l/h)	3
Reichweite (nm)	1000
Motorstunden	800
Kühlungssystem Motor	indirekte Wärmetauscher
Antrieb	Schraubenwelle
Welle Dichtung	ja
Motor bedienung	Seilzug Kabel
Gewende getriebe	mechanisch Hurth 2.1:1
Exhaust	wassergekühlt
Wellen Drucklager	Exalto
Propeller Typ	fest Nibral
Propellerblätter	2
Material Propellerwelle	Aquamet
Propellerwelle schmierung	Fett
Hand Bilgenpumpe	ja



Bilge Alarm	ja
Elektrische Anlage	ja
Starterbatterie	165 Amp (2020)
Versorgungsbatterie	2x 6v Traktionstrojaner
Batterie Ladegerat	ja
Umwandler	ja
Wind generator	400 Watt
Solar panele	6x flexible Matte Unisol 60 Watt
Dioden-Batterie-Koppler	ja
Landstrom	mit Kabel
Wasserbereiter	Handwassermaschine für den Notfall
Weitere Info	3 Blatt Kiniprop Federpropeller

NAVIGATION

Kompass	Venus, Cassens/Plath
Elektrisches Kompass	durch Robertson AP200
Tiefenanziege/Logge	Stowe
Windlupe anzeige	Stowe
UKW	Sailor
Autopilot	+ ersatz Autopilot Robertson AP200
Windfahne Steuerung	Windpilot
Radar	Furuno
GPS	ja
AIS Empfänger	ja
AIS Transponder	ja
Radio Empfänger	ja
Sender Vorrichtung	Icom
Epirb	ja
Navigation Beleuchtung	ja
Suchscheinwerfer	ja



AUSRÜSTUNG

Feste Fenster	ja
Spritzverdek	ja
Kuchenbude	ja
Fensterabdeckung	ja
Cockpit Polster	ja
Cockpit Tisch	Teak
Badeleiter	Edelstahl
Gangway	ja
Anker	Bruce 30 kg
Anker 2	Delta + Fortress F37
Ankerkette	+2x 50 m Linie 60 m 10 mm
Ankerwinde	elektrisch Simpson Lawrence
Gangspill	ja
Beiboot	ja
Ausserborder	3,3 PS Mercury
Ausserborder Halterung	ja
Davits	Aluminium
Davits bedienung	handbetrieb
Deck Kran	handbetrieben
See Reling	Draht/Seil 90 cm.
Zupackenschiene (aufbauten)	Teak
Heckkorb	ja
Bugkorb	ja
Rettungsinsel	Container
Rettungsinsel (Pers)	6
Schwimvesten	ja
Sicherheits Rustung	ja
Rettungsboje	ja
Sicherheitsleine auf Deck	ja
Leinenschneider	ja



Horn	Luftdruck
Radar Reflektor	im Mast
Fenderkissen	ja
Festmacher	ja
Reserve Teilen	breite Palette aller notwendigen Ersatzteile
Radio-CD Spieler	ja
Lautsprecher im Salon	4
Uhr - Barometer	ja
Feuerloscher	Feuerlöschdecke

RIGG

Rig	Sloop-Kutter
Stehendes Gut	Drahtseil 10mm
Marke Mast	Proctor
Material Mast	Aluminium behandelt
Salings	2
Großsegel	Ersatz
Großsegel-Persenning	ja
Latten traveller	ja
Durchelatted großsegel	2005
Kutter Stag	ja
Genua	2x
Rollreffanlage	ja
Kutter Rollreffanlage	Furlex
Stagsegel	2x
Sturmfock	+ Sturm Grossegel
Reff Vorrichtung	Schnell-1-Lein-Reffsystem
Achterstag Spanner	mechanisch
Baumniederhohler	hydraulik Proctor
Primare Schot Winschen	Enkes s/s
Sekundaire Schot Winschen	Enkes s/s



Fall Wischen

Spi-Baum

Isolierte Heckstag

Weitere Info

Enkes s/s

Aluminium 2x

ja

Mast: 16m. mit zusammenklappbar 'Mastwalkers'













































