



BROKERAGE | CHARTER | BERTHS | FINANCE | INSURANCE | YACHT MANAGEMENT

KOMMENTARE DES MAKLERS

Classic centreboard designed by the famous D. Koopmans sr. As with all his designs they excel in seaworthiness, cruising performance and safety. This Koopmans with her center cockpit is fully equipped for long distance cruising, has a very nice full teak interior and offers comfort for long sea voyages to remote places. This Koopmans 43 with it's famous gracious lines is located at our office in Monnickendam and ready for your inspection!

Reinier van der Wolf

TECHNISCHE DATEN

Маßе	13.00 x 3.75 x 1,20 / 2.50 (m)	Werft	Habbeke, Volendam -Wilhelmina C.V. Zaand
Baujahr	1991	Kabinen	2
Material	Aluminium	Kojen	6
Motor(en)	1 x Perkins Prima M 50 diesel	PS/kW	50.00 (PS), 36.75 (kW)
Angebotspreis	verkauft (MwSt.)	Liegeplatz	beim Verkaufsburo

KONTAKT

Verkaufsbüro	De Valk Monnickendam B.V.	Telefon	+31 (0)299 65 63 50
Adresse	Hoogedijk 6	E-Mail	monnickendam@devalk.nl
	1145 PM Katwoude		
	NL		

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Angaben erfolgen nach bestem Wissen, können jedoch nicht garantiert werden.



ALLGEMEIN

Modell KOOPMANS 43

Typ Segelyacht

Rumpflänge (m) 13,00

Wasserlinienlänge (m) 10,40

Breite (m) 3,75

Tiefgang (m) 2,50

Tiefgang min (m) 1,20

Durchfahrtshöhe (m) 18,00

Stehhöhe (m) 1,85

Baujahr 1991

Lancierung 1991

Werft Habbeke, Volendam - Wilhelmina C.V. Zaand

Land Niederlande

Entwerfer D. Koopmans

Gewicht (t) 13

Ballast (Ton) Blei in Aluminium 6

CE Norm NA

Rumpfmaterial Aluminium

Rumpffarbe Weiß

Haut-dicke Rumpf (mm) 6

Rumpfform S-Spant

Art Kiel Kielschwerter

Material Aufbauten Aluminium

Haut-dicke Aufbauten (mm) 6

Haut-dicke Deck (mm) 6

Stossliste Holz

Deckmaterial Aluminium

Deck Finish Teak

Deck Finish Aufbauten Teak

Pflicht Bedeckung Teak



Antifouling (Jahr) 2020 Dorado Belufter ja

Fenster Einfassung Aluminium
Fenster Material Polycarbonat

Decksluke ja

Bullauge Aluminium

Isolation Schaum Hertel

Radar Träger nicht klappbar

Treibstoftank (Liter) Aluminium 1x 200 + 1x 300

Treibstoftank 2 (Liter)

Aluminium 1x 100

Treibstof Tagestank (Liter)

Aluminium 30

Füllstandsanzeige (Tagestank)

Schauglass

Trinkwassertank (Liter)

Aluminium 1x 300 | 1x 200 | 1x 100

Fäkaelien Tank (Liter) Aluminium 120

Fäkaelien TankablaufDeck Verbindung + PumpeRadsteuerungKabelsteuerung Whitlock

Weitere Info Rumpf Isolierung: 5 cm PU schaum Feuerfeuerdämmend.

Weitere Info Entwurfnummer: 134

Weitere Info Trinkwassertank + Schmutzwassertank besichtet mit Epoxy

coating

Weitere Info ja

UNTERKUNFT

Kabinen2Kojen6InnenTeak

Fussboden Teak und Holly

Salon ja Standhöhe Salon (m) 2

Heizung Kaminofen Diesel

Navigation Zenter ja

KartentischjaAchterkabinejaDinetteja

Umbaubar Koje zwei Liegeplätze im Salon mit Schlinge.

Kombüse ja

Arbeitsfläche Kunststoff
Spülbecken Edelstahl 2x
Herd Gas Taylor

Gas-AlarmjaMikrowelleja

Kuhlschrank mit Gefrierfach Isotherm

Warmwasser System ja

Wasserdruk System elektrisch
Hand und/oder Fusspumpe Meerwasser

Schnellkoch Kanne ja

Eignerkabine Doppelbett

Länge Bett (m) 2

Kleiderschrank hängend/Schublad/Regale

BadezimmergetrenntToiletgetrenntToilette SystemhandbetriebHandwaschbeckenim Badezimmer

DuschegetrenntGästekabine 1V-BettLänge Bett (m)2

Kleiderschrank Regale und hängend

BadezimmergetrenntToilettegetrenntToilette SystemhandbetriebHandwaschbeckenauf der Toilette



Weitere Info Inneausbau: aus ocoume wasserdichtem Sperrholz, Teakfurnier

und festem getrocknetem Teakholz. Alle Verkleidungsteile in runden Designs mit vertieften runden Fußleisten Herd: 3

Flammen + Ofen + Grill. Boiler entfernt: Vorbereitung vorhanden.

MASCHINEN

Motoranzahl 1

Marke Perkins

Typ Prima M 50

PS 50

kW 36,75

Kraftstoffart Diesel

Installiert im Jahr 1990

Überholung im Jahr 2007

Höchstgeschwindigkeit (Kn) 8

Marschgeschwindigkeit (Kn) 7

Verbrauch (I/h) 3

Reichweite (nm) 1000

Motorstunden 800

Kuhlungsystem Motor indirekte Wärmetauscher

Antrieb Schraubenwelle

Welle Dichtung ja

Motor bedienung Seilzug Kabel

Gewende getriebe mechanisch Hurth 2.1:1

Exhaust wassergekühlt

Wellen Drucklager Exalto

Propeller Typ fest Nibral

Propellerblatter 2

Material Propellerwelle Aquamet

Propellerwelle schmierung Fett

Hand Bilgenpumpe ja

Bilge Alarm ja Elektrische Anlage ja

Starterbatterie 165 Amp (2020)

Versorgungsbatterie 2x 6v Traktionstrojaner

Batterie Ladegerat ja Umwandler ja

Wind generator 400 Watt

Solar panele 6x flexible Matte Unisol 60 Watt

Dioden-Batterie-Koppler ja

Landstrom mit Kabel

Wasserbereiter Handwassermaschine für den Notfall

Weitere Info 3 Blatt Kiniprop Federpropeller

NAVIGATION

Kompass Venus, Cassens/Plath
Elektrisches Kompas durch Robertson AP200

Tiefenanziege/Logge Stowe
Windlupe anzeige Stowe
UKW Sailor

Autopilot + ersatz Autopilot Robertson AP200

Windfahne Steuerung Windpilot
Radar Furuno
GPS ja

AIS Empfänger ja
AIS Transponder ja
Radio Empfänger ja
Sender Vorrichtung lcom

Epirb ja

Navigation Beleuchtung ja Suchscheinwerfer ja

AUSRÜSTUNG

Feste Fenster ja
Spritzverdek ja
Kuchenbude ja
Fensterabdeckung ja
Cockpit Polster ja
Cockpit Tisch Teak
Badeleiter Edelstahl

Gangway ja

Anker Bruce 30 kg

Anker 2 Delta + Fortress F37

Ankerkette +2x 50 m Linie 60 m 10 mm

Ankerwinde elektrisch Simpson Lawrence

Gangspill ja Beiboot ja

Ausserborder 3,3 PS Mercury

Ausserborder Halterung ja

DavitsAluminiumDavits bedienunghandbetriebDeck KranhandbetriebenSee RelingDraht/Seil 90 cm.

Zupackenschiene (aufbauten)TeakHeckkorbjaBugkorbja

Rettungsinsel Container

Rettungsinsel (Pers) 6
Schwimvesten ja
Sicherheits Rustung ja
Rettungsboje ja
Sicherheitsleine auf Deck ja
Leinenschneider ja



Horn Luftdruck
Radar Reflektor im Mast

FenderkissenjaFestmacherja

Reserve Teilen breite Palette aller notwendigen Ersatzteile

Radio-CD Spieler ja

Lautsprecher im Salon 4

Uhr - Barometer ja

Feuerloscher Feuerlöschdecke

RIGG

Rig Sloop-Kutter

Stehendes Gut Drahtseil 10mm

Marke Mast Proctor

Material Mast Aluminium behandelt

Salings 2

GroßsegelErsatzGroßsegel-Persenningja

Latten traveller ja

Durchelatted großsegel 2005

Kutter StagjaGenua2xRollreffanlageja

Kutter Rollreffanlage Furlex

Stagsegel 2x

Sturmfock + Sturm Grosssegel

Reff Vorrichtung Schnell-1-Lein-Reffsysteem

Achterstag Spanner mechanisch

Baumniederhohler hydraulik Proctor

Primare Schot WinschenEnkes s/sSekundaire Schot WinschenEnkes s/s



Fall Winschen Enkes s/s

Spi-Baum Aluminium 2x

Isolierte Heckstag

Weitere Info Mast: 16m. mit zusammenklappbar 'Mastwalkers'

ja



































































































































