



DE VALK
YACHT BROKERS



HUTTING 49



DE VALK
YACHT BROKERS

BROKERAGE | CHARTER | BERTHS | FINANCE | INSURANCE | YACHT MANAGEMENT

KOMMENTARE DES MAKLERS

This Hutting 49 has been built for her first and only owner to a very high standard. She's a true sea-going, well balanced, very strong and stable sailing yacht ready to go on any trip. She offers style, comfort and nearly perfect interior configuration makes her ideal for longer stays on board. This Hutting 49 has been meticulously maintained by her owner and is an eye-catcher in every port she visits!

Henk Sijbranda

TECHNISCHE DATEN

Maße	14.77 x 4.25 x 1.75 (m)	Werft	Hutting Yachts Makkum BV
Baujahr	2004	Kabinen	3
Material	Aluminium	Kojen	6
Motor(en)	1 x Yanmar 4 JH 3-HTBE diesel	PS/kW	100.00 (PS), 73.50 (kW)
Angebotspreis	verkauft (MwSt.)	Liegeplatz	contact Hindeloopen

KONTAKT

Verkaufsbüro	De Valk Hindeloopen B.V.	Telefon	+31 514 52 40 00
Adresse	Oosterstrand 1 8713 JS Hindeloopen NL	E-Mail	hindeloopen@devalk.nl

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Angaben erfolgen nach bestem Wissen, können jedoch nicht garantiert werden.



ALLGEMEIN

Modell	HUTTING 49
Typ	Segelyacht
Rumpflänge (m)	14,77
Breite (m)	4,25
Tiefgang (m)	1,75
Durchfahrtshöhe (m)	21,00
Stehhöhe (m)	1,97
Baujahr	2004
Werft	Hutting Yachts Makkum BV
Land	Niederlande
Entwerfer	D. Koopmans / T. Hutting
Gewicht (t)	20,7
Ballast (Ton)	Blei 8,5
Netto tonnage	ja
CE Norm	A
Rumpfmateriäl	Aluminium
Rumpffarbe	Blau
Haut-dicke Rumpf (mm)	8 / 7 / 6 mm
Rumpfform	S-Spant
Art Kiel	Langkieler
Material Aufbauten	Aluminium
Haut-dicke Aufbauten (mm)	6 mm
Haut-dicke Deck (mm)	5 mm
Stossliste	Aluminium
Deckmaterial	Aluminium
Deck Finish	Teak
Deck Finish Aufbauten	Teak
Pflicht Bedeckung	Teak
Dorado Belufter	3x stainless steel
Fenster Einfassung	Aluminium Gebo



Decks Luke	4x Aluminium - Goyot
Treibstofftank (Liter)	Aluminium 960
Füllstandsanzeige (Treibstofftank)	VDO
Trinkwassertank (Liter)	Aluminium 2 tanks = total of 960
Füllstandsanzeige (Trinkwasser)	2x VDO
Fäkalien Tank (Liter)	Edelstahl 100
Füllstandsanzeige (Fäkalientank)	VDO
Radsteuerung	mechanisch Whitlock type King Cobra
Not-Pinne	ja

UNTERKUNFT

Kabinen	3
Kojen	6
Innen	Teak
Fussboden	Teak und Holly
Offenen Cockpit	ja
Salon	ja
Standhöhe Salon (m)	1,97 / 1,88
Heizung	Diesel Heißluft Webasto
Heizung 2	Heatpol 15-16 MK - diesel
Navigation Zenter	ja
Kartentisch	ja
Achterkabine	One
Kombüse	ja
Arbeitsfläche	Corian
Spülbecken	Edelstahl Double
Herd	Gas Eno - 4 burner - with oven
Mikrowelle	Bosch
Kuhlschrank	ja
Warmwasser System	220V + Motor 30 liter boiler
Wasserdruk System	elektrisch



Hand und/oder Fusspumpe	Foot pump - fresh water
Eignerkabine	Doppelbett
Länge Bett (m)	1,99 / 1,47-0,95
Kleiderschrank	Regale und hängend
Gästekabine 1	Zwei Einzelbetten Aftcabin
Länge Bett (m)	2.10 - 0.76 and 2.00 - 0.70
Kleiderschrank	Regale und hängend
Gästekabine 2	V-Bett Fore cabin
Länge Bett (m)	1.95 - 0.50
Kleiderschrank	Regale und hängend
Badezimmer	ja
Toilette	ja
Toilette System	elektrisch
Handwaschbecken	ja
Dusche	ja

MASCHINEN

Motoranzahl	1
Marke	Yanmar
Typ	4 JH 3-HTBE
PS	100
kW	73,50
Kraftstoffart	Diesel
Installiert im Jahr	2004
Höchstgeschwindigkeit (Kn)	7,5
Marschgeschwindigkeit (Kn)	7
Verbrauch (l/h)	4-5
Motorstunden	1940,6
Kühlungssystem Motor	indirekte Wärmetauscher
Antrieb	Schraubenwelle
Motor bedienung	Seilzug Kabel



Gewende getriebe	hydraulic PRM 260 D / 3:1
Bugschraube	elektrisch Rheinstrom
Exhaust	wassergekühlt
Propeller Typ	Nibral 24"
Propellerblätter	3
Material Propellerwelle	Edelstahl
Propellerwelle schmierung	Öl
Hand Bilgenpumpe	Gusher 30
Elektrische Bilgenpumpe	2x Henderson
Elektrische Anlage	12 / 24 / 220
Generator	Mastervolt 3,5 Kwa
Betriebsstunden Generator	154
Starterbatterie	1x 85Ah
Versorgungsbatterie	2x 200Ah - 12Volt
Generatorbatterie	1x 85Ah
Bugschraubebatterie	2x 200AH - 24Volt also for Windlass
Batterie Monitor	2x Mastervolt Monitor BTM-1
Batterie Ladegerät	Mastervolt
Landstrom	mit Kabel
Trenn transformator	Mastervolt IVET-D 16 / 3,5

NAVIGATION

Kompass	Whitlock
Tiefenanziege	Data from: 2x B&G Hydra 2000
Logge	Data from: 2x B&G Hydra 2000 and B&G Boat speed
Windlupe anzeige	B&G Magnified Wind, Wind Speed and Synchro
UKW	Furuno FM2721
Autopilot	B&G Hydra Pilot
Radar/GPS/Plotter	Furuno 1833C
Navtex	Furuno NX-300



AUSRÜSTUNG

Spritzverdek	ja
Spritzverdek mit Griffbügel	ja
Badeleiter	Edelstahl
Anker	Bruce 30kg
Ankerkette	40mtr
Anker 2	Bruce 14kg
Ankerkette	10mtr with 40mtr lijn
Ankerwinde	elektrisch Maxwell 3500
Gangspill	ja
See Reling	Draht/Seil Stainless steel
Zupackenschiene (aufbauen)	Teak
Heckkorb	ja
Bugkorb	ja
Fenderkissen	ja
Festmacher	ja
Radio-CD Spieler	JVC
Lautsprecher im Salon	ja

RIGG

Rig	Sloop-Kutter
Stehendes Gut	Drahtseil
Marke Mast	Holland Spar
Material Mast	Aluminium
Salings	2 pair
Großsegel	Dutchman system - 49,5 m²
Großsegel-Persenning	ja
Latten traveller	ja
Durchelatted großsegel	ja
Kutter Stag	Dacron Classic look 25.8m²
Genua	Dacrom Classic look - 55,8m²



Rollreffanlage	Reckmann
Kutter Rollreffanlage	Reckmann
Gennaker	114m² with snuffer
Sturmfock	6m²
Reff Vorrichtung	Schnell-1-Lein-Reffsystem
Achterstag Spanner	mechanisch Barbarossa
Baumniederhohler	Gasdruckfeder Holland Spar
Primare Schot Winschen	2x andersen 52ST two speed
Genua Schotwischen	2x Andersen 68ST two speed
Fall Winschen	2x Andersen 46ST two speed on mast (one electric)
Reff Wunsch	1x Andersen 40ST on mast
Multifunktional Winschen	2x Andersen 46ST two speed
Wunsch Schonbezug	ja
Spi-Baum	Aluminium



HUTTING 49





HUTTING 49





HUTTING 49




HUTTING 49




HUTTING 49



HUTTING 49





HUTTING 49





HUTTING 49



HUTTING 49



HUTTING 49



HUTTING 49



HUTTING 49



HUTTING 49



