



DE VALK
YACHT BROKERS



VALK CONTINENTAL 1550



DE VALK
YACHT BROKERS

KOMMENTARE DES MAKLERS

Wim van der Valk Continental Yachts builds top-quality Dutch steel motor yachts. Their yachts combine the best of two worlds: solid, dependable and extra strong, modern and stylish with a classic appealing touch. This popular 1550 model with the fixed wheelhouse and electric sliding sunroof offers everything you could wish for cruising the southern and northern waters. "Bonne Chance" is in good condition, recently painted and fully loaded she is ready to go. To be seen in our heated winter shed in Sint Annaland.

Ger Bayens

TECHNISCHE DATEN

Maße	14.99 x 4.60 x 1.45 (m)	Werft	Wim van der Valk Yachts
Baujahr	2006	Kabinen	3
Material	Stahl	Kojen	6
Motor(en)	2 x Volvo Penta D4 - 180 (B BT) diesel	PS/kW	2 x 180.00 (PS), 132.30 (kW)
Angebotspreis	verkauft (MwSt.)	Liegeplatz	beim Verkaufsbüro

KONTAKT

Verkaufsbüro	De Valk Sint Annaland B.V.	Telefon	+31 166 601 000
Adresse	Koelhuisweg 4 4697 RM Sint Annaland NL	E-Mail	sintannaland@devalk.nl

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Angaben erfolgen nach bestem Wissen, können jedoch nicht garantiert werden.



ALLGEMEIN

Modell	VALK CONTINENTAL 1550
Typ	Motoryacht
Rumpflänge (m)	14,99
Breite (m)	4,60
Tiefgang (m)	1,45
Durchfahrtshöhe (m)	5,40
Durchfahrtshöhe min (m)	4,50
Stehhöhe (m)	2,00
Baujahr	2006
Werft	Wim van der Valk Yachts
Land	Niederlande
Entwerfer	Wim van der Valk Yachts
Gewicht (t)	32
CE Norm	B
Rumpfmateriail	Stahl
Rumpffarbe	Braun Metallic hazelnuth
Haut-dicke Rumpf (mm)	4/5
Rumpfform	Knikspant
Material Aufbauten	ja
Haut-dicke Aufbauten (mm)	4
Haut-dicke Deck (mm)	4
Stossliste	Edelstahl
Deckmaterial	Stahl
Deck Finish	Teak
Deck Finish Aufbauten	Antirutsch Farbe
Pflicht Bedeckung	Teak
Antifouling (Jahr)	2016/2017
Fenster Einfassung	Aluminium
Fenster Material	Doppelverglasung
Decks Luke	ja



VALK CONTINENTAL 1550

Bullauge	Edelstahl
Isolation	PU Foam
Radar Träger	klappbar
Mast legbar	elektrisch
Treibstofftank (Liter)	Stahl 2500
Füllstandsanzeige (Treibstofftank)	ja
Trinkwassertank (Liter)	1100
Füllstandsanzeige (Trinkwasser)	ja
Fäkaelien Tank (Liter)	GFK 500
Füllstandsanzeige (Fakaelientank)	ja
Fäkaelien Tankablauf	Deck Verbindung + Pumpe
Radsteuerung	hydraulik
Innerhalb Steuerung	ja
Weitere Info Farbe und Anstrich	2013 hull & superstructure painted by Wim van der Valk Waalwijk

UNTERKUNFT

Kabinen	3
Kojen	6
Innen	Teak
Einteilung	3 Kabinen, 2x WC Salon & Wheel house
Fussboden	Holz
Achterdeck	ja
Ruderhaus	ja
Salon	ja
Standhöhe Salon (m)	2,00 +
Schiebedach	ja
Heizung	Zentralheizung Kabola HR 400 Combi 14 Kw
Klima Anlage	Dometic Cruisair
Navigation Zenter	ja
Achterkabine	Eigner Kabine
Dinette	ja



Tür zum Achterdeck	ja
Kombüse	ja
Arbeitsfläche	Granit
Spülbecken	Edelstahl
Herd	elektrisch Bosch 4-F
Ofen	ja
Mikrowelle	ja
Mikrowelle/Backofen Kombi	Bosch Quantum Speed Combi
Kühlschrank	1x in galley, 1x in Wheel house 2x with freezing compartment
Warmwasser System	220V + Motor
Wasserdruck System	elektrisch
Geschirrspülmaschine	Bosch Auto 3 in 1
Kaffeemaschine	ja
Eignerkabine	Französisch Bett
Länge Bett (m)	2,00 x 1,50
Kleiderschrank	hängend/Schublad/Regale
Badezimmer	en suite
Toilet	en suite
Toilette System	elektrisch
Handwaschbecken	im Badezimmer
Dusche	en suite
Gästekabine 1	Französisch Bett
Länge Bett (m)	2,00 x 1,59
Kleiderschrank	hängend und Schubladen
Badezimmer	gemeinsam
Toilette	gemeinsam
Toilette System	elektrisch
Handwaschbecken	im Badezimmer
Dusche	gemeinsam
Gästekabine 2	Stockbett
Länge Bett (m)	1x 2,00 x 0,70 / 1x 1,70 x 0,70
Kleiderschrank	hängend und Schubladen



Badezimmer	gemeinsam
Toilette	gemeinsam
Toilette System	elektrisch
Handwaschbecken	im Badezimmer
Dusche	gemeinsam

MASCHINEN

Motoranzahl	2
Marke	Volvo Penta
Typ	D4 - 180 (B BT)
PS	180,00
kW	132,30
Kraftstoffart	Diesel
Installiert im Jahr	2006
Höchstgeschwindigkeit (Kn)	10
Marschgeschwindigkeit (Kn)	8,5
Verbrauch (l/h)	18 / 1700 RPM
Motorstunden	853 (15-11-2016)
Kühlungssystem Motor	indirekte Wärmetauscher
Antrieb	Schraubenwelle
Motor bedienung	elektrisch Volvo EVC
Gewende getriebe	hydraulic HS45 AE 2,03 :1
Bugschraube	hydraulik 15 hp
Heckschraube	hydraulik 15 hp
Exhaust	wassergekühlt
Wellen Drucklager	Aqua Drive
Propeller Typ	fest 1x rh / 1x lh
Propellerblätter	4 (24"x 16")
Material Propellerwelle	Edelstahl 50 mm
Propellerwelle schmierung	Wasser
Hand Bilgenpumpe	1



Elektrische Bilgenpumpe	3
Bilge Alarm	ja
Elektrische Anlage	12/24/220V
Generator	leise Separator Whisper Ultra 12 Kva
Batterien	ja
Starterbatterie	2x Exide AGM 50 Ah each
Versorgungsbatterie	4x Mastervolt Deep Cycle 200 Ah each
Generatorbatterie	1x 80 Ah
Batterie Monitor	Mastervolt Power Sytem Control Panel
Batterie Ladegerat	Mastervolt Mass 24/100 + Cetrec for generator battery
Umwandler	Mastervolt Mass 24/2500
Landstrom	mit Kabel
Trenn transformator	ja
Stabilisatoren	Finne Hydrosta / Navio 301
Weitere Info	Racor filters

NAVIGATION

Elektrisches Kompas	Raymarine ST 60+
Tiefenanziege/Logge	Raymarine ST 60+ Tridata
Windlupe anzeige	Raymarine ST 60+
UKW	Raymarine Ray 240E
Autopilot	Raymarine Smart Pilot
Ruderwinkel Anzeige	Raymarine ST 60+
Radar/GPS/Plotter	mit Motor Kontrol Panel 2x Raymarine E 120
WIFI Antenne	ja
Elektronische Kart(en)	Navionics
AIS Empfänger	Raymarine
Navigation Beleuchtung	ja
Suchscheinwerfer	ja

AUSRÜSTUNG



Cockpit Polster	ja
Cockpit Tisch	ja
Cockpit Sessel	ja
Badeplatform	ja
Badeleiter	Edelstahl
Heck-Tur	ja
Gangway	Berenzoni
Heckdusche	ja
Anker	Danforth Stainless steel
Ankerkette	Stainless steel
Ankerwinde	elektrisch LoFrance 1200
Gangspill	ja
Deckwasche	ja
Beiboot	Zodiac Yachtline
Ausserborder	Yamaha 4-stroke 30 Hp
Davits	Edelstahl Berenzoni
Davits bedienung	elektrisch
See Reling	Edelstahl
Zupackenschiene (aufbauen)	Edelstahl
Seiten-Einstieg Seereling	ja
Heckkorb	ja
Bugkorb	ja
Rettungsboje	ja
Leinenschneider	2x
Scheibenwischer	Wischer Kontrolle
Horn	elektrisch
Fenderkissen	ja
Festmacher	ja
TV	1x Sony HD / 3x LCD
TV-Empfänger	Kein Abo KPN digitaal
Satellit	TracVision M3-DX Version / Astra 1
Radio-CD Spieler	ja



DVD Spieler	Kenwood
Lautsprecher im Salon	ja
Uhr - Barometer	ja
Feuerloscher	ja
Letzte Wartung Feuerloscher	Unknown
Feuerloscher in Maschine Raum	ja
Automatische Löschesystem	ja




VALK CONTINENTAL 1550



VALK CONTINENTAL 1550





VALK CONTINENTAL 1550



VALK CONTINENTAL 1550




VALK CONTINENTAL 1550



VALK CONTINENTAL 1550



VALK CONTINENTAL 1550



VALK CONTINENTAL 1550



VALK CONTINENTAL 1550



VALK CONTINENTAL 1550



VALK CONTINENTAL 1550



VALK CONTINENTAL 1550




VALK CONTINENTAL 1550



VALK CONTINENTAL 1550



VALK CONTINENTAL 1550




VALK CONTINENTAL 1550




VALK CONTINENTAL 1550




VALK CONTINENTAL 1550



VALK CONTINENTAL 1550



VALK CONTINENTAL 1550



VALK CONTINENTAL 1550

