



VALK CONTINENTAL 1550

VALK CONTINENTAL 1 550

KOMMENTARE DES MAKLERS

This Valk Continental 1550 "Ollie B. Bommel" is equipped with two Volvo Penta diesel engines, hydraulic bow- and stern thruster, stabilizers, electric sliding sunroof, double glazing, central heating and AC. The Continental's are built to the highest standards with all the luxury you need. Presented in excellent condition and ready for a new season. Please contact us to make an appointment if you would like to see her.

Henk Sijbranda

TECHNISCHE DATEN

Maße	14.99 x 4.60 x 1.45 (m)	Werft	Wim van der Valk Jachten
Baujahr	2008	Kabinen	3
Material	Stahl	Kojen	6
Motor(en)	2 x Volvo Penta D4 180 diesel	PS/kW	2 x 180.00 (PS), 132.30 (kW)
Angebotspreis	verkauft (MwSt.)	Liegeplatz	elsewhere / nicht im Verkaufsbüro

KONTAKT

Verkaufsbüro	De Valk Hindeloopen B.V.	Telefon	+31 514 52 40 00
Adresse	Oosterstrand 1 8713 JS Hindeloopen NL	E-Mail	hindeloopen@devalk.nl

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Angaben erfolgen nach bestem Wissen, können jedoch nicht garantiert werden.



ALLGEMEIN

Modell	VALK CONTINENTAL 1550
Typ	Motoryacht
Rumpflänge (m)	14,99
Breite (m)	4,60
Tiefgang (m)	1,45
Durchfahrtshöhe (m)	5,40
Durchfahrtshöhe min (m)	4,50
Stehhöhe (m)	2,00
Baujahr	2008
Werft	Wim van der Valk Jachten
Land	Niederlande
Entwerfer	Wim van der Valk
Gewicht (t)	30
CE Norm	B
Rumpfmateriäl	Stahl
Rumpffarbe	Blau
Haut-dicke Rumpf (mm)	4/5
Rumpfform	Knikspant
Material Aufbauten	Stahl
Haut-dicke Aufbauten (mm)	4
Haut-dicke Deck (mm)	4
Stossliste	Edelstahl
Deckmaterial	Stahl
Deck Finish	Teak
Deck Finish Aufbauten	Antirutsch Farbe
Pflicht Bedeckung	Teak
Fenster Einfassung	Aluminium
Fenster Material	Doppelverglasung
Decks Luke	ja
Bullauge	Aluminium 10



VALK CONTINENTAL 1 550

Isolation	30mm PU foam
Radar Träger	klappbar
Mast legbar	hydraulik
Treibstofftank (Liter)	3000
Füllstandsanzeige (Treibstofftank)	Yes
Trinkwassertank (Liter)	GFK 1100
Füllstandsanzeige (Trinkwasser)	Yes
Fäkaelien Tank (Liter)	GFK 500
Füllstandsanzeige (Fakaelientank)	Yes
Radsteuerung	Hydraulically assisted rudder system
Innerhalb Steuerung	With large electric sliding roof in wheelhouse

UNTERKUNFT

Kabinen	3
Kojen	6
Innen	Teak
Fussboden	Teak
Achterdeck	ja
Ruderhaus	ja
Salon	ja
Standhöhe Salon (m)	2+
Heizung	Zentral Warmwasser
Klima Anlage	In Salon and pilothouse
Achterkabine	Owners cabin
Tür zum Achterndeck	ja
Kombüse	ja
Arbeitsfläche	Edelstahl
Spülbecken	Edelstahl
Herd	elektrisch Bosch 4 burner
Ofen	Bosch auto 3in1
Dunstabsauge	Bauknecht



Mikrowelle	Bosch auto 3in1
Kuhlschrank	mit Tiefkühlfach Bosch 169L + Fridge in pilothouse
Warmwasser System	über Heizung Kabola HR400
Wasserdruck System	elektrisch
Geschirrspulmaschine	Bosch
Schnellkoch Kanne	Quooker fusion
Eignerkabine	Französisch Bett
Länge Bett (m)	2
Kleiderschrank	hängend/Schublad/Regale
Badezimmer	en suite
Toilet	en suite
Toilette System	elektrisch
Handwaschbecken	im Badezimmer
Dusche	en suite
Gästekabine 1	Französisch Bett
Länge Bett (m)	2
Kleiderschrank	hängend und Schubladen
Badezimmer	gemeinsam
Toilette	gemeinsam
Toilette System	elektrisch
Handwaschbecken	im Badezimmer
Dusche	gemeinsam
Gästekabine 2	Stockbett
Länge Bett (m)	2
Kleiderschrank	hängend und Schubladen
Waschmaschine	Bosch maxx5
Trockner	Bosch maxx5

MASCHINEN

Motoranzahl	2
Marke	Volvo Penta



Typ	D4 180
PS	180,00
kW	132,30
Kraftstoffart	Diesel
Installiert im Jahr	2008
Höchstgeschwindigkeit (Kn)	10
Marschgeschwindigkeit (Kn)	8,5
Motorstunden	1692/1688 (13-3-2015)
Kühlungssystem Motor	indirekte Wärmetauscher
Antrieb	Schraubenwelle
Motor bedienung	elektrisch Volvo EVC
Gewende getriebe	hydraulic ZF HS45AF // 2,43:1
Bugschraube	hydraulik 22hp
Heckschraube	hydraulik 22hp
Exhaust	wassergekühlt
Propeller Typ	fest 2x faster ni al-bronzen 4 blads 25"x 19"
Propellerblätter	4
Material Propellerwelle	Edelstahl SS 316, Ø=40mm
Propellerwelle schmierung	Wasser
Hand Bilgenpumpe	1
Elektrische Bilgenpumpe	4
Bilge Alarm	ja
Elektrische Anlage	12 / 24 / 220V
Generator	Nassauspuff Mastervolt Whisper Ultra 12kVa
Starterbatterie	2 batteries for 12 Volt (90Ah, 12Volt)
Versorgungsbatterie	6 batteries for 24 Volt (200Ah, 12Volt)
Generatorbatterie	1x 75Ah, 12 Volt
Batterie Monitor	Mastervolt Power System Control Panel
Batterie Ladegerat	Mastervolt Mass 24/100
Umwandler	Mastervolt Mass Sine 24/2500
Landstrom	mit Kabel
Trenn transformator	ja



Stabilisatoren

Finne

NAVIGATION

Elektrisches Kompass

ja

Tiefenanziege

Raymarine ST70

Logge

Raymarine ST70

Windlupe anzeige

Raymarine ST70

UKW

Raymarine Ray 240E

Autopilot

Raymarine ST8002 + remote control

Ruderwinkel Anzeige

On autopilot

Radar/GPS/Plotter

2x Raymarine C120

Elektronische Kart(en)

ja

Suchscheinwerfer

ja

AUSRÜSTUNG

Cockpit Polster

ja

Cockpit Tisch

ja

Cockpit Sessel

ja

Badeplattform

ja

Badeleiter

Edelstahl

Heck-Tur

ja

Gangway

Besenzoni

Heckdusche

ja

Anker

ja

Ankerkette

30Mtr / 10mm

Ankerwinde

Quick Hector 24V, 1500 Watt

Gangspill

ja

Deckwasche

ja

Davits

Edelstahl Gangway

See Reling

Edelstahl

Zupackenschiene (aufbauten)

ja



Seiten-Einstieg Seereling	ja
Heckkorb	ja
Bugkorb	ja
Rettungsinsel	ja
Rettungsinsel (Pers)	Container
Schwimvesten	ja
Scheibenwischer	Exalto Wiper Control / 3 wipers
Horn	Luftdruck
Fenderkissen	ja
Festmacher	ja
Alarmsystem	Yes
TV	32" with lift
Radio-CD Spieler	Kenwood
DVD Spieler	ja
Surround Sound System	ja
Lautsprecher im Salon	ja
Uhr - Barometer	ja
Feuerloscher	ja
Feuerloscher in Maschine Raum	ja
Automatische Löschesystem	Rola



VALK CONTINENTAL 1550



VALK CONTINENTAL 1550




VALK CONTINENTAL 1550




VALK CONTINENTAL 1550



VALK CONTINENTAL 1550




VALK CONTINENTAL 1550





VALK CONTINENTAL 1550



VALK CONTINENTAL 1550



VALK CONTINENTAL 1550



VALK CONTINENTAL 1550



VALK CONTINENTAL 1550



VALK CONTINENTAL 1550




VALK CONTINENTAL 1550





VALK CONTINENTAL 1550



VALK CONTINENTAL 1550



VALK CONTINENTAL 1550

