



DE VALK  
YACHT BROKERS



X-YACHTS X-362



DE VALK  
YACHT BROKERS

BROKERAGE | CHARTER | BERTHS | FINANCE | INSURANCE | YACHT MANAGEMENT

## KOMMENTARE DES MAKLERS

One of the most cruising oriented X-Yachts in the range - a classic with a well proven interior layout, built to X-Yachts usual high standards. Developed as a real performance cruiser, the X-362 can be sailed leisurely with family and also suitable for fun racing around the buoys.

*Johan Schootstra*

## TECHNISCHE DATEN

<b>Maße</b>	10.72 x 3.48 x 1.94 (m)	<b>Werft</b>	X- Yachts
<b>Baujahr</b>	1995	<b>Kabinen</b>	2
<b>Material</b>	GFK	<b>Kojen</b>	6
<b>Motor(en)</b>	1 x Volvo Penta MD 2020 B diesel	<b>PS/kW</b>	18.00 (PS), 13.23 (kW)
<b>Angebotspreis</b>	verkauft (MwSt. )	<b>Liegeplatz</b>	beim Verkaufsbüro

## KONTAKT

<b>Verkaufsbüro</b>	De Valk Hindeloopen B.V.	<b>Telefon</b>	+31 514 52 40 00
<b>Adresse</b>	Oosterstrand 1 8713 JS Hindeloopen NL	<b>E-Mail</b>	hindeloopen@devalk.nl

## HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Angaben erfolgen nach bestem Wissen, können jedoch nicht garantiert werden.



## ALLGEMEIN

Modell	X-YACHTS X-362
Typ	Segelyacht
Rumpflänge (m)	10,72
Breite (m)	3,48
Tiefgang (m)	1,94
Durchfahrtshöhe (m)	16,50
Stehhöhe (m)	1,90
Baujahr	1995
Werft	X- Yachts
Land	Dänemark
Entwerfer	Niels Jeppesen
Gewicht (t)	5,2
Ballast (Ton)	Blei 2,2
Rumpfmateral	GFK
Rumpffarbe	Blau
Rumpfform	Rundspant
Art Kiel	Flossen Kiel
Material Aufbauten	GFK
Deckmaterial	GFK
Deck Finish	Belag
Deck Finish Aufbauten	Belag
Pflicht Bedeckung	Belag
Fenster Einfassung	Aluminium
Fenster Material	Polycarbonat
Treibstofftank (Liter)	Edelstahl 80 Ltr
Füllstandsanzeige (Treibstofftank)	ja
Trinkwassertank (Liter)	Edelstahl 180 Ltr
Füllstandsanzeige (Trinkwasser)	ja
Radsteuerung	mechanisch Whitlock
Not-Pinne	ja



## UNTERKUNFT

Kabinen	2
Kojen	6
Innen	Teak
Fussboden	Teak
Offenen Cockpit	ja
Heizung	Diesel Heißluft Webasto
Kartentisch	ja
Kombüse	ja
Arbeitsfläche	Holz
Spülbecken	Edelstahl 2x
Herd	Gas 2 burner
Ofen	Eno
Kuhlschrank	ja
Warmwasser System	220V + Motor 17 Ltr.
Wasserdruck System	elektrisch
Eignerkabine	V-Bett
Länge Bett (m)	1,90
Kleiderschrank	hängend/Schublad/Regale
Toilet	gemeinsam
Toilette System	handbetrieb
Handwaschbecken	auf der Toilette
Dusche	gemeinsam
Gästekabine 1	Doppelbett
Kleiderschrank	hängend und Schubladen

## MASCHINEN

Motoranzahl	1
Marke	Volvo Penta
Typ	MD 2020 B
PS	18,00



<b>kW</b>	13,23
<b>Kraftstoffart</b>	Diesel
<b>Höchstgeschwindigkeit (Kn)</b>	7
<b>Marschgeschwindigkeit (Kn)</b>	6
<b>Verbrauch (l/h)</b>	3Ltr/Hr
<b>Kühlungssystem Motor</b>	indirekte Wärmetauscher
<b>Antrieb</b>	Saildrive
<b>Motor bedienung</b>	Seilzug Kabel
<b>Propeller Typ</b>	falt
<b>Propellerblätter</b>	2
<b>Hand Bilgenpumpe</b>	ja
<b>Elektrische Bilgenpumpe</b>	ja
<b>Starterbatterie</b>	ja
<b>Versorgungsbatterie</b>	ja
<b>Batterie Monitor</b>	ja
<b>Batterie Ladegerät</b>	Waeco
<b>Landstrom</b>	mit Kabel

## NAVIGATION

<b>Kompass</b>	Suunto Pedestal Compass
<b>Tiefenanzeige</b>	Raymarine ST60+
<b>Logge</b>	Raymarine ST60+
<b>Windlupe anzeige</b>	Raymarine ST60+
<b>UKW</b>	Shipmate RS8300
<b>Autopilot</b>	Raymarine ST4000+
<b>GPS</b>	AP Navigator MK 8
<b>Radar/GPS</b>	Raymarine A57D

## AUSRÜSTUNG

<b>Heckdusche</b>	ja
<b>Anker</b>	ja



Ankerkette	Ankerleine
See Reling	Edelstahl
Zupackenschiene (aufbauten)	Teak
Heckkorb	ja
Bugkorb	ja
Schwimvesten	ja
Sicherheitsleine auf Deck	ja
Fenderkissen	ja
Festmacher	ja
Radio-CD Spieler	ja
Uhr - Barometer	ja

## RIGG

Rig	Sloop
Stehendes Gut	Rod
Marke Mast	Sparcraft
Material Mast	Aluminium
Salings	2
Großsegel	2x 1995 / 2000
Großsegel-Persenning	ja
Genua	1x 2000
Genua I	1x 2006
Genua II	1x 2006
Spi	2x
Sturmfock	1x 2000
Reff Vorrichtung	Schnell-1-Lein-Reffsystem
Achterstag Spanner	hydraulik
Baumniederholer	Talje
Genua Schotwischen	2x Harken 2 speed 44
Fall Wischen	2x Harken 2 speed 32
Spi-Baum	Aluminium





# X-YACHTS X-362





## X-YACHTS X-362




## X-YACHTS X-362





# X-YACHTS X-362



## X-YACHTS X-362






# X-YACHTS X-362



## X-YACHTS X-362





## X-YACHTS X-362



## X-YACHTS X-362





## X-YACHTS X-362

