



FISHER 37

KOMMENTARE DES MAKLERS

No doubt about it, the Fisher range of yachts is unmistakable, these double enders with their bold sheer and deep teak clad bulwarks, clearly show the influence of the sturdy fishing vessels of Scandinavia and Northern Scotland. Are known for their good performance and solid construction. "Lady PC" comes fully equipped, ready to cruise the in- and offshore waters.

Reinier van der Wolf

TECHNISCHE DATEN

Maße	11.31 x 3.66 x 1.60 (m)	Werft	Fairways Marine / Northshore Yachts LTD.
Baujahr	1975	Kabinen	1
Material	GFK	Kojen	6
Motor(en)	1 x Ford Sabre diesel	PS/kW	80.00 (PS), 58.80 (kW)
Angebotspreis	verkauft (MwSt.)	Liegeplatz	beim Verkaufsbüro

KONTAKT

Verkaufsbüro	De Valk Monnickendam B.V.	Telefon	+31 (0)299 65 63 50
Adresse	Hoogedijk 6 1145 PM Katwoude NL	E-Mail	monnickendam@devalk.nl

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Angaben erfolgen nach bestem Wissen, können jedoch nicht garantiert werden.



ALLGEMEIN

Modell	FISHER 37
Typ	Motorsegler
Rumpflänge (m)	11,31
Wasserlinienlänge (m)	9,91
Breite (m)	3,66
Tiefgang (m)	1,60
Durchfahrtshöhe (m)	2,30
Stehhöhe (m)	1,95
Baujahr	1975
Werft	Fairways Marine / Northshore Yachts LTD.
Land	Vereinigtes Königreich
Entwerfer	Gordon Wyatt/Freeman
Gewicht (t)	14,224
Ballast (Ton)	Gusseisen 6,096
CE Norm	A
Rumpfmateri al	GFK
Rumpffarbe	gebrochenes Weiß
Rumpfform	S-Spant
Art Kiel	Langkieler
Material Aufbauten	GFK
Stossliste	Edelstahl
Deckmaterial	GFK
Deck Finish	TBS Antirutsch Belag
Deck Finish Aufbauten	TBS Antirutsch Belag
Pflicht Bedeckung	TBS Antirutsch Belag
Dorado Belufter	2x
Fenster Einfassung	Aluminium
Fenster Material	Sicherheitsglas
Decksluke	Gebo
Bullauge	Aluminium



Treibstofftank (Liter)	Edelstahl 450
Treibstofftank 2 (Liter)	Edelstahl 450
Füllstandsanzeige (Treibstofftank)	2x
Trinkwassertank (Liter)	1x 450 S/S + 1x GRP
Radsteuerung	mechanisch
Aussen Steuerung	mechanisch

UNTERKUNFT

Kabinen	1
Kojen	6
Innen	Teak
Fussboden	Teak und Holly
Salon	ja
Standhöhe Salon (m)	1,95
Heizung	Eberspaecher (2009)
Kartentisch	ja
Dinette zum umbauen	ja
Schiebetür zum Cockpit	ja
Kombüse	ja
Arbeitsfläche	Kunststoff
Spülbecken	Edelstahl 1x
Herd	Gas
Ofen	ja
Kühlschrank	Electrolux RM 4480
Warmwasser System	220V + Motor Sigamar Marine
Wasserdruck System	elektrisch
Eignerkabine	V-Bett
Länge Bett (m)	1.95
Kleiderschrank	Regale und hängend
Badezimmer	getrennt
Toilet	getrennt



Toilette System	handbetrieb
Handwaschbecken	im Badezimmer
Dusche	getrennt

MASCHINEN

Motoranzahl	1
Marke	Ford
Typ	Sabre
PS	80,00
kW	58,80
Kraftstoffart	Diesel
Installiert im Jahr	1975
Überholung im Jahr	1998
Höchstgeschwindigkeit (Kn)	7
Marschgeschwindigkeit (Kn)	6
Motorstunden	2287
Kühlungssystem Motor	indirekte Wärmetauscher
Antrieb	Schraubenwelle
Motor bedienung	Seilzug Kabel Morse
Gewende getriebe	hydraulic
Bugschraube	elektrisch Motor Nobel 10 hp (2006)
Exhaust	wassergekühlt
Propeller Typ	fest
Propellerblätter	3
Material Propellerwelle	Edelstahl
Propellerwelle schmierung	Wasser
Hand Bilgenpumpe	1x
Elektrische Bilgenpumpe	1x
Elektrische Anlage	12V/24V
Starterbatterie	1x
Versorgungsbatterie	3x



Bugschraubebatterie	2x
Batterie Monitor	ja
Batterie Ladegerat	Victron
Landstrom	mit Kabel
Weitere Info	Volt meter, Amp. meter.

NAVIGATION

Kompass	Ritchie
Tiefenanziege	Raymarine ST60 (2003) + Seafarer 501
Logge	Raymarine ST60 (2003)
Windlupe anzeige	Raymarine ST60 (2003)
UKW	IC M323 (2013)
Autopilot	Raymarine SP X30 + ST 6002
Radar	Furuno 1721
Plotter	ja
Suchscheinwerfer	ja
Weitere Info	Tridata: Raymarine ST60 (2003) Intercom Radarreflector

AUSRÜSTUNG

Kuchenbude	ja
Badeleiter	Edelstahl
Bugtreppe	S/S
Anker	ja
Ankerkette	ja
Ankerwinde	elektrisch
Deckwasche	ja
See Reling	Draht/Seil
Zupackenschiene (aufbauten)	Holz
Seiten-Einstieg Seereling	ja
Heckkorb	S/S
Bugkorb	S/S



Rettungsinsel (Pers)	Tasche 6
Rettungsboje	ja
Horn	ja
Radar Reflektor	ja
Fenderkissen	ja
Festmacher	ja
Feuerloscher	ja
Letzte Wartung Feuerloscher	muss überprüft werden

RIGG

Rig	Ketsch
Stehendes Gut	(2006)
Marke Mast	Seldén
Material Mast	Aluminium
Salings	1x 2
Großsegel	27,8 m2 (2005) + Lazy Jacks (2000)
Besan	9,7 m2 (2005)
Genua	34,0 m2 (2005)
Rollreffanlage	Furlo
Gennaker	40 m2
Sturmfock	12,0 m2
Reff Vorrichtung	Schnell-1-Lein-Reffsystem
Baumniederhohler	ja
Primare Schot Winschen	ja
Genua Schotwischen	2x Lewmar 43 ST
Fall Winschen	Mast: 1x Lewmar 40 ST+ 1x Lewmar 16 ST Besan: 1x Meisner 10
Spi-Baum	Aluminium
Weitere Info	2x Dynamo



FISHER 37



FISHER 37



FISHER 37



FISHER 37



FISHER 37



FISHER 37



FISHER 37



FISHER 37




FISHER 37





FISHER 37



FISHER 37



FISHER 37




FISHER 37



FISHER 37




FISHER 37




FISHER 37



FISHER 37



FISHER 37



FISHER 37

