



DE VALK
YACHT BROKERS



NOWEE 38



DE VALK
YACHT BROKERS

BROKERAGE | CHARTER | BERTHS | FINANCE | INSURANCE | YACHT MANAGEMENT

KOMMENTARE DES MAKLERS

Very nicely build Nowee 38. Beautiful woodwork inside and well maintained. Large island berth in the owners cabin with separate toilet and shower. Large aft deck with outside steering position. Equipped with a strong bow and stern thruster. Come and see her in our covered sales marina in Sneek.

Pieter Bosma

TECHNISCHE DATEN

Maße	11.55 x 3.85 x 1.05 (m)	Werft	Shipyards Nowee
Baujahr	2000	Kabinen	2
Material	Stahl	Kojen	4
Motor(en)	1 x Iveco Aifo 8061.M12.02 diesel	PS/kW	119.73 (PS), 88.00 (kW)
Angebotspreis	verkauft (MwSt.)	Liegeplatz	beim Verkaufsbüro

KONTAKT

Verkaufsbüro	De Valk Sneek	Telefon	+31 (0)515 42 80 30
Adresse	Zwolsmanweg 7 8606 KC Sneek NL	E-Mail	sneek@devalk.nl

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Angaben erfolgen nach bestem Wissen, können jedoch nicht garantiert werden.



ALLGEMEIN

Modell	NOWEE 38
Typ	Motoryacht
Rumpflänge (m)	11,55
Breite (m)	3,85
Tiefgang (m)	1,05
Durchfahrtshöhe (m)	4,75
Durchfahrtshöhe min (m)	2,75
Stehhöhe (m)	2,00
Baujahr	2000
Werft	Shipyards Nowee
Land	Niederlande
Entwerfer	Jan Visser
Gewicht (t)	11
CE Norm	C
Rumpfmateriel	Stahl
Rumpffarbe	Weiß
Rumpfform	Knikspant
Art Kiel	Langkieler
Material Aufbauten	Stahl
Stossliste	Stahl
Deckmaterial	Stahl
Deck Finish	Teak
Deck Finish Aufbauten	gemalt
Fenster Einfassung	Aluminium
Fenster Material	Sicherheitsglas
Decks Luke	ja
Bullauge	ja
Isolation	Glaswolle
Radar Träger	klappbar
Treibstofftank (Liter)	Stahl 500



Füllstandsanzeige (Treibstofftank)	VDO
Trinkwassertank (Liter)	Edelstahl 2x 250
Füllstandsanzeige (Trinkwasser)	VDO
Fäkaelien Tank (Liter)	Edelstahl 170
Fäkaelien Tankablauf	Deck Verbindung + Pumpe
Radsteuerung	hydraulik
Aussen Steuerung	hydraulik

UNTERKUNFT

Kabinen	2
Kojen	4
Innen	Mahagoni
Fussboden	Teppich
Achterdeck	ja
Decksalon	ja
Salon	ja
Standhöhe Salon (m)	2,00
Heizung	Diesel HeiBluft Webasto AT 5000D
Achterkabine	ja
Dinette	ja
Dinette zum umbauen	ja
Tür zum Achterndeck	ja
Kombüse	ja
Arbeitsfläche	Kunststoff
Spülbecken	Edelstahl
Herd	Gas Spinfol 4 vlam
Dunstabsauge	Electrolux CK 140
Mikrowelle	ja
Kühlschrank	Coolmatic 110 L.
Warmwasser System	220V + Motor 60 l.
Wasserdruk System	elektrisch



Eignerkabine	Französisch Bett
Länge Bett (m)	2,00
Kleiderschrank	hängend/Schublad/Regale
Badezimmer	getrennt
Toilet	ja
Toilette System	handbetrieb
Handwaschbecken	auf der Toilette
Dusche	getrennt
Gästekabine 1	Stockbett
Länge Bett (m)	2,00
Kleiderschrank	Regale und hängend

MASCHINEN

Motoranzahl	1
Marke	Iveco Aifo
Typ	8061.M12.02
PS	119,73
kW	88,00
Kraftstoffart	Diesel
Installiert im Jahr	2000
Höchstgeschwindigkeit (Kn)	8
Marschgeschwindigkeit (Kn)	6
Motorstunden	Defect
Kühlungssystem Motor	indirekte Wärmetauscher
Antrieb	Schraubenwelle
Motor bedienung	Seilzug Kabel
Gewende getriebe	hydraulic Technodrive
Bugschraube	elektrisch Cupa
Heckschraube	elektrisch Cupa
Exhaust	wassergekühlt
Wellen Drucklager	Aquadrive



Propeller Typ	fest
Propellerblätter	4
Material Propellerwelle	Edelstahl
Propellerwelle schmierung	Wasser
Hand Bilgenpumpe	ja
Elektrische Bilgenpumpe	ja
Elektrische Anlage	24-220V
Batterien	ja
Starterbatterie	Wilco 2x 120 Ah
Versorgungsbatterie	Wilco 4x 180 Ah
Bugschraubebatterie	2x Optima
Batterie Monitor	ja
Batterie Ladegerat	Sterling Power
Batterie Ladegerat/Umwandler	Victron Multiplus 24/3000/70
Solar panele	2x
Landstrom	mit Kabel

NAVIGATION

Elektrisches Kompass	Raytheon ST60
Tiefenanziege/Logge	Raytheon ST60
Ruderwinkel Anzeige	Raytheon ST60
Navigation Beleuchtung	ja

AUSRÜSTUNG

Feste Fenster	ja
Spritzverdek	ja
Bimini	ja
Badeplattform	ja
Badeleiter	Edelstahl
Heckdusche	ja
Anker	Pool



Ankerkette	ja
Ankerwinde	handbetrieben Lofrans
Davits	Edelstahl
Davits bedienung	handbetrieb
See Reling	Edelstahl
Zupackenschiene (aufbauen)	ja
Seiten-Einstieg Seereling	ja
Scheibenwischer	3x
Horn	elektrisch
Fenderkissen	ja
Festmacher	ja
Satellit	ja
Uhr - Barometer	ja
Feuerloscher	ja
Automatische Löschesystem	ja



































