



DE VALK  
YACHT BROKERS



LINSSEN CLASSIC STURDY 360 AC



DE VALK  
YACHT BROKERS

# LINSSEN CLASSIC STURDY 360 AC

## KOMMENTARE DES MAKLERS

Linssen Classic Sturdy 360. Complete and well maintained yacht. The appearance of the dark green hull and the cream structure finished with brass window frames is rightly classic, this combination is completed with the teak decks. The Linssen is equipped with a cozy round seat in the foreship which also offers space for 2 sleeps. Furthermore, the yacht has 2x shower and 2x toilet. The yacht is equipped with an electric bow and stern thruster. The minimum headway is only 2,40 m. and allows you to use also the smaller waterways with their interesting towns.

*Peter van Diggele*

## TECHNISCHE DATEN

<b>Maße</b>	10.85 x 3.55 x 1.10 (m)	<b>Werft</b>	Jachtwerf Linssen
<b>Baujahr</b>	1992	<b>Kabinen</b>	1
<b>Material</b>	Stahl	<b>Kojen</b>	4
<b>Motor(en)</b>	1 x Volvo Penta TMD 41B diesel	<b>PS/kW</b>	145.00 (PS), 106.58 (kW)
<b>Verkaufspreis</b>	verkauft (MwSt. )	<b>Liegeplatz</b>	beim Verkaufsbüro

## KONTAKT

<b>Verkaufsbüro</b>	De Valk Loosdrecht	<b>Telefon</b>	+31 35 582 90 30
<b>Adresse</b>	't Breukeleveense Meentje 6 1231 LM Loosdrecht / Wijdmeren The Netherlands	<b>E-Mail</b>	loosdrecht@devalk.nl

## HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Angaben erfolgen nach bestem Wissen, können jedoch nicht garantiert werden.



## ALLGEMEIN

<b>Modell</b>	LINSSEN CLASSIC STURDY 360 AC
<b>Typ</b>	Motoryacht
<b>Rumpflänge (m)</b>	10,85
<b>Wasserlinienlänge (m)</b>	9,10
<b>Breite (m)</b>	3,55
<b>Tiefgang (m)</b>	1,10
<b>Durchfahrtshöhe (m)</b>	3,55
<b>Durchfahrtshöhe min (m)</b>	2,40
<b>Stehhöhe (m)</b>	1,95
<b>Baujahr</b>	1992
<b>Werft</b>	Jachtwerf Linssen
<b>Land</b>	Niederlande
<b>Gewicht (t)</b>	12
<b>Rumpfmateriale</b>	Stahl
<b>Rumpffarbe</b>	Grün
<b>Haut-dicke Rumpf (mm)</b>	5 m/m
<b>Rumpfform</b>	Knikspant
<b>Material Aufbauten</b>	Stahl
<b>Haut-dicke Aufbauten (mm)</b>	4 m/m
<b>Haut-dicke Deck (mm)</b>	4 m/m
<b>Stossliste</b>	Kabelaring
<b>Deckmateriale</b>	Stahl
<b>Deck Finish</b>	Teak
<b>Fenster Einfassung</b>	Messing
<b>Fenster Material</b>	Standard Glas
<b>Bullauge</b>	Messing
<b>Mast legbar</b>	handbetrieb
<b>Treibstofftank (Liter)</b>	Stahl 440 L.
<b>Trinkwassertank (Liter)</b>	220 L
<b>Fäkaelien Tankablauf</b>	ja



Radsteuerung	hydraulik
Innerhalb Steuerung	ja
Aussen Steuerung	ja

## UNTERKUNFT

Kabinen	1
Kojen	4
Innen	Mahagoni
Einteilung	Runde Sitzgruppe vorne
Fussboden	Teppich
Achterdeck	Teak
Salon	ja
Standhöhe Salon (m)	1,95
Schiebedach	handbetrieben
Heizung	Gas Heißluft Eberspacher Airtronic
Kombüse	ja
Arbeitsfläche	ja
Spülbecken	
Herd	Gas ENO
Ofen	ja
Kuhlschrank	ja
Warmwasser System	220V + Motor
Eignerkabine	Doppelbett
Länge Bett (m)	2,00
Kleiderschrank	hängend und Schubladen
Badezimmer	en suite
Toilet	en suite
Toilette System	handbetrieb
Handwaschbecken	im Badezimmer
Dusche	en suite
Toilette	getrennt



Toilette System	handbetrieb
Handwaschbecken	im Badezimmer
Dusche	gemeinsam

## MASCHINEN

Motoranzahl	1
Marke	Volvo Penta
Typ	TMD 41B
PS	145,00
kW	106,58
Kraftstoffart	Diesel
Höchstgeschwindigkeit (Kn)	9
Marschgeschwindigkeit (Kn)	7
Verbrauch (l/h)	7
Motorstunden	2400
Kühlungssystem Motor	indirekte Wärmetauscher
Antrieb	Schraubenwelle
Motor bedienung	Seilzug Kabel
Gewende getriebe	hydraulic
Bugschraube	elektrisch + remote control
Heckschraube	elektrisch + remote control
Propellerblätter	4
Material Propellerwelle	Edelstahl
Elektrische Bilgenpumpe	ja
Elektrische Anlage	12/220 Volt
Starterbatterie	ja
Versorgungsbatterie	ja
Batterie Ladegerat	Victron
Batterie Ladegerat/Umwandler	Victron Phoenix 12V. 120 Amp.
Landstrom	ja



## NAVIGATION

GPS	Furuno GP-31
Suchscheinwerfer	ja

## AUSRÜSTUNG

Spritzverdek	ja
Kuchenbude	Stainless steel piping
Bimini	Stainless steel piping
Badeplattform	Teak trim
Badeleiter	Edelstahl
Heckdusche	ja
Anker	ja
Ankerkette	ja
Ankerwinde	elektrisch
Davits	Edelstahl
Davits bedienung	handbetrieb
See Reling	Edelstahl
Zupackenschiene (aufbauten)	Edelstahl
Scheibenwischer	ja
Horn	ja



# LINSSEN CLASSIC STURDY 360 AC




# LINSSEN CLASSIC STURDY 360 AC






# LINSSEN CLASSIC STURDY 360 AC



# LINSSEN CLASSIC STURDY 360 AC




# LINSSEN CLASSIC STURDY 360 AC



# LINSSEN CLASSIC STURDY 360 AC



# LINSSEN CLASSIC STURDY 360 AC



# LINSSEN CLASSIC STURDY 360 AC



# LINSSEN CLASSIC STURDY 360 AC




# LINSSEN CLASSIC STURDY 360 AC







# LINSSEN CLASSIC STURDY 360 AC



# LINSSEN CLASSIC STURDY 360 AC





# LINSSEN CLASSIC STURDY 360 AC



# LINSSEN CLASSIC STURDY 360 AC




# LINSSEN CLASSIC STURDY 360 AC



# LINSSEN CLASSIC STURDY 360 AC



# LINSSEN CLASSIC STURDY 360 AC



# LINSSEN CLASSIC STURDY 360 AC

