



DE VALK
YACHT BROKERS



VIVANTE 48 KOTTER



DE VALK
YACHT BROKERS

KOMMENTARE DES MAKLERS

Vivante 48 Kotter "Elisabeth" has no equal: a graceful motor yacht with all comfort and luxury on board. Just to name a few things: Kabola central heating, Heinen & Hopman air conditioning (3x), hydraulic bow- & sternthruster, capstans, stabilizers, anchor winch (double anchor pockets) and gangway. The interior is stylish, modern and made from high-quality materials. You should have seen this motor yacht, even if you intend to purchase a totally different type of motor yacht ... See you in our covered sales harbor in Sneek.

Henk de Vries

TECHNISCHE DATEN

Maße	14.50 x 4.40 x 1.40 (m)	Werft	Vivante Yachts / PB Behage
Baujahr	2010	Kabinen	2
Material	Stahl	Kojen	4
Motor(en)	1 x Steyr MO166K28 diesel	PS/kW	165.00 (PS), 121.28 (kW)
Angebotspreis	verkauft (MwSt.)	Liegeplatz	beim Verkaufsbüro

KONTAKT

Verkaufsbüro	De Valk Sneek	Telefon	+31 (0)515 42 80 30
Adresse	Zwolsmanweg 7 8606 KC Sneek NL	E-Mail	sneek@devalk.nl

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Angaben erfolgen nach bestem Wissen, können jedoch nicht garantiert werden.



ALLGEMEIN

Modell	VIVANTE 48 KOTTER
Typ	Motoryacht
Rumpflänge (m)	14,50
Breite (m)	4,40
Tiefgang (m)	1,40
Durchfahrtshöhe min (m)	3,45
Stehhöhe (m)	2,10
Baujahr	2010
Werft	Vivante Yachts / PB Behage
Land	Niederlande
Entwerfer	P.B.Behage Yachtdesign
Gewicht (t)	35
CE Norm	B
Rumpfmateriäl	Stahl
Rumpffarbe	Anthrazitgrau Metallic
Haut-dicke Rumpf (mm)	5/6 mm
Rumpfform	Rundspant
Material Aufbauten	Aluminium
Stossliste	Edelstahl
Deckmaterial	Stahl
Deck Finish	Teak
Deck Finish Aufbauten	gemalt
Antifouling (Jahr)	2018
Dorado Belufter	ja
Fenster Einfassung	Aluminium Hora
Fenster Material	Doppelverglasung
Decks Luke	Lewmar 2x
Bullauge	Edelstahl
Isolation	Schaumplatten
Mast legbar	handbetrieb



Treibstofftank (Liter)	Stahl Ca. 1.500 l.
Füllstandsanzeige (Treibstofftank)	ja
Trinkwassertank (Liter)	Edelstahl Ca. 800 l.
Füllstandsanzeige (Trinkwasser)	ja
Fäkaelien Tank (Liter)	Ca. 150 l.
Füllstandsanzeige (Fakaelientank)	ja
Radsteuerung	hydraulik
Innerhalb Steuerung	ja
Weitere Info Farbe und Anstrich	Rumpf neu lackiert (2018)

UNTERKUNFT

Kabinen	2
Kojen	4
Innen	Walnuss
Einteilung	ja
Fussboden	Holz
Salon	ja
Standhöhe Salon (m)	2,10 M.
Heizung	Zentralheizung Kabola HR400 Combi
Klima Anlage	Heinen en Hopman 3x
Achterkabine	ja
Dinette	ja
Schiebetür zum Cockpit	ja
Schiebetür zum Achterdeck	ja
Kombüse	ja
Arbeitsfläche	Corian
Spülbecken	Edelstahl
Herd	Induktion Miele 4-burner
Dunstabsaug	Siemens
Mikrowelle/Backofen Kombi	Miele
Kuhlschrank	Miele 108 l.



Gefrier Truhe	Waeco
Warmwasser System	uber Heizung
Wasserdruck System	elektrisch
Geschirrspulmaschine	Miele
Eignerkabine	Französisch Bett
Länge Bett (m)	2,00 M.
Kleiderschrank	hängend/Schublad/Regale
Badezimmer	en suite
Toilet	en suite
Toilette System	elektrisch
Handwaschbecken	im Badezimmer
Dusche	en suite
Gästekabine 1	V-Bett
Länge Bett (m)	2,00 M.
Kleiderschrank	hängend und Schubladen
Badezimmer	en suite
Toilette	en suite
Toilette System	elektrisch
Handwaschbecken	auf der Toilette
Waschmaschine/Trockner Kombi	Miele DT2670 SoftCare
Zentralstaubsauger	ja

MASCHINEN

Motoranzahl	1
Marke	Steyr
Typ	MO166K28
PS	165
kW	121,28
Kraftstoffart	Diesel
Höchstgeschwindigkeit (Kn)	9
Marschgeschwindigkeit (Kn)	8



Verbrauch (l/h)	5
Motorstunden	100
Kühlungssystem Motor	indirekte Wärmetauscher
Antrieb	Schraubenwelle
Motor bedienung	elektrisch Navio
Gewende getriebe	hydraulic PRM 750D2
Bugschraube	hydraulik Hydrosta Sider
Heckschraube	hydraulik Hydrosta Sider
Exhaust	wassergekühlt
Wellen Drucklager	Python Drive
Propeller Typ	fest
Propellerblätter	5-Blatt
Material Propellerwelle	Edelstahl
Propellerwelle schmierung	Fett With automatic press
Hand Bilgenpumpe	ja
Elektrische Bilgenpumpe	ja
Elektrische Anlage	12V/24V/230V
Generator	leise Separator Mastervolt Whisper 12 KvA Ultra
Generator 2	Belt generator on main engine
Starterbatterie	1x Optima
Versorgungsbatterie	12x 2Volt ca. 580 Ah
Generatorbatterie	1x Optima
Batterie Monitor	Mastervolt
Batterie Ladegerat	Mastervolt
Umwandler	Mastervolt Mass Sine 24/5000
Landstrom	mit Kabel Electrically operated reel
Trenn transformator	Mastervolt Galvanic Isolator
Stabilisatoren	Finne Hydrosta
Weitere Info	Mastervolt System Switch
Weitere Info	Double Racor Filter



NAVIGATION

Elektrisches Kompass	Raymarine
Tiefenanziege/Logge	Raymarine
Logge	Raymarine
UKW	Raymarine Ray240E
Autopilot	Raymarine
Ruderwinkel Anzeige	Raymarine
Radar/GPS/Plotter	Raymarine touchscreen
WIFI Antenne	ja
Navigation Beleuchtung	ja

AUSRÜSTUNG

Feste Fenster	ja
Bimini	ja
Badeplattform	hydraulik
Badeleiter	Edelstahl
Gangway	hydraulik
Heckdusche	ja
Anker	Danforth
Ankerkette	35 M. Edelstahl
Anker 2	Danforth
Ankerkette	35 M. Edelstahl
Ankerwinde	hydraulik 2x Lewmar
Gangspill	hydraulik 4x Lewmar
Deckwasche	vorne und hinten Jabsco
Davits	Edelstahl
Davits bedienung	handbetrieb
See Reling	Edelstahl
Zupackenschiene (aufbauten)	Edelstahl
Seiten-Einstieg Seereling	ja
Scheibenwischer	3x



Horn	Luftdruck
Fenderkissen	ja
Festmacher	ja
TV	2x Philips & Loewe
TV-Empfänger	Digitenne
Lautsprecher im Pflicht	ja
Lautsprecher im Salon	ja
Lautsprecher im Kabin	ja
Feuerlöscher	3x
Feuerlöscher in Maschine Raum	ja
Automatische Löschesystem	ja



VIVANTE 48 KOTTER




VIVANTE 48 KOTTER




VIVANTE 48 KOTTER




VIVANTE 48 KOTTER




VIVANTE 48 KOTTER



VIVANTE 48 KOTTER



VIVANTE 48 KOTTER



VIVANTE 48 KOTTER



VIVANTE 48 KOTTER




VIVANTE 48 KOTTER



VIVANTE 48 KOTTER



VIVANTE 48 KOTTER




VIVANTE 48 KOTTER



VIVANTE 48 KOTTER





VIVANTE 48 KOTTER

