



VALKVLET 1000 OK

KOMMENTARE DES MAKLERS

The Valkvlet 1000 is build at the well known shipyard P.Valk in Franeker. The large open cockpit is finished with teak which gives the Valkvlet a classic look. Due the low airdraft and equipped with an electric bow and stern thruster the Valkvlet is perfect for sailing the small inland waters. Inside you will find the steering position, a galley and a cabin with a V bed. A long stay on board is no problem.

Pieter Bosma

TECHNISCHE DATEN

Maße	10.00 x 3.45 x 0.90 (m)	Werft	P.Valk Franeker
Baujahr	1996	Kabinen	1
Material	Stahl	Kojen	4
Motor(en)	1 x Betamarine 5 cylinder diesel	PS/kW	65.00 (PS), 47.78 (kW)
Angebotspreis	verkauft (MwSt.)	Liegeplatz	beim Verkaufsburo

KONTAKT

Verkaufsbüro	De Valk Sneek	Telefon	+31 (0)515 42 80 30
Adresse	Zwolsmanweg 7 8606 KC Sneek NL	E-Mail	sneek@devalk.nl

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Angaben erfolgen nach bestem Wissen, können jedoch nicht garantiert werden.



ALLGEMEIN

Modell	VALKVLET 1000 OK
Typ	Motoryacht
Rumpflänge (m)	10,00
Breite (m)	3,45
Tiefgang (m)	0,90
Stehhöhe (m)	1,90
Baujahr	1996
Werft	P.Valk Franeker
Land	Niederlande
Entwerfer	Th Gillissen
Gewicht (t)	8,5
CE Norm	NA
Rumpfmateriäl	Stahl
Rumpffarbe	Grün
Haut-dicke Rumpf (mm)	4 mm
Rumpfform	Rundspant
Art Kiel	Langkieler
Schlingerkielen	ja
Material Aufbauten	Stahl
Haut-dicke Aufbauten (mm)	4 mm
Stossliste	Kabelaring
Deckmaterial	Stahl
Deck Finish	Teak
Deck Finish Aufbauten	gemalt
Pflicht Bedeckung	Teak
Dorado Belufter	Stainless steel
Fenster Einfassung	Aluminium
Fenster Material	Standard Glas
Decks Luke	ja
Bullauge	Aluminium



Isolation	ja
Mast legbar	handbetrieb
Treibstofftank (Liter)	Stahl 500 ltr
Füllstandsanzeige (Treibstofftank)	VDO
Trinkwassertank (Liter)	Edelstahl 250 ltr
Füllstandsanzeige (Trinkwasser)	ja
Fäkaelien Tank (Liter)	Edelstahl 40 ltr
Fäkaelien Tankablauf	Deck Verbind. + Uw Linie
Radsteuerung	hydraulik
Innerhalb Steuerung	ja
Not-Pinne	ja
Weitere Info	ja

UNTERKUNFT

Kabinen	1
Kojen	4
Innen	Mahagoni
Fussboden	Teak und Holly
Offenen Cockpit	ja
Decksalon	ja
Standhöhe Salon (m)	1,90
Schiebedach	handbetrieben
Heizung	Diesel Heißluft Eberspacher D3I
Umbaubar Koje	In salon
Tür zum Cockpit	4x teak
Kombüse	ja
Arbeitsfläche	Holz
Spülbecken	Edelstahl
Herd	Gas 4 burner
Kuhlschrank	Isotherm
Warmwasser System	Geyser auf Gas Polamo



Wasserdruck System	elektrisch With Seagull filter
Eignerkabine	V-Bett With slated base
Länge Bett (m)	2,00
Kleiderschrank	hängend/Schublad/Regale
Badezimmer	getrennt
Toilet	
Toilette System	elektrisch
Handwaschbecken	im Badezimmer
Dusche	ja

MASCHINEN

Motoranzahl	1
Marke	Betamarine
Typ	5 cylinder
PS	65
kW	47,78
Kraftstoffart	Diesel
Installiert im Jahr	1996
Höchstgeschwindigkeit (Kn)	7,5
Marschgeschwindigkeit (Kn)	6
Verbrauch (l/h)	1,5
Motorstunden	4624
Kühlungssystem Motor	indirekte Wärmetauscher
Antrieb	Schraubenwelle
Motor bedienung	Seilzug Kabel
Gewende getriebe	ja
Bugschraube	elektrisch 60
Heckschraube	elektrisch 115
Exhaust	wassergekühlt
Wellen Drucklager	ja
Propeller Typ	fest



Propellerblätter	4
Material Propellerwelle	Edelstahl
Propellerwelle schmierung	Wasser
Hand Bilgenpumpe	ja
Elektrische Bilgenpumpe	ja
Elektrische Anlage	24/220V
Batterien	ja
Starterbatterie	Optima Redtop
Versorgungsbatterie	2x 200 Ah AGM
Bugschraubebatterie	2x 140 Ah
Batterie Monitor	Victron BMV600S
Batterie Ladegerat	Mastervolt 24/15/2
Umwandler	Victron Phoenix 24/1600
Landstrom	mit Kabel
Weitere Info	ja
Weitere Info	ja

NAVIGATION

Elektrisches Kompas	VDO logic
Tiefenanziege/Logge	VDO Logic
UKW	Garmin GHS10i
Ruderwinkel Anzeige	VDO
Plotter/GPS	Lowrance Elie 7M
AIS Empfänger	In the plotter
Navigation Beleuchtung	ja

AUSRÜSTUNG

Kuchenbude	Winter and summer cover
Cockpit Polster	ja
Badeleiter	Edelstahl
Anker	Pool Stainless steel



Ankerkette	ja
Ankerwinde	handbetrieben
Deckwasche	ja
See Reling	Edelstahl
Zupackenschiene (aufbauten)	Teak
Seiten-Einstieg Seereling	ja
Scheibenwischer	ja
Horn	Luftdruck
Fenderkissen	ja
Festmacher	ja
Radio-CD Spieler	Pioneer DEH150 MP
Lautsprecher im Salon	ja
Uhr - Barometer	ja
Feuerloscher	ja
Weitere Info	ja




VALKVLET 1000 OK




VALKVLET 1000 OK




VALKVLET 1000 OK




VALKVLET 1000 OK



VALKVLET 1000 OK



VALKVLET 1000 OK



VALKVLET 1000 OK









VALKVLET 1000 OK



VALKVLET 1000 OK




VALKVLET 1000 OK




VALKVLET 1000 OK




VALKVLET 1000 OK




VALKVLET 1000 OK



VALKVLET 1000 OK



VALKVLET 1000 OK



VALKVLET 1000 OK

