



DE VALK
YACHT BROKERS



ALMKOTTER 1220 OK



DE VALK
YACHT BROKERS

KOMMENTARE DES MAKLERS

Almkotter 12.20. Popular design of Shipyard De Alm - Werkendam. This sturdy Almkotter 12.20 is suitable for sailing the European waterways, rivers and for coastal cruising as well. Teak interior. Inside and outside steering position. Minimum air draft 3,10 m.

Peter van Diggele

TECHNISCHE DATEN

Maße	12.45 x 4.00 x 1.15 (m)	Werft	De Alm Jachtbouwers - Werkendam
Baujahr	1993	Kabinen	2
Material	Stahl	Kojen	4
Motor(en)	1 x DAF DF 615 diesel	PS/kW	120.00 (PS), 88.20 (kW)
Angebotspreis	verkauft (MwSt.)	Liegeplatz	beim Verkaufsbüro

KONTAKT

Verkaufsbüro	De Valk Loosdrecht B.V.	Telefon	+31 (0)35 582 90 30
Adresse	't Breukeleveense Meentje 6 1231LM Loosdrecht / Wijdmeren NL	E-Mail	loosdrecht@devalk.nl

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Angaben erfolgen nach bestem Wissen, können jedoch nicht garantiert werden.



ALLGEMEIN

Modell	ALMKOTTER 1220 OK
Typ	Motoryacht Motor yacht
Rumpflänge (m)	12,45
Breite (m)	4,00
Tiefgang (m)	1,15
Durchfahrtshöhe (m)	3,10
Baujahr	1993
Werft	De Alm Jachtbouwers - Werkendam
Land	Niederlande
Rumpfmateriail	Stahl
Rumpffarbe	Schwarz
Rumpfform	Langkieler
Material Aufbauten	Stahl
Deck Finish	Steel
Pflicht Bedeckung	Teak
Fenster Einfassung	Aluminium
Fenster Material	Standard Glas
Mast legbar	ja
Treibstofftank (Liter)	1 x 1.000
Trinkwassertank (Liter)	2 x 450
Fäkaelien Tank (Liter)	1 x 450
Radsteuerung	Hydraulik 2 x
Aussen Steuerung	Hydraulik

UNTERKUNFT

Kabinen	2
Kojen	4
Innen	Teak
Fussboden	Parkett
Offenen Cockpit	ja



Standhöhe Salon (m)	2,00 m.
Heizung	Zentral heiss Wasser Kabola 817
Dinette	ja
Kombüse	ja
Herd	Gas
Gas-Alarm	Pilot Mini
Kuhlschrank	ja
Warmwasser System	WW Bereiter uber Heizung
Wasserdruck System	Hydrofor
Eignerkabine	Französisch Bett
Badezimmer	ja
Toilette System	Handbetrieb
Handwaschbecken	im Badezimmer
Dusche	ja
Gästekabine 1	Doppelbett
Badezimmer	ja
Toilette System	ja
Handwaschbecken	ja

MASCHINEN

Motoranzahl	1
Marke	DAF
Typ	DF 615
PS	120,00
kW	88,20
Kraftstoffart	Diesel
Höchstgeschwindigkeit (Kn)	9
Kühlungssystem Motor	Indirekt Wärmetauscher
Antrieb	Schraubenwelle
Motor bedienung	Seilzug Kabel
Gewende getriebe	Hydraulic Hurth HSW



Bugschraube	Elektrisch
Propeller Typ	Feste
Propellerblätter	4 22x15
Material Propellerwelle	Edelstahl 45 m/m
Elektrische Bilgenpumpe	Rheinstrom
Elektrische Anlage	12/24/220 Volt
Starterbatterie	1
Versorgungsbatterie	2
Bugschraubebatterie	1
Batterie Ladegerät	Haducar Progress 30
Umwandler	Mass 24/750
Landstrom	ja

NAVIGATION

Kompass	Plastimo Iris 100
Elektrisches Kompass	Autohelm ST 50
Tiefenanziege	Autohelm Tridata ST 50
Logge	Autohelm Tridat ST 50
UKW	Shipmate 8300
Autopilot	Fernsteuerung Simrad AP-16
GPS	WinGPS 4
Plotter	Raymarine 425
PC Computer	Simrad AC 20

AUSRÜSTUNG

Badeleiter	ja
Anker	ja
Ankerkette	ja
Ankerwinde	Elektrisch
Deckwasche	Flojet
Davits	ja



See Reling

ja

Scheibenwischer

ja

RIGG

Material Mast

Aluminium



ALMKOTTER 1220 OK






ALMKOTTER 1220 OK



ALMKOTTER 1220 OK



ALMKOTTER 1220 OK



ALMKOTTER 1220 OK



ALMKOTTER 1220 OK



ALMKOTTER 1220 OK




ALMKOTTER 1220 OK




ALMKOTTER 1220 OK




ALMKOTTER 1220 OK




ALMKOTTER 1220 OK




ALMKOTTER 1220 OK




ALMKOTTER 1220 OK




ALMKOTTER 1220 OK



ALMKOTTER 1220 OK





ALMKOTTER 1220 OK

