



GILLISSEN STEVENVLET 1275

KOMMENTARE DES MAKLERS

Built in 2002 and launched in 2004. Seaworthy motoryacht with round bilged and clincker welded hull shows the typical sturdy design from Th. Gillissen. Built at shipyard De Scheepsbouwers- Werkendam to their high standards and completed with many extra's like the hydraulic system from Hydrosta to handle the anchor winches and the mast, the Kabola central heating system and a reliable Westerbeke generator. The navigation equipment is more then adequate. The teak interior shows a attractive lay out.

Peter van Diggele

TECHNISCHE DATEN

Maße	12.75 x 4.10 x 1.10 (m)	Werft	De Scheepsbouwers - Werkendam
Baujahr	2002	Kabinen	1
Material	Stahl	Kojen	4
Motor(en)	1 x Deutz BFM 1012 E, 6 c diesel	PS/kW	135.00 (PS), 99.22 (kW)
Angebotspreis	verkauft (MwSt.)	Liegeplatz	elsewhere / nicht im Verkaufsbüro

KONTAKT

Verkaufsbüro	De Valk Loosdrecht B.V.	Telefon	+31 (0)35 582 90 30
Adresse	't Breukeleveense Meentje 6 1231LM Loosdrecht / Wijdmeren NL	E-Mail	loosdrecht@devalk.nl

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Angaben erfolgen nach bestem Wissen, können jedoch nicht garantiert werden.



ALLGEMEIN

Modell	GILLISSEN STEVENVLET 1275
Typ	Motoryacht
Rumpflänge (m)	12,75
Breite (m)	4,10
Tiefgang (m)	1,10
Durchfahrtshöhe (m)	3,10
Stehhöhe (m)	2,00
Baujahr	2002
Werft	De Scheepsbouwers - Werkendam
Land	Niederlande
Entwerfer	Th. Gillissen
Gewicht (t)	22
CE Norm	B
Rumpfmateriäl	Stahl
Rumpfform	Rundspant Clincker welded
Material Aufbauten	ja
Stossliste	Gummi
Deckmaterial	Stahl
Deck Finish	Antirutsch Farbe
Deck Finish Aufbauten	gemalt
Pflicht Bedeckung	Teak
Dorado Belufter	ja
Fenster Einfassung	Aluminium Rhigo
Fenster Material	Doppelverglasung
Bullauge	Messing
Mast legbar	hydraulik
Treibstofftank (Liter)	1.525
Treibstofftank 2 (Liter)	375
Trinkwassertank (Liter)	1.100
Fäkaelien Tank (Liter)	90+280



Radsteuerung	hydraulik
Innerhalb Steuerung	ja
Pinne	ja
Weitere Info	Ab 2008 hat die Gillissen einen Liegeplatz in einen Bootshalle, im Winter ist der Gillissen in einen beheizten Halle gelagert

UNTERKUNFT

Kabinen	1
Kojen	4
Innen	Teak
Fussboden	Teak und Holly
Salon	ja
Standhöhe Salon (m)	2,00
Heizung	Zentralheizung Kabola
Klima Anlage	ja
Dinette	Lounge: 2,5 x 2,5 m.
Tür zum Cockpit	ja
Kombüse	ja
Arbeitsfläche	ja
Spülbecken	Edelstahl
Herd	keramisch
Mikrowelle	ja
Kuhlschrank	ja
Warmwasser System	220V/Motor/Heizung
Wasserdruck System	elektrisch
Geschirrspulmaschine	ja
Eignerkabine	Doppelbett
Kleiderschrank	hängend und Schubladen
Badezimmer	getrennt
Toilet	getrennt
Toilette System	elektrisch Rheinstrom



Handwaschbecken	im Badezimmer
Dusche	getrennt
Waschmaschine	ja
Trockner	ja
Weitere Info	Schiebedach im steuerhaus

MASCHINEN

Motoranzahl	1
Marke	Deutz
Typ	BFM 1012 E, 6 c
PS	135,00
kW	99,22
Kraftstoffart	Diesel
Höchstgeschwindigkeit (Kn)	9
Marschgeschwindigkeit (Kn)	7/8
Verbrauch (l/h)	6
Motorstunden	1338 (1-7-2015)
Kühlungssystem Motor	geschlossenen Kielkühlung
Antrieb	Schraubenwelle
Motor bedienung	elektrisch Rexroth, + trolling
Gewende getriebe	hydraulic PRM
Bugschraube	hydraulik Hydrosta
Heckschraube	hydraulik Hydrosta
Wellen Drucklager	Aqua Drive
Propeller Typ	fest + rope cutter
Propellerblätter	4
Material Propellerwelle	Edelstahl
Propellerwelle schmierung	Wasser
Elektrische Bilgenpumpe	ja
Elektrische Anlage	12/24/220 Volt



Generator	Trockenauspuff Westerbeke, 6 kVa, separate closed cooling system
Betriebsstunden Generator	190 (10-07-2015)
Batterie Ladegerat/Umwandler	2x Victron
Landstrom	mit Kabel 2x
Trenn transformator	ja

NAVIGATION

Elektrisches Kompass	Simrad
UKW	Shipmate RS 8300
Autopilot	Simrad + remote control by cable
GPS	Maretron DSM 250
Plotter	Raymarine
AIS Empfänger	Raymarine
AIS Transponder	Raymarine
Suchscheinwerfer	ja

AUSRÜSTUNG

Kuchenbude	ja
Cockpit Tisch	Teak
Bugtreppe	ja
Gangway	Aluminium
Anker	2x
Ankerkette	2x
Ankerwinde	hydraulik 2x
Deckwasche	ja
See Reling	Edelstahl
Zupackenschiene (aufbauen)	Edelstahl
Scheibenwischer	ja
TV	ja
TV-Empfänger	Digitenne



Radio-CD Spieler


ja



GILLISSEN STEVENVLET 1275



GILLISSEN STEVENVLET 1275



GILLISSEN STEVENVLET 1275



GILLISSEN STEVENVLET 1275



GILLISSEN STEVENVLET 1275



GILLISSEN STEVENVLET 1275





GILLISSEN STEVENVLET 1275



GILLISSEN STEVENVLET 1275




GILLISSEN STEVENVLET 1275



GILLISSEN STEVENVLET 1275



GILLISSEN STEVENVLET 1275



GILLISSEN STEVENVLET 1275



GILLISSEN STEVENVLET 1275



GILLISSEN STEVENVLET 1275



GILLISSEN STEVENVLET 1275



