



LINSSEN 29.9 AC

KOMMENTARE DES MAKLERS

Linssen stays for typical Dutch quality yachts, thanks to their maneuverability, sturdiness and comfort they are found through whole Europe. This 29.9AC has proven her capabilities in the fine waters of Sweden and is offered with the possibilities of a berthing place there. The spacious saloon and cabins makes a longer staying on board possible. That is why this Linssen Grand Sturdy 29.9AC could be your new home in Sweden. If needed the Linssen can be delivered at the mainland in Europe.

Koen Mulder

TECHNISCHE DATEN

Maße	9.35 x 3.35 x 1.00 (m)	Werft	Linssen Yachts
Baujahr	2006	Kabinen	2
Material	Stahl	Kojen	4
Motor(en)	1 x Volvo Penta D2-55 diesel	PS/kW	55.00 (PS), 40.42 (kW)
Angebotspreis	verkauft (MwSt.)	Liegeplatz	elsewhere / nicht im Verkaufsbüro

KONTAKT

Verkaufsbüro	De Valk Loosdrecht B.V.	Telefon	+31 (0)35 582 90 30
Adresse	't Breukeleveense Meentje 6 1231LM Loosdrecht / Wijdmeren NL	E-Mail	loosdrecht@devalk.nl

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Angaben erfolgen nach bestem Wissen, können jedoch nicht garantiert werden.



ALLGEMEIN

Modell	LINSSEN 29.9 AC
Typ	Motoryacht
Rumpflänge (m)	9,35
Breite (m)	3,35
Tiefgang (m)	1,00
Durchfahrtshöhe min (m)	2,45
Baujahr	2006
Werft	Linssen Yachts
Land	Niederlande
Gewicht (t)	8
CE Norm	C
Rumpfmateral	Stahl
Rumpffarbe	Weiß
Rumpfform	Knikspant
Material Aufbauten	Stahl
Stossliste	Kabelaring
Deckmaterial	Stahl
Deck Finish	Teak
Deck Finish Aufbauten	gemalt
Pflicht Bedeckung	Teak
Antifouling (Jahr)	2016
Fenster Einfassung	Aluminium
Fenster Material	Standard Glas
Bullauge	Aluminium
Mast legbar	handbetrieb
Treibstofftank (Liter)	Edelstahl 240
Füllstandsanzeige (Treibstofftank)	Wema
Trinkwassertank (Liter)	Kunststoff 220
Füllstandsanzeige (Trinkwasser)	Wema
Fäkaelien Tank (Liter)	Kunststoff 240



Füllstandsanzeige (Fakaelientank)	Wema
Fäkaelien Tankablauf	ja
Radsteuerung	Stazo Tantalus
Aussen Steuerung	hydraulik

UNTERKUNFT

Kabinen	2
Kojen	4
Innen	Kirsche
Fussboden	Teak
Achterdeck	ja
Salon	ja
Standhöhe Salon (m)	1,95
Heizung	elektrisch 220V Eberspächer D4LC
Achterkabine	ja
Kombüse	ja
Arbeitsfläche	Corian
Spülbecken	Edelstahl
Herd	Gas Eno 2 burner
Kuhlschrank	Waeco RPD80
Warmwasser System	220V + Motor Isotemp
Wasserdruck System	PAR MAX
Eignerkabine	Doppelbett
Kleiderschrank	hängend/Schublad/Regale
Badezimmer	en suite
Toilet	en suite
Toilette System	handbetrieb
Handwaschbecken	im Badezimmer
Dusche	en suite
Gästekabine 1	Doppelbett
Kleiderschrank	hängend/Schublad/Regale



Badezimmer	gemeinsam
Toilette	gemeinsam
Toilette System	handbetrieb
Handwaschbecken	im Badezimmer
Dusche	gemeinsam

MASCHINEN

Motoranzahl	1
Marke	Volvo Penta
Typ	D2-55
PS	55,00
kW	40,42
Kraftstoffart	Diesel
Installiert im Jahr	2006
Höchstgeschwindigkeit (Kn)	7
Marschgeschwindigkeit (Kn)	6
Verbrauch (l/h)	5
Motorstunden	995
Kühlungssystem Motor	indirekte Wärmetauscher
Antrieb	Schraubenwelle
Motor bedienung	Seilzug Kabel
Gewende getriebe	mechanisch ZF Hurth ZF25-2.8
Bugschraube	elektrisch Vetus 1255
Propeller Typ	fest
Propellerblätter	3
Material Propellerwelle	Edelstahl
Propellerwelle schmierung	Fett
Elektrische Bilgenpumpe	Johnson L1600
Starterbatterie	1x 110Ah 12V (2015)
Versorgungsbatterie	4x 115Ah 12V
Batterie Monitor	Matervolt Masterview



Batterie Ladegerat/Umwandler
Landstrom

Mastervolt Mass Combi 12/2000-100
mit Kabel

NAVIGATION

Elektrisches Kompas
Tiefenanziege/Logge
UKW
Autopilot
Ruderwinkel Anzeige
Radar
Plotter/GPS

Raymarine ST6001
Raymarine Tridata
Raymarine RAY215E DSC
Raymarine ST6001
Raymarine ST6001
Raymarine 2kW
Raymarine C80

AUSRÜSTUNG

Kuchenbude
Badeplattform
Badeleiter
Anker
Ankerkette
Ankerwinde
Deckwasche
Beiboot
Ausserborder
Ausserborder Halterung
Davits
See Reling
Zupackenschiene (aufbauten)
Seiten-Einstieg Seereling
Scheibenwischer
Horn
Fenderkissen
Festmacher

ja
ja
Edelstahl
Bruce 15 KG
ja
elektrisch Vetus Alexander 3
ja
aufblasbar
Suzuki 2.5 HP
ja
Snappy
Edelstahl
Edelstahl
ja
Vetus
elektrisch Vetus
ja
ja



TV

With DVD player

Radio-CD Spieler

Sony CDX-F5500

Lautsprecher im Pflicht

Sony

Lautsprecher im Salon

Sony

Feuerlöscher

Saval




LINSSEN 29.9 AC




LINSSEN 29.9 AC





LINSSEN 29.9 AC



LINSSEN 29.9 AC





LINSSEN 29.9 AC

