



BRIGANTIJN 31 M



KOMMENTARE DES MAKLERS

The "Aphrodite" has been built entirely along the line of its predecessors, and designed on the basis of drawings of various classical brigs. The Spirit of bygone ages has been recreated with contemporary luxury by Aent Kingma and his wonderful "Aphrodite". You too can experience the era of merchant vessels of the past and the comforts of the 21st century when you sail on this unique brig. She is in very good condition and is manageable with small crew.

Henk Sijbranda

TECHNISCHE DATEN

Maße	31.00 x 6.60 x 1,90 / 2.00 (m)	Werft	J.M. de Vries Lemmer
Baujahr	1994	Kabinen	12
Material	Stahl	Kojen	24
Motor(en)	1 x Iveco 8210 diesel	PS/kW	360.00 (PS), 264.60 (kW)
Angebotspreis	verkauft (MwSt.)	Liegeplatz	elsewhere / nicht im Verkaufsbüro

KONTAKT

Verkaufsbüro	De Valk Hindeloopen B.V.	Telefon	+31 514 52 40 00
Adresse	Oosterstrand 1 8713 JS Hindeloopen NL	E-Mail	hindeloopen@devalk.nl

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Angaben erfolgen nach bestem Wissen, können jedoch nicht garantiert werden.



ALLGEMEIN

Modell	BRIGANTIJN 31 M
Typ	Segelyacht
Rumpflänge (m)	31,00
Wasserlinienlänge (m)	25,00
Breite (m)	6,60
Tiefgang (m)	2,00
Tiefgang min (m)	1,90
Durchfahrtshöhe (m)	23,00
Stehhöhe (m)	2,00
Baujahr	1994
Werft	J.M. de Vries Lemmer
Land	Niederlande
Entwerfer	De Vries/Bekebrede/Kingma
Gewicht (t)	158
Ballast (Ton)	Punsch Kappen Steel
Rumpfmateriäl	Stahl
Rumpffarbe	Weiß
Haut-dicke Rumpf (mm)	10, 8, 7 mm
Rumpfform	Deep-V
Art Kiel	Langkieler
Schlingerkielen	ja
Material Aufbauten	Stahl
Haut-dicke Deck (mm)	6 mm Stahl mit 40 mm teak
Stossliste	Edelstahl
Deckmaterial	Stahl
Deck Finish	Teak Iroko
Deck Finish Aufbauten	Teak
Antifouling (Jahr)	2014
Fenster Einfassung	Stahl Messing / wood
Fenster Material	Sicherheitsglas



Bullauge	Stahl
Isolation	Baumwolle
Treibstofftank (Liter)	Stahl 2x 1700 = 3400 ltr.
Füllstandsanzeige (Treibstofftank)	ja
Treibstoff Tankestank (Liter)	Stahl 150 ltr.
Füllstandsanzeige (Tankestank)	ja
Trinkwassertank (Liter)	Stahl 3000 + 5000 = 8000 ltr.
Füllstandsanzeige (Trinkwasser)	ja
Fäkalien Tank (Liter)	Stahl 6600 ltr.
Füllstandsanzeige (Fäkalientank)	ja
Fäkalien Tankablauf	Deck Verbindung + Pumpe Sewage Treatment Plant EcoMar 8 AC (certificated)
Radsteuerung	hydraulik
Innerhalb Steuerung	Wheel and joystick
Aussen Steuerung	hydraulik Wheel
Weitere Info Farbe und Anstrich	Stahl: Hempel-System, 2-Komponenten Grundlage, Oberfläche 1 Komponent-System

UNTERKUNFT

Kabinen	12
Kojen	24
Mannschaftskabine	4
Mannschaftskojen	8
Innen	Mahagoni
Fussboden	Parkett
Ruderhaus/Decksalon	12 pers.
Salon	16 + 5 pers.
Heizung	Zentralheizung
Heizung 2	Showers/toilet with floorheating
Arbeitsfläche	Edelstahl
Spülbecken	Edelstahl
Herd	Gas



Ofen	Gastronorm
Dunstabsauge	ja
Mikrowelle	ja
Kuhlschrank	Zanussi 700 ltr. and Nordland 140 ltr.
Gefrier Truhe	Liebherr 100 ltr. + 50 ltr.
Warmwasser System	uber Heizung 220V
Wasserdruck System	ja
Geschirrspulmaschine	Zanussi - Horeca
Kaffeemaschine	Horeca
Geschirrausstattung	ja
Eignerkabine	Doppelbett
Länge Bett (m)	2,00
Kleiderschrank	hängend/Schublad/Regale
Badezimmer	en suite
Toilet	en suite
Toilette System	
Gästekabine 1	Stockbett 8 guest cabins
Länge Bett (m)	2,00 x 0,80
Kleiderschrank	hängend und Schubladen
Badezimmer	en suite
Toilette	en suite
Toilette System	ja
Dusche	ja
Gästekabine 2	Stockbett 2 front ship crew cabins
Länge Bett (m)	2 x 0,80
Kleiderschrank	hängend und Schubladen
Badezimmer	Shared
Toilette	gemeinsam
Toilette System	ja
Dusche	ja
Gästekabine 3	Stockbett 1 aft ship crew cabin
Länge Bett (m)	2m



Kleiderschrank	hängend und Schubladen
Toilette	en suite
Toilette System	ja
Dusche	en suite
Mannschaftskabine(n)	3 and owners cabin
Waschmaschine	ja
Trockner	ja
Bügelzubehör	ja
Weitere Info	Wenn Sie sich unter Deck begeben, gelangen Sie in einen stilecht eingerichteten Salon mit allem erdenklichen Komfort. Mittschiffs befinden sich acht komplett eingerichtete Doppelkabinen - jede mit eigenem WC und einer Dusche mit fussbodenheizung.

MASCHINEN

Motoranzahl	1
Marke	Iveco
Typ	8210
PS	360,00
kW	264,60
Kraftstoffart	Diesel
Installiert im Jahr	1994
Höchstgeschwindigkeit (Kn)	8
Marschgeschwindigkeit (Kn)	7
Verbrauch (l/h)	20 -30
Reichweite (nm)	1200
Motorstunden	13800
Kühlungssystem Motor	geschlossenen Kielkühlung
Antrieb	Schraubenwelle
Motor bedienung	Seilzug Kabel
Gewende getriebe	hydraulic Twin disc
Bugschraube	hydraulik Iveco, 8061 I 25, 115 HP



Propeller Typ	fest
Propellerblatter	3
Material Propellerwelle	Edelstahl
Propellerwelle schmierung	Wasser
Elektrische Bilgenpumpe	1x 380V, 2x 220V
Bilge Alarm	ja
Generator	Trockenauspuff Mitsubishi, 12,5 KVA
Betriebsstunden Generator	12250
Generator 2	Trockenauspuff Kohler, 21 KVA
Betriebsstunden Generator 2	7000
Batterien	24V, 880 Ah
Starterbatterie	24V
Generatorbatterie	12V
Bugschraubebatterie	24V
Batterie Ladegerat/Umwandler	2x Mastervolt 24-2000-60
Landstrom	mit Kabel 380V, 32A, 220V, 16A
Trenn transformator	For 220V

NAVIGATION

Kompass	Magn. Sestrel-Observator 6"
Elektrisches Kompass	GPS compass, Vector TrueHeading
Tiefenanziege	Furuno FCV611
UKW	1x Debeg 6348, 1x Furuno FM-8500 DSC
Portabel UKW	2x Navico Axis 250, 1x Sailor SP 3520
Autopilot	Navitron NT991G MK2
Ruderwinkel Anzeige	1x RZ Euro 100, 1x digitaal op autopilot
Radar	Furuno FR 8122
GPS	1x MLR-DGPS FX 412, 1x Simrad-GPS GN33, 1x Vector TrueHeading
Plotter	Transas System Navi 3000, 19" screen
Navtex	JRC NCR 300A



PC Computer
AIS Empfänger
Epirb
Weitere Info

Personel
ACR Nauticast type A
ACR Satelite2 406TM
General Alarm system bouyer

AUSRÜSTUNG

Bimini
Winterplane
Cockpit Sessel
Badeleiter
Bugtreppe
Gangway
Anker
Ankerkette
Anker 2
Ankerkette
Ankerwinde
Deckwasche
Beiboot
Ausserborder
Davits
Davits bedienung
See Reling
Rettungsinsel
Rettungsinsel (Pers)
Letzte Wartung Rettungsinsel
Schwimvesten
Sicherheits Rustung
Rettungsboje
Scheibenwischer
Rahmen heizung

ja
3 winter covers, 6 side covers
4 teak, 4 aluminium, 2-3 pers. teak banken
Pilot ladder
Edelstahl
ja
Pool-N, 430 kg
110 m
Pool-N, 360 kg
110 m
Electrical 380V
1x seawater, 2", 1x drinkwater
Rib: Selva G.T. 340
Selva 25 Hp
Edelstahl
elektrisch
Edelstahl Teakwood
Container 4x
Container 2x 20 pers., 2x 25 pers., DSB
Yearly
60x Besto, 6 + 2 child, 6 lifejackets inflatable
4, yearly survey
4
2
ja



Horn	1x air pressure, 1x electric
Fernglas	ja
Radar Reflektor	ja
Fenderkissen	ja
Festmacher	ja
Reserve Teilen	ja
Werkzeug	ja
Alarmsystem	ja
TV	ja
TV-Empfänger	ja
Radio-CD Spieler	ja
DVD Spieler	ja
Uhr - Barometer	ja
Feuerloscher	8
Letzte Wartung Feuerloscher	2014
Feuerloscher in Maschine Raum	2
Automatische Löschesystem	Tyco Novec 1230 system

RIGG

Rig	Brig
Material Mast	Steel
Weitere Info	19 sails (2009) + spare set sails, fittings: RVS



BRIGANTIJN 31 M




BRIGANTIJN 31 M



BRIGANTIJN 31 M




BRIGANTIJN 31 M





BRIGANTIJN 31 M




BRIGANTIJN 31 M



BRIGANTIJN 31 M



BRIGANTIJN 31 M



BRIGANTIJN 31 M




BRIGANTIJN 31 M



BRIGANTIJN 31 M



BRIGANTIJN 31 M



BRIGANTIJN 31 M



BRIGANTIJN 31 M

