



SUNBEAM 40

KOMMENTARE DES MAKLERS

Upon her introduction the Sunbeam 40, became an instant "classic". Showing better performance under sails and easier to manoeuvre. Below decks the accommodations are more spacious and lighter. "Relaxis" is well equipped and perfect maintained, she has new flexiteek and is ready to go anywhere you like!

Henk Sijbranda

TECHNISCHE DATEN

Maße	12.10 x 3.45 x 1.80 (m)	Werft	Schöchl
Baujahr	1990	Kabinen	2
Material	GFK	Kojen	6
Motor(en)	1 x Yanmar 4 JHE diesel	PS/kW	43.00 (PS), 31.61 (kW)
Angebotspreis	verkauft (MwSt.)	Liegeplatz	beim Verkaufsbüro

KONTAKT

Verkaufsbüro	De Valk Hindeloopen B.V.	Telefon	+31 514 52 40 00
Adresse	Oosterstrand 1 8713 JS Hindeloopen NL	E-Mail	hindeloopen@devalk.nl

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Angaben erfolgen nach bestem Wissen, können jedoch nicht garantiert werden.



ALLGEMEIN

Modell	SUNBEAM 40
Typ	Segelyacht
Rumpflänge (m)	12,10
Wasserlinienlänge (m)	9,70
Breite (m)	3,45
Tiefgang (m)	1,80
Stehhöhe (m)	1,95
Baujahr	1990
Werft	Schöchl
Land	Österreich
Entwerfer	Miglitsch
Gewicht (t)	7,5
Ballast (Ton)	2,9
CE Norm	German Loyd
Rumpfmateri al	GFK
Rumpffarbe	Weiß Blue striping
Rumpfform	S-Spant
Deckmaterial	GFK
Deck Finish	synthetisches Teak Flexiteek - 2005
Antifouling (Jahr)	2014, gelshield ca. 2001
Fenster Einfassung	Aluminium
Fenster Material	Polycarbonat
Radar Träger	ja
Treibstofftank (Liter)	200
Füllstandsanzeige (Treibstofftank)	ja
Trinkwassertank (Liter)	350
Füllstandsanzeige (Trinkwasser)	ja
Füllstandsanzeige (Fäkaelientank)	60
Fäkaelien Tankablauf	Deck Verbind. + Uw Linie
Radsteuerung	ja



Not-Pinne	ja
-----------	----

UNTERKUNFT

Kabinen	2
Kojen	6
Innen	Mahagoni
Offenen Cockpit	ja
Salon	ja
Standhöhe Salon (m)	1,95
Heizung	Eberspacher
Kartentisch	ja
Achterkabine	ja
Spülbecken	ja
Herd	Gas 3-flame
Ofen	ja
Kuhlschrank	ja
Warmwasser System	220V + Motor 20 Ltr.
Wasserdruck System	ja
Hand und/oder Fusspumpe	ja
Eignerkabine	ja
Länge Bett (m)	2
Badezimmer	ja
Toilet	ja
Toilette System	handbetrieb
Handwaschbecken	ja
Dusche	ja

MASCHINEN

Motoranzahl	1
Marke	Yanmar
Typ	4 JHE



PS	43,00
kW	31,61
Kraftstoffart	Diesel
Installiert im Jahr	1990
Höchstgeschwindigkeit (Kn)	7
Marschgeschwindigkeit (Kn)	5,5
Verbrauch (l/h)	3-4
Motorstunden	1200
Kühlungssystem Motor	indirekte Wärmetauscher
Motor bedienung	handbetrieben
Gewende getriebe	ja
Wellen Drucklager	wassergekühlt
Propellerblätter	2
Hand Bilgenpumpe	ja
Elektrische Anlage	ja
Starterbatterie	70 Ah
Versorgungsbatterie	2 x 180 Ah (2010)
Batterie Ladegerät	ja
Landstrom	ja
Trenn transformator	ja

NAVIGATION

Kompass	ja
Elektrisches Kompass	ja
Tiefenanziege	ja
Logge	ja
UKW	ja
Autopilot	ja
Radar/GPS/Plotter	ja
Elektronische Kart(en)	ja
Radio Empfänger	ja



AUSRÜSTUNG

Feste Fenster	ja
Spritzverdek	ja
Kuchenbude	ja
Cockpit Tisch	ja
Badeplattform	ja
Badeleiter	ja
Heckdusche	ja
Anker	ja
Ankerkette	40 m
Anker 2	ja
Ankerwinde	elektrisch
See Reling	ja
Zupackenschiene (aufbauen)	ja
Heckkorb	ja
Bugkorb	ja
Schwimvesten	ja
Sicherheitsleine auf Deck	ja
Radar Reflektor	ja
Festmacher	ja
TV	ja
Radio-CD Spieler	ja
Uhr - Barometer	ja
Feuerlöscher	ja

RIGG

Rig	
Marke Mast	Seldén
Material Mast	Aluminium
Großsegel	ja
Großsegel-Persenning	Neu 2015



Latten traveller	ja
Durchelatted großsegel	ja
Fock	26 m2
Genua	45,3 m2
Rollreffanlage	ja
Abnehmbare Inner Vorderstag	ja
Achterstag Spanner	ja
Baumniederhohler	ja
Primare Schot Winschen	Enckes ST 40
Fall Winschen	Lewmar ST 16 - ST 30
Spi-Baum	ja
Isolierte Heckstag	ja




SUNBEAM 40



SUNBEAM 40




SUNBEAM 40



SUNBEAM 40



SUNBEAM 40



SUNBEAM 40



SUNBEAM 40



SUNBEAM 40

