



DE VALK
YACHT BROKERS



SOUTHERLY 42RS



DE VALK
YACHT BROKERS

KOMMENTARE DES MAKLERS

Rob Humphreys was commissioned to design a fast, modern hull for good performance, with the stability and comfort for blue water cruising. The Southerly 42RS has a tall fractional rig with swept back double spreaders, combines a self tacking furling jib (for easy sailing), electric furling, large mainsail with single line reefing and two electric genoa winches. The Southerly 42RS features the highly developed Swing Keel which gives the freedom and versatility to sail in almost any waters. She is now lying in a winter storage in Germany and will be in Hindeloopen (NL) beginning of May.

Johan Schootstra

TECHNISCHE DATEN

Maße	12.86 x 4.03 x 0,84 / 2.72 (m)	Werft	Northshore Yachts
Baujahr	2005	Kabinen	2
Material	GFK	Kojen	5
Motor(en)	1 x Yanmar 4JH4 diesel	PS/kW	54.00 (PS), 40.00 (kW)
Angebotspreis	verkauft (MwSt.)	Liegeplatz	beim Verkaufsbüro

KONTAKT

Verkaufsbüro	De Valk Hindeloopen B.V.	Telefon	+31 514 52 40 00
Adresse	Oosterstrand 1 8713 JS Hindeloopen NL	E-Mail	hindeloopen@devalk.nl

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Angaben erfolgen nach bestem Wissen, können jedoch nicht garantiert werden.



ALLGEMEIN

Modell	SOUTHERLY 42RS
Typ	Segelyacht
Rumpflänge (m)	12,86
Wasserlinienlänge (m)	11,11
Breite (m)	4,03
Tiefgang (m)	2,72
Tiefgang min (m)	0,84
Durchfahrtshöhe min (m)	18,35
Stehhöhe (m)	1,88
Baujahr	2005
Werft	Northshore Yachts
Land	Vereinigtes Königreich
Entwerfer	Rob Humphreys
Gewicht (t)	13
Ballast (Ton)	Ballast weight 2100kg kiel weight 1570 kg
CE Norm	A
Rumpfmateriail	GFK
Rumpffarbe	Blau
Rumpfform	Rundspant
Art Kiel	Swing keel - controled at wheel pedestal
Material Aufbauten	GFK
Stossliste	Edelstahl
Deckmaterial	GFK
Deck Finish	Teak
Deck Finish Aufbauten	Antirutsch Belag
Pflicht Bedeckung	Teak
Dorado Belufter	2x
Fenster Einfassung	Edelstahl and aluminium
Fenster Material	Sicherheitsglas
Decks Luke	6x Lewmar



Treibstofftank (Liter)	Kunststoff - 335 ltr.
Füllstandsanzeige (Treibstofftank)	ja
Trinkwassertank (Liter)	Kunststoff - two tanks total 303 ltr.
Füllstandsanzeige (Trinkwasser)	ja
Radsteuerung	mechanisch Lewmar Pedestal
Not-Pinne	ja
Weitere Info Rumpf	Rumpf lackiert 2019

UNTERKUNFT

Kabinen	2
Kojen	5
Innen	Teak
Fussboden	Teak und Holly
Offenen Cockpit	mit Stehhöhe
Salon	Raised saloon
Standhöhe Salon (m)	1.88
Heizung	Diesel Heißluft Eberspächer - 7 Day Timer Controller display
Navigation Zenter	ja
Kartentisch	ja
Achterkabine	ja
Kombüse	ja
Arbeitsfläche	Corian
Spülbecken	Edelstahl - Double
Herd	Gas Plastimo Neptune 3000
Ofen	In cooker
Kuhlschrank	Front loading Vitrifrigo 130 ltr.
Gefrier Truhe	Top loading 51 ltr.
Warmwasser System	220V + Motor New boiler 40 ltr. 2020
Wasserdruk System	elektrisch
Eignerkabine	Doppelbett Aft cabin
Länge Bett (m)	2 mtr.



Kleiderschrank	Regale und hängend
Badezimmer	ja
Toilet	Jabsco
Toilette System	handbetrieb
Handwaschbecken	Yes
Dusche	Shower cabin in bathroom
Gästekabine 1	Doppelbett
Länge Bett (m)	2.20 mtr.
Kleiderschrank	Regale und hängend
Badezimmer	ja
Toilette	Jabsco
Toilette System	handbetrieb
Handwaschbecken	Yes
Dusche	Shower cabin in bathroom
Waschmaschine	SOBA

MASCHINEN

Motoranzahl	1
Marke	Yanmar
Typ	4JH4
PS	54
kW	40,00
Kraftstoffart	Diesel
Installiert im Jahr	2005
Motorstunden	1590
Kühlungssystem Motor	indirekte Wärmetauscher
Antrieb	Schraubenwelle
Motor bedienung	Seilzug Kabel
Gewende getriebe	mechanisch
Bugschraube	elektrisch Vetus - 6 blades - 85kgf
Exhaust	wassergekühlt



Propeller Typ	Segelstellung
Propellerblätter	3
Material Propellerwelle	Edelstahl
Propellerwelle schmierung	Wasser
Hand Bilgenpumpe	ja
Elektrische Bilgenpumpe	ja
Elektrische Anlage	12 / 220 volt
Batterien	1x 100 Ah for swingkeel
Starterbatterie	1x AMG
Versorgungsbatterie	4x 85Ah
Bugschraubebatterie	2x AMG for windlass, bow thruster and fridge.
Batterie Monitor	Mastervolt Battery Monitor BTM-III
Batterie Ladegerät	Mastervolt Chargemaster 12/100-3
Umwandler	Victron Phoenix 12V/2000W
Wind generator	Superwind on separable mast
Landstrom	mit Kabel
Weitere Info	Alpha Pro smart regulator an der Lichtmaschine

NAVIGATION

Kompass	Lewmar / Plastimo Olympic 135
Multi Control Display	Raymarine ST70 (Insite)
Tiefenanziege/Logge	Raymarine ST60 Tridata
Windlupe anzeige	Raymarine ST60
UKW	1x Raymarine Ray 54E 1x ICOM IC-7000
Autopilot	ja
Radar	Raymarine
Radar/GPS/Plotter	1x Raymarine E120 (Insite) 1x Raymarine E 80 (outside)
WIFI Antenne	2x Laird Antenna LTE 9 (am Mast befestigt, eine hoch und die andere etwas tiefer, für perfekten Empfang 10-15M vom Ufer entfernt)
AIS Transceiver	Raymarine AIS 500
Epirb	GME MT 403G



Navigation Beleuchtung

Hella LED

Weitere Info

Icom antenne tuner AT141, Pactor11 USB met Pactor 111

AUSRÜSTUNG

Spritzverdek mit Griffbügel

ja

Kuchenbude

ja

Bugtreppe

Yes

Anker

Rocna - 25kg

Ankerkette

50 mtr.

Anker 2

Danforth - stern anchor wiht chain and line

Ankerwinde

elektrisch Lewmar

Gangspill

On windlass

Feuerloscher

2x 6 ltr. and 3x smaller in salon

RIGG

Rig

Fractional sloop

Stehendes Gut

Drahtseil

Marke Mast

Seldén

Material Mast

Aluminium

Salings

2 pair

Großsegel

UK sails - 2015 - 42,35m2 Cruising Offshore

Rollgroß Anlage

Seldén

Fock

UK sails - 2015 - Cruising Offshore - on self tacking jib installation

Genua

UK sails - 2015

Rollreffanlage

Electric

Gennaker

118m2 - 2011 - 1.5oz Nylon

Selbstwende Anlage

ja

Reff Vorrichtung

Schnell-1-Lein-Reffsystem

Achterstag Spanner

hydraulik Navtec

Baumniederhohler

Seldén



Genua Schotwinschen

2x Lewmar 48 electric

Fall Winschen

2x Lewmar 44 - one electric

Winsch Schonbezug

2 for genoa winches

Isolierte Heckstag

2x Failsafe 8mm

Weitere Info

Dutchman systeem A40-3



SOUTHERLY 42RS



SOUTHERLY 42RS



SOUTHERLY 42RS



SOUTHERLY 42RS



SOUTHERLY 42RS




SOUTHERLY 42RS



SOUTHERLY 42RS



SOUTHERLY 42RS




SOUTHERLY 42RS




SOUTHERLY 42RS




SOUTHERLY 42RS




SOUTHERLY 42RS



SOUTHERLY 42RS



SOUTHERLY 42RS



SOUTHERLY 42RS



SOUTHERLY 42RS



SOUTHERLY 42RS



SOUTHERLY 42RS



SOUTHERLY 42RS

