



VALKVLET 1160 OK/AK

KOMMENTARE DES MAKLERS

The Valkvlet 1160 OK/AK "Bolle Banjer" is a beautiful and well-maintained motoryacht that has already had a refit in the past and has been well maintained over the years. This Valkvlet is always stored in a covered boathouse and looks like new. Due to the low air draft of the yacht it has a large sailing area, which make it possible to sail a lot of waterways easily. If you are looking for a classic vlet in an excellent condition and you want to be enjoy the beautiful waterways immediately, be sure to take a look at this Valkvlet in our covered sales marina in Sneek!

Peter Spruyt

TECHNISCHE DATEN

Maße	11.60 x 3.65 x 1.05 (m)	Werft	P. Valk Yachts Franeker
Baujahr	1976	Kabinen	2
Material	Stahl	Kojen	5
Motor(en)	1 x DAF 575 diesel	PS/kW	105.00 (PS), 77.18 (kW)
Verkaufspreis	verkauft (MwSt.)	Liegeplatz	beim Verkaufsburo

KONTAKT

Verkaufsbüro	De Valk Sneek	Telefon	+31 515 42 80 30
Adresse	Zwolsmanweg 7 8606 KC Sneek The Netherlands	E-Mail	sneek@devalk.nl

HAFTUNGS AUSSCHLUSS

Diese Angaben erfolgen nach bestem Wissen, können jedoch nicht garantiert werden.



ALLGEMEIN

Modell	VALKVLET 1160 OK/AK
Typ	Motoryacht
Rumpflänge (m)	11,60
Breite (m)	3,65
Tiefgang (m)	1,05
Durchfahrtshöhe (m)	3,70
Durchfahrtshöhe min (m)	2,60
Stehhöhe (m)	1,98
Baujahr	1976
Werft	P. Valk Yachts Franeker
Land	Niederlande
Entwerfer	Th. Gillissen
Gewicht (t)	10
CE Norm	NA
Rumpfmateriäl	Stahl
Rumpffarbe	Grün
Rumpfform	Rundspant
Art Kiel	Dosenkiel
Material Aufbauten	Stahl
Stossliste	Kabelaring
Deckmaterial	Stahl
Deck Finish	Teak 2005
Deck Finish Aufbauten	Teak 2005
Pflicht Bedeckung	gemalt
Fenster Einfassung	Aluminium
Fenster Material	Standard Glas
Bullauge	Aluminium
Isolation	Steinwolle
Mast legbar	handbetrieb
Treibstofftank (Liter)	Stahl 2x 300 l.



Füllstandsanzeige (Treibstofftank)	ja
Trinkwassertank (Liter)	Edelstahl 600 l.
Fäkaelien Tank (Liter)	Edelstahl
Fäkaelien Tankablauf	Vetus 85 l.
Radsteuerung	hydraulik
Innerhalb Steuerung	ja
Weitere Info Farbe und Anstrich	2020

UNTERKUNFT

Kabinen	2
Kojen	5
Innen	Teak
Fussboden	Teak und Holly
Achterdeck	ja
Standhöhe Salon (m)	1,98 M.
Schiebedach	handbetrieben
Heizung	Diesel Heißluft Eberspacher
Achterkabine	ja
Tür zum Achterdeck	ja
Kombüse	ja
Arbeitsfläche	Kunststoff
Spülbecken	Edelstahl
Herd	Gas Smev 4-burner
Mikrowelle	Whirlpool
Kuhlschrank	Coolmatic 110 l.
Gefrier Truhe	ja
Warmwasser System	220V + Motor Boiler Nautic 800 W - 60 l.
Wasserdruck System	elektrisch
Eignerkabine	V-Bett
Länge Bett (m)	1,90 x 0,80 M.
Kleiderschrank	hängend 2x



Toilet	getrennt
Toilette System	elektrisch Jabsco
Gästekabine 1	Zwei Einzelbetten
Länge Bett (m)	1,90 x 0,70 M.

MASCHINEN

Motoranzahl	1
Marke	DAF
Typ	575
PS	105
kW	77,18
Kraftstoffart	Diesel
Installiert im Jahr	1976
Motorstunden	4849
Kühlungssystem Motor	geschlossenen Kielkühlung
Antrieb	Schraubenwelle
Motor bedienung	Seilzug Kabel
Gewende getriebe	hydraulic
Bugschraube	elektrisch 24 Volt
Propeller Typ	fest
Propellerblätter	3 Blatt
Material Propellerwelle	Edelstahl
Propellerwelle schmierung	Fett
Elektrische Bilgenpumpe	ja
Elektrische Anlage	24/220 Volt
Starterbatterie	2x Optima 50 Amp
Versorgungsbatterie	2x 220 Amp
Bugschraubebatterie	220 Amp
Batterie Ladegerat/Umwandler	Mastervolt Combi 24/2500/60
Landstrom	mit Kabel



NAVIGATION

Tiefenanziege/Logge	Raytheon
Logge	Raytheon
Windlupe anzeige	Raytheon
UKW	Sailor RT 144
Autopilot	Raytheon
Plotter	Raymarine RC 435
Navigation Beleuchtung	ja
Suchscheinwerfer	ja

AUSRÜSTUNG

Kuchenbude	ja
Cockpit Polster	ja
Cockpit Tisch	ja
Badeleiter	Edelstahl
Anker	Pool
Ankerkette	ja
Ankerwinde	elektrisch Lewmar 24 Volt
Davits	Stahl
Davits bedienung	handbetrieb
See Reling	Edelstahl Teak &
Scheibenwischer	2x
Klar Sicht Scheibe	ja
Horn	Luftdruck
Fenderkissen	ja
Festmacher	ja
TV	LG
Radio-CD Spieler	Stein (MP3)
Lautsprecher im Pflicht	ja
Uhr - Barometer	ja
Feuerlöscher	ja





VALKVLET 1160 OK/AK



VALKVLET 1160 OK/AK



VALKVLET 1160 OK/AK



VALKVLET 1160 OK/AK





VALKVLET 1160 OK/AK





VALKVLET 1160 OK/AK



VALKVLET 1160 OK/AK



VALKVLET 1160 OK/AK



VALKVLET 1160 OK/AK



VALKVLET 1160 OK/AK



VALKVLET 1160 OK/AK



VALKVLET 1160 OK/AK





